

Überprüfung des erheblichen baulichen Eingriffs auf wesentliche Änderung gem. VLärmSchR '97

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
484	a	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	4	69	59	63	55	64	55	1				-	-	+
484	a	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	59	64	55	66	57	3	2			-	-	-/-
484	b	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	4	69	59	63	55	62	53					-	-	+
484	b	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	59	62	54	63	54	1				-	-	-/-
801	A	Georg-Droste-Straße 65	Terrasse	4	59		64		54						-	-	+
801	A	Georg-Droste-Straße 65	Terrasse	1	59		64		54						-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	69	62	60	51			1	2	-	-	+
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	69	62	59	51				2	-	-	-/-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	4	59	49	64	57	54	46					-	-	+
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	64	56	54	46					-	-	-/-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	+
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	59	52	50	42					-	-	-/-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	4	59	49	55	47	45	37					-	-	+
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	67	59	56	47					-	-	+
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	66	59	56	47					-	-	-/-
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	4	59	49	62	54	52	43					-	-	+
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	62	54	52	43					-	-	-/-
801	B	Georg-Droste-Straße 65	Balkon	4	59		71		61				2		-	-	+
801	B	Georg-Droste-Straße 65	Balkon	1	59		71		61				2		-	-	-
801	C	Georg-Droste-Straße 65	AWB	4	59		65		55						-	-	+
801	C	Georg-Droste-Straße 65	AWB	1	59		64		55						-	-	-
801	b	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	4	59	49	65	58	56	47					-	-	+
801	b	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	65	58	56	47					-	-	-/-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	69	62	59	51				2	-	-	+
801	c	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	69	62	59	51				2	-	-	-/-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	4	59	49	64	56	54	45					-	-	+
801	c	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	64	56	54	45					-	-	-/-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	+
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	4	59	49	53	46	44	36					-	-	+
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	53	46	44	36					-	-	-/-
801	E	Georg-Droste-Straße 67	Balkon	4	59		71		61				2		-	-	+
801	E	Georg-Droste-Straße 67	Balkon	1	59		70		61				2		-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz	
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)		
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)								
801	D	Georg-Droste-Straße 67	AWB	4	59		65		55							-	-	+
801	D	Georg-Droste-Straße 67	AWB	1	59		65		55							-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	68	60	58	49						-	-	+
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	68	60	58	49						-	-	-/-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	4	59	49	62	55	52	44						-	-	+
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	62	55	52	44						-	-	-/-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	70	63	60	52			±	3		-	-	+
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	70	63	60	52			1	3		-	-	-/-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	4	59	49	65	58	55	47						-	-	+
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	65	58	55	47						-	-	-/-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	59	52	49	41						-	-	+
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	59	51	49	41						-	-	-/-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	4	59	49	54	46	44	36						-	-	+
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	54	46	44	36						-	-	-/-
801	F	Georg-Droste-Straße 69	AWB	4	59		65		55							-	-	+
801	F	Georg-Droste-Straße 69	AWB	1	59		65		55							-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	4	59	49	69	62	59	51				2		-	-	+
801	f	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	69	62	59	51				2		-	-	-/-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	65	58	56	47						-	-	+
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	65	58	56	47						-	-	-/-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	4	59	49	62	55	52	44						-	-	+
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	62	55	52	44						-	-	-/-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	59	52	50	41						-	-	+
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	59	51	49	41						-	-	-/-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	4	59	49	55	47	46	37						-	-	+
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	55	47	46	37						-	-	-/-
801	H	Georg-Droste-Straße 71	Balkon	4	59		70		60				±			-	-	+
801	H	Georg-Droste-Straße 71	Balkon	1	59		70		60				1			-	-	-
801	G	Georg-Droste-Straße 71	AWB	4	59		65		55							-	-	+
801	G	Georg-Droste-Straße 71	AWB	1	59		65		55							-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	62	55	52	44						-	-	+
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	62	55	52	44						-	-	-/-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	49	40						-	-	+
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	49	40						-	-	-/-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	4	59	49	56	49	46	37						-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	46	37					-	-	-/-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	+/
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	+/
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	4	59	49	60	52	50	41					-	-	+/
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	56	49	48	39					-	-	+/
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	56	49	48	39					-	-	-/-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	52	45	43	35					-	-	+/
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	4	59	49	50	42	40	32					-	-	+/
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	50	42	41	32					-	-	-/-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	51	42					-	-	+/
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	51	42					-	-	-/-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	57	50	48	39					-	-	+/
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	4	59	49	54	47	45	37					-	-	+/
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	54	47	45	37					-	-	-/-
802	A	Georg-Droste-Straße 59	AWB	4	59		60		51						-	-	+/
802	A	Georg-Droste-Straße 59	AWB	1	59		60		51						-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	+/
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	62	54	52	43					-	-	-/-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	+/
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	4	59	49	57	50	47	39					-	-	+/
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	57	50	47	39					-	-	-/-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	56	49	47	39					-	-	+/
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	56	48	47	39					-	-	-/-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	52	44	43	35					-	-	+/
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	52	44	43	35					-	-	-/-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	4	59	49	50	42	41	32					-	-	+/
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	50	42	41	32					-	-	-/-
802	G	Georg-Droste-Straße 61	Balkon	4	59		63		53						-	-	+/
802	C	Georg-Droste-Straße 61	Balkon	1	59		63		53						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
802	B	Georg-Droste-Straße 61	AWB	4	59		60		50						-	-	+
802	B	Georg-Droste-Straße 61	AWB	1	59		60		50						-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	63	55	53	44					-	-	+
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	63	55	53	44					-	-	-/-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	+
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	4	59	49	60	52	50	41					-	-	+
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	60	52	50	41					-	-	-/-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	63	55	53	44					-	-	+
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	62	55	53	44					-	-	-/-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	61	54	51	43					-	-	+
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	61	54	51	43					-	-	-/-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	4	59	49	61	53	51	42					-	-	+
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	61	53	51	42					-	-	-/-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	61	53	51	42					-	-	+
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	61	53	51	42					-	-	-/-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	60	52	50	41					-	-	+
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	60	52	50	41					-	-	-/-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	4	59	49	59	52	50	41					-	-	+
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	59	52	49	41					-	-	-/-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	56	48	47	39					-	-	+
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	56	48	47	39					-	-	-/-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	52	44	44	35					-	-	+
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	4	59	49	51	43	42	34					-	-	+
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	51	43	42	34					-	-	-/-
802	D	Georg-Droste-Straße 63	AWB	4	59		60		51						-	-	+
802	D	Georg-Droste-Straße 63	AWB	1	59		60		51						-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	+
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	-/-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	+
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	4	59	49	55	47	45	36					-	-	+
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	50	41					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	50	41					-	-	-/-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	+/
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	-/-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	4	59	49	51	44	43	34					-	-	+/
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	51	44	43	34					-	-	-/-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	57	50	48	40					-	-	+/
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	57	50	48	40					-	-	-/-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	4	59	49	55	47	45	37					-	-	+/
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
806	B	Georg-Droste-Straße 78	Balkon	2	59		60		51						-	-	+/
806	B	Georg-Droste-Straße 78	Balkon	2	59		59		51						-	-	-
806	A	Georg-Droste-Straße 78	AWB	4	59		55		45						-	-	+/
806	A	Georg-Droste-Straße 78	AWB	1	59		55		45						-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	59	51	49	40					-	-	+/
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	-/-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	48	46	37					-	-	+/
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	48	46	37					-	-	-/-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	+/
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	59	51	50	41					-	-	+/
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	58	51	50	41					-	-	-/-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	47	39					-	-	+/
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	47	39					-	-	-/-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	4	59	49	53	45	44	35					-	-	+/
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	58	51	49	41					-	-	+/
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	58	50	49	40					-	-	-/-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	4	59	49	55	48	46	37					-	-	+/
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
806	D	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	4	59		54		45						-	-	+/
806	D	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	1	59		54		45						-	-	-
806	E	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	2	59		60		51						-	-	+/
806	E	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	2	59		60		51						-	-	-
806	G	Georg-Droste-Straße 80	AWB	4	59		54		45						-	-	+/
806	C	Georg-Droste-Straße 80	AWB	1	59		54		45						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	60	52	50	41					-	-	+
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	60	52	50	41					-	-	-/-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	57	49	47	38					-	-	+
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	57	49	47	38					-	-	-/-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	4	59	49	55	47	45	36					-	-	+
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	59	52	50	42					-	-	+
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	59	51	50	42					-	-	-/-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	58	51	49	40					-	-	+
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	4	59	49	55	48	46	37					-	-	+
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
806	G	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	2	59		60		51						-	-	+
806	G	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	2	59		60		51						-	-	-
806	H	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	4	59		56		46						-	-	+
806	H	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	1	59		56		46						-	-	-
806	F	Georg-Droste-Straße 82	AWB	4	59		55		45						-	-	+
806	F	Georg-Droste-Straße 82	AWB	1	59		55		45						-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	61	53	51	42					-	-	+
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	60	53	51	42					-	-	-/-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	58	50	48	39					-	-	+
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	58	50	48	39					-	-	-/-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	4	59	49	56	49	46	38					-	-	+
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	59	51	50	41					-	-	+
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	50	41					-	-	-/-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	57	49	48	39					-	-	+
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	57	49	48	39					-	-	-/-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	+
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	54	46	45	36					-	-	-/-
806	J	Georg-Droste-Straße 84	Balkon	4	59		54		46						-	-	+
806	J	Georg-Droste-Straße 84	Balkon	1	59		54		46						-	-	-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	AWB	4	59		56		46						-	-	+
806	l	Georg-Droste-Straße 84	AWB	1	59		56		46						-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	4	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
806	m	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	4	59	49	53	45	44	35					-	-	-/-
806	m	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	53	45	44	35					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	62	54	53	44					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	4	59	49	57	49	47	38					-	-	-/-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	41					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	4	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
806	K	Georg-Droste-Straße 86	AWB	4	59		56		46						-	-	-/-
806	K	Georg-Droste-Straße 86	AWB	1	59		56		46						-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	62	55	52	44					-	-	-/-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	4	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	4	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	4	59	49	58	50	48	40					-	-	+
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
806	L	Georg-Droste-Straße 88	AWB	4	59		58		49						-	-	+
806	L	Georg-Droste-Straße 88	AWB	1	59		58		49						-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	70	62	59	51			2		-	-	+
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	69	62	59	50			1		-	-	-/-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	4	59	49	64	57	54	46					-	-	+
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	64	57	54	46					-	-	-/-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	68	61	58	50			1		-	-	+
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	68	61	58	49					-	-	-/-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	4	59	49	64	57	54	46					-	-	+
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	64	56	54	46					-	-	-/-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	65	57	55	47					-	-	+
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	65	57	55	47					-	-	-/-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	4	59	49	61	54	51	43					-	-	+
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	60	53	51	43					-	-	+
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	60	52	51	42					-	-	-/-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	4	59	49	56	48	46	38					-	-	+
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
807	F	Georg-Droste-Straße 90	AWB	4	59		64		54						-	-	+
807	F	Georg-Droste-Straße 90	AWB	1	59		64		54						-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	67	60	57	49					-	-	+
807	c	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	67	60	57	49					-	-	-/-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	4	59	49	62	55	52	44					-	-	+
807	c	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	62	55	52	44					-	-	-/-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	60	52	50	41					-	-	+
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	4	59	49	55	47	45	37					-	-	+
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
807	E	Georg-Droste-Straße 92	Balkon	4	59		69		59						-	-	+
807	E	Georg-Droste-Straße 92	Balkon	1	59		69		59						-	-	-
807	D	Georg-Droste-Straße 92	AWB	4	59		64		54						-	-	+
807	D	Georg-Droste-Straße 92	AWB	1	59		64		54						-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	68	60	57	49					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	68	60	57	49					-	-	-/-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	4	59	49	61	54	51	43					-	-	+/
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	61	54	51	43					-	-	-/-
807	b	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	4	59	49	64	57	54	46					-	-	+/
807	b	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	64	56	54	46					-	-	-/-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	60	52	51	42					-	-	+/
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	4	59	49	55	48	46	37					-	-	+/
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	55	47	46	37					-	-	-/-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	63	55	53	45					-	-	+/
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	63	55	52	44					-	-	-/-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	4	59	49	59	51	49	40					-	-	+/
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-
807	B	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	4	59		62		52						-	-	+/
807	B	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	1	59		62		52						-	-	-
807	C	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	4	59		69		59						-	-	+/
807	C	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	1	59		69		59						-	-	-
807	A	Georg-Droste-Straße 94	AWB	4	59		64		54						-	-	+/
807	A	Georg-Droste-Straße 94	AWB	1	59		64		54						-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	69	61	60	52			1	3	-	-	+/
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	68	61	60	52			1	3	-	-	-/-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	64	57	54	46					-	-	+/
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	64	57	54	46					-	-	-/-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	4	59	49	59	52	50	42					-	-	+/
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	59	52	50	42					-	-	-/-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	66	58	56	48					-	-	+/
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	65	58	56	47					-	-	-/-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	61	54	52	43					-	-	+/
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	4	59	49	57	50	48	39					-	-	+/
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	57	50	47	39					-	-	-/-
808	E	Vohnenstraße 101	Balkon	4	59		63		53						-	-	+/
808	E	Vohnenstraße 101	Balkon	1	59		62		53						-	-	-
808	D	Vohnenstraße 101	AWB	4	59		58		48						-	-	+/
808	D	Vohnenstraße 101	AWB	1	59		58		48						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz	
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)		
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	71	64	61	53			2	4	-	-	+	
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	71	64	61	53			2	4	-	-	-/-	
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	66	58	56	48					-	-	+	
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	65	58	56	48					-	-	-/-	
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	4	59	49	60	53	51	43					-	-	+	
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	60	53	51	43					-	-	-/-	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	67	59	58	50				1	-	-	+	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	67	59	58	50				1	-	-	-/-	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	63	56	53	45					-	-	+	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	4	59	49	59	51	49	40					-	-	+	
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-	
808	B	Vohnenstraße 103	AWB	4	59		59		49						-	-	+	
808	B	Vohnenstraße 103	AWB	1	59		59		49						-	-	-	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	3	59	49	73	66	63	54			4	5	-	-	+	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	3	59	49	73	66	63	54			4	5	-	-	-/-	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	68	60	58	50				1	-	-	+	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	68	60	58	50				1	-	-	-/-	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	4	59	49	61	53	52	43					-	-	+	
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	61	53	52	43					-	-	-/-	
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	70	63	60	52				1	3	-	-	+
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	70	63	60	52				1	3	-	-	-/-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	4	59	49	65	57	55	47					-	-	+	
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	65	57	55	47					-	-	-/-	
808	A	Vohnenstraße 105	Balkon	4	59		67		57						-	-	+	
808	A	Vohnenstraße 105	Balkon	1	59		67		57						-	-	-	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	62	54	53	44					-	-	+	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	57	49	47	39					-	-	+	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	57	49	47	39					-	-	-/-	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	+	
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-	
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	62	55	53	44					-	-	+	
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-	
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	+	

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	4	59	49	56	49	47	38					-	-	+/
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
808	M	Vohnenstraße 93	Balkon	4	59		60		50						-	-	+/
808	M	Vohnenstraße 93	Balkon	1	59		60		50						-	-	-
808	L	Vohnenstraße 93	AWB	4	59		57		47						-	-	+/
808	L	Vohnenstraße 93	AWB	1	59		57		47						-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	63	56	54	45					-	-	+/
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	+/
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	4	59	49	56	48	45	37					-	-	+/
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	55	48	45	37					-	-	-/-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	63	55	53	44					-	-	+/
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	62	55	53	44					-	-	-/-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	59	52	49	41					-	-	+/
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	4	59	49	56	49	46	38					-	-	+/
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
808	K	Vohnenstraße 95	Balkon	4	59		60		50						-	-	+/
808	K	Vohnenstraße 95	Balkon	1	59		60		50						-	-	-
808	J	Vohnenstraße 95	AWB	4	59		57		47						-	-	+/
808	J	Vohnenstraße 95	AWB	1	59		57		47						-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	66	58	55	47					-	-	+/
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	66	58	55	47					-	-	-/-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	61	53	50	42					-	-	+/
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	61	53	50	42					-	-	-/-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	4	59	49	57	49	47	38					-	-	+/
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	57	49	46	38					-	-	-/-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	63	56	54	45					-	-	+/
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	59	52	50	41					-	-	+/
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	59	51	50	41					-	-	-/-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	4	59	49	56	48	46	38					-	-	+/
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
808	I	Vohnenstraße 97	Balkon	4	59		60		50						-	-	+
808	I	Vohnenstraße 97	Balkon	1	59		60		50						-	-	-
808	H	Vohnenstraße 97	AWB	4	59		56		46						-	-	+
808	H	Vohnenstraße 97	AWB	1	59		56		46						-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	67	60	58	49					-	-	+
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	67	60	57	49					-	-	-/-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	62	55	52	44					-	-	+
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	62	55	52	43					-	-	-/-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	4	59	49	58	50	48	39					-	-	+
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	58	50	47	39					-	-	-/-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	65	57	54	46					-	-	+
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	64	57	54	46					-	-	-/-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	60	52	50	41					-	-	+
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	4	59	49	56	48	46	37					-	-	+
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
808	G	Vohnenstraße 99	Balkon	4	59		61		51						-	-	+
808	G	Vohnenstraße 99	Balkon	1	59		60		51						-	-	-
808	F	Vohnenstraße 99	AWB	4	59		57		47						-	-	+
808	F	Vohnenstraße 99	AWB	1	59		57		47						-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	+
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	59	51	50	41					-	-	-/-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	+
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	4	59	49	53	45	43	35					-	-	+
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	+
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	57	49	47	39					-	-	+
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	57	49	47	38					-	-	-/-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	4	59	49	54	47	45	36					-	-	+
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
809	C	Vohnenstraße 89	AWB	4	59		55		45						-	-	+
809	C	Vohnenstraße 89	AWB	1	59		55		45						-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	4	59	49	54	46	44	35					-	-	-/-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	53	46	44	35					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	4	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
809	B	Vohnenstraße 91	Balkon	4	59		59		49						-	-	-/-
809	B	Vohnenstraße 91	Balkon	1	59		59		49						-	-	-
809	A	Vohnenstraße 91	AWB	4	59		56		46						-	-	-/-
809	A	Vohnenstraße 91	AWB	1	59		56		46						-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	58	50	48	39					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	4	59	49	50	43	40	32					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	50	43	40	32					-	-	-/-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	54	47	44	36					-	-	-/-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	54	47	44	36					-	-	-/-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	4	59	49	52	45	42	33					-	-	-/-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	52	45	42	33					-	-	-/-
810	J	Vohnenstraße 79	Balkon	4	59		55		45						-	-	-/-
810	J	Vohnenstraße 79	Balkon	1	59		55		45						-	-	-
810	I	Vohnenstraße 79	AWB	4	59		53		43						-	-	-/-
810	I	Vohnenstraße 79	AWB	1	59		53		43						-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	58	50	48	39					-	-	-/-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	53	46	43	35					-	-	-/-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	53	46	43	35					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	4	59	49	50	43	40	32					-	-	+
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	50	43	40	32					-	-	-/-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	+
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	-/-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	55	47	45	37					-	-	+
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	4	59	49	52	45	42	34					-	-	+
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	52	45	43	34					-	-	-/-
810	H	Vohnenstraße 81	Balkon	4	59		55		45						-	-	+
810	H	Vohnenstraße 81	Balkon	1	59		55		45						-	-	-
810	G	Vohnenstraße 81	AWB	4	59		53		43						-	-	+
810	G	Vohnenstraße 81	AWB	1	59		53		43						-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	58	50	48	39					-	-	+
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	53	45	43	34					-	-	+
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	53	45	43	34					-	-	-/-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	4	59	49	50	43	40	32					-	-	+
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	40	32					-	-	-/-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	59	51	49	41					-	-	+
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	55	48	46	37					-	-	+
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	4	59	49	53	45	43	35					-	-	+
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
810	F	Vohnenstraße 83	Balkon	4	59		56		46						-	-	+
810	F	Vohnenstraße 83	Balkon	1	59		56		46						-	-	-
810	E	Vohnenstraße 83	AWB	4	59		54		44						-	-	+
810	E	Vohnenstraße 83	AWB	1	59		54		44						-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	+
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	54	47	44	36					-	-	+
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	54	47	44	36					-	-	-/-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	4	59	49	52	44	42	33					-	-	+
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	52	44	42	33					-	-	-/-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
810	D	Vohnenstraße 85	Balkon	4	59		56		47						-	-	-/-
810	D	Vohnenstraße 85	Balkon	1	59		56		47						-	-	-
810	C	Vohnenstraße 85	AWB	4	59		55		45						-	-	-/-
810	C	Vohnenstraße 85	AWB	1	59		55		45						-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	59	51	50	41					-	-	-/-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	4	59	49	52	45	43	34					-	-	-/-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	52	45	43	34					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
810	A	Vohnenstraße 87	AWB	4	59		55		45						-	-	-/-
810	A	Vohnenstraße 87	AWB	1	59		55		45						-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	60	53	52	43					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	60	52	52	43					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	57	50	49	40					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	57	50	48	40					-	-	-/-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	+
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
815	A	Vohnenstraße 74	Balkon	4	59		56		47						-	-	+
815	A	Vohnenstraße 74	Balkon	1	59		56		47						-	-	-
815	B	Vohnenstraße 74	Balkon	2	59		58		49						-	-	+
815	B	Vohnenstraße 74	Balkon	2	59		58		49						-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	AWB	4	59		54		44						-	-	+
815	A	Vohnenstraße 74	AWB	1	59		54		44						-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	61	53	52	44					-	-	+
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	60	53	52	43					-	-	-/-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	+
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	57	50	49	40					-	-	-/-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	+
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	53	46	44	36					-	-	+
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	53	46	44	36					-	-	-/-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	+
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	59	52	50	42					-	-	-/-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	+
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	57	50	48	40					-	-	-/-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	54	47	45	36					-	-	+
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 76	Balkon	4	59		56		47						-	-	+
816	l	Vohnenstraße 76	Balkon	1	59		56		47						-	-	-
816	J	Vohnenstraße 76	Balkon	2	59		58		49						-	-	+
816	J	Vohnenstraße 76	Balkon	2	59		57		48						-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	61	53	52	44					-	-	+
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	60	53	52	43					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	+
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	+
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	53	46	44	36					-	-	+
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	53	46	44	36					-	-	-/-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	+/
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	54	47	45	36					-	-	+/
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
816	H	Vohnenstraße 78	AWB	4	59		55		45						-	-	+/
816	H	Vohnenstraße 78	AWB	1	59		55		45						-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	61	53	52	43					-	-	+/
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	60	53	52	43					-	-	-/-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	58	50	49	40					-	-	+/
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	57	50	48	40					-	-	-/-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	+/
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	53	46	44	35					-	-	+/
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	53	46	44	35					-	-	-/-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	60	53	51	42					-	-	+/
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	60	53	50	42					-	-	-/-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	+/
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	55	47	45	36					-	-	+/
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
816	F	Vohnenstraße 80	Balkon	2	59		57		48						-	-	+/
816	F	Vohnenstraße 80	Balkon	2	59		57		48						-	-	-
816	G	Vohnenstraße 80	Balkon	4	59		56		46						-	-	+/
816	G	Vohnenstraße 80	Balkon	1	59		56		46						-	-	-
816	E	Vohnenstraße 80	AWB	4	59		55		45						-	-	+/
816	E	Vohnenstraße 80	AWB	1	59		55		45						-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	61	53	52	44					-	-	+/
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	60	53	52	43					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	57	50	48	40					-	-	+/
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	57	49	48	40					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	55	47	46	37					-	-	+/
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	55	47	46	37					-	-	-/-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	52	45	43	35					-	-	+/
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	61	53	51	43					-	-	+
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	60	53	51	42					-	-	-/-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	+
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	55	47	45	36					-	-	+
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	62	54	52	44					-	-	+
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	61	54	52	44					-	-	-/-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	58	51	49	41					-	-	+
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	58	51	49	41					-	-	-/-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	+
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	+
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	+
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	61	53	51	43					-	-	-/-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	59	51	49	41					-	-	+
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	55	48	45	37					-	-	+
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	55	47	45	37					-	-	-/-
816	D	Vohnenstraße 84	Balkon	4	59		56		47						-	-	+
816	D	Vohnenstraße 84	Balkon	1	59		56		47						-	-	-
816	E	Vohnenstraße 84	Balkon	2	59		59		50						-	-	+
816	E	Vohnenstraße 84	Balkon	2	59		58		49						-	-	-
816	C	Vohnenstraße 84	AWB	4	59		55		46						-	-	+
816	C	Vohnenstraße 84	AWB	1	59		55		46						-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	62	54	53	44					-	-	+
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	61	54	52	44					-	-	-/-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	58	51	49	41					-	-	+
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	58	51	49	41					-	-	-/-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	+
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	56	48	46	38					-	-	-/-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	53	45	43	35					-	-	+
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	62	54	52	43					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	59	52	49	41					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	59	52	49	41					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	56	48	46	37					-	-	-/-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	55	48	46	37					-	-	-/-
816	B	Vohnenstraße 86	Balkon	4	59		56		47						-	-	-/-
816	B	Vohnenstraße 86	Balkon	1	59		56		46						-	-	-
816	C	Vohnenstraße 86	Balkon	2	59		59		50						-	-	-/-
816	C	Vohnenstraße 86	Balkon	2	59		58		49						-	-	-
816	A	Vohnenstraße 86	AWB	4	59		55		45						-	-	-/-
816	A	Vohnenstraße 86	AWB	1	59		55		45						-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	68	61	58	50					-	-	-/-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	4	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	62	54	53	44					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	56	48	47	38					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	4	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	4	59		69		60				1		-	-	-/-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	73	65	63	54			4	5	-	-	-/-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	68	61	58	50					-	-	-/-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	4	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	62	55	53	45					-	-	-/-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	57	49	48	39					-	-	-/-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	57	49	47	39					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	4	59	49	53	46	44	35					-	-	+
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	53	46	44	35					-	-	-/-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	4	59		69		60				±		-	-	+
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	1	59		69		59						-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	+
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				±	-	-	+
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	4	59	49	63	56	53	44					-	-	+
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	61	54	52	44					-	-	+
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	+
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	-/-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	4	59	49	52	45	44	35					-	-	+
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	52	45	44	35					-	-	-/-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	4	59		69		60				±		-	-	+
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	+
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				±	-	-	+
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	4	59	49	63	56	53	45					-	-	+
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	63	56	53	45					-	-	-/-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	+
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	55	48	47	38					-	-	+
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	4	59	49	53	45	44	35					-	-	+
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	53	45	44	35					-	-	-/-
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	4	59		70		60				±		-	-	+
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	+
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	69	61	58	50				±	-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	69	61	58	50				1	-	-	-/-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	4	59	49	63	56	53	45					-	-	+
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	62	54	52	43					-	-	+
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	55	48	47	38					-	-	+
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	4	59	49	53	45	44	35					-	-	+
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	53	45	44	35					-	-	-/-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	4	59		70		60				±		-	-	+
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	+
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	69	61	58	50				±	-	-	+
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	4	59	49	63	56	53	45					-	-	+
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	+
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	+
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	55	47	46	38					-	-	-/-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	4	59	49	52	45	43	35					-	-	+
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	52	45	43	35					-	-	-/-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	4	59		69		60				±		-	-	+
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	+
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	72	65	62	54			3	5	-	-	-/-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				±	-	-	+
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	68	61	58	50				1	-	-	-/-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	4	59	49	63	56	53	45					-	-	+
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	63	55	53	45					-	-	-/-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	62	54	52	44					-	-	+
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	61	54	52	43					-	-	-/-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	55	48	47	38					-	-	+
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	55	48	46	38					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	4	59	49	53	45	44	35					-	-	+
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	53	45	43	35					-	-	-/-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	4	59		69		60				±		-	-	+
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	1	59		69		60				1		-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	63	56	54	45					-	-	+
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	51	42					-	-	+
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	50	42					-	-	-/-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	58	50	48	40					-	-	+
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	62	54	52	44					-	-	+
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	59	52	50	41					-	-	+
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	59	52	49	41					-	-	-/-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	57	50	48	39					-	-	+
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	57	50	47	39					-	-	-/-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	55	48	45	37					-	-	+
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	55	48	45	37					-	-	-/-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	2	59		60		51						-	-	+
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	2	59		60		50						-	-	-
818	M	Nollendorfer Straße 79	AWB	4	59		56		46						-	-	+
818	M	Nollendorfer Straße 79	AWB	1	59		56		46						-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	64	56	55	46					-	-	+
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	64	56	55	46					-	-	-/-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	61	53	51	43					-	-	+
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	60	53	51	42					-	-	-/-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	58	50	48	40					-	-	+
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	63	55	53	45					-	-	+
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	62	55	53	45					-	-	-/-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	60	53	50	42					-	-	+
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	+
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	58	50	48	39					-	-	-/-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	56	48	46	37					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	56	48	46	37					-	-	-/-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	2	59		61		51						-	-	+/
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	2	59		61		51						-	-	-
818	K	Nollendorfer Straße 81	AWB	4	59		56		47						-	-	+/
818	K	Nollendorfer Straße 81	AWB	1	59		56		46						-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	65	57	56	47					-	-	+/
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	65	57	55	47					-	-	-/-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	62	54	52	43					-	-	+/
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	62	54	51	43					-	-	-/-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	48	40					-	-	+/
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	59	51	48	40					-	-	-/-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	63	56	54	45					-	-	+/
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	61	53	51	42					-	-	+/
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	61	53	51	42					-	-	-/-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	59	51	48	40					-	-	+/
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	56	48	46	37					-	-	+/
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	56	48	46	37					-	-	-/-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	2	59		62		52						-	-	+/
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	2	59		62		51						-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 83	AWB	4	59		57		47						-	-	+/
818	l	Nollendorfer Straße 83	AWB	1	59		57		47						-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	66	59	58	49					-	-	+/
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	66	58	58	49					-	-	-/-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	63	55	53	44					-	-	+/
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	63	55	52	44					-	-	-/-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	60	52	49	41					-	-	+/
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	60	52	49	41					-	-	-/-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	64	57	55	47					-	-	+/
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	64	57	55	47					-	-	-/-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	62	54	51	43					-	-	+/
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	61	54	51	43					-	-	-/-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	48	40					-	-	+/
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	48	40					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Ipkt.	Immissionspunkt Adresse			Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz		
					AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)
									Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	56	48	45	37					-	-	+		
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	56	48	45	37					-	-	-/-		
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	2	59		63		53						-	-	+		
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	2	59		62		52						-	-	-		
818	G	Nollendorfer Straße 85	AWB	4	59		57		47						-	-	+		
818	G	Nollendorfer Straße 85	AWB	1	59		57		47						-	-	-		
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	68	60	59	50			±		-	-	+		
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	68	60	59	50			1		-	-	-/-		
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	65	58	54	46					-	-	+		
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	65	57	54	46					-	-	-/-		
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	60	53	49	41					-	-	+		
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	60	53	49	41					-	-	-/-		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	66	58	57	49					-	-	+		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	66	58	57	48					-	-	-/-		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	63	56	53	44					-	-	+		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	63	56	52	44					-	-	-/-		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	60	52	49	41					-	-	+		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	60	52	49	41					-	-	-/-		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	56	49	46	38					-	-	+		
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-		
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	2	59		64		54						-	-	+		
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	2	59		64		54						-	-	-		
818	E	Nollendorfer Straße 87	AWB	4	59		57		47						-	-	+		
818	E	Nollendorfer Straße 87	AWB	1	59		57		47						-	-	-		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	70	63	60	52			±	3	-	-	+		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	70	63	60	52			1	3	-	-	-/-		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	67	59	58	50					-	-	+		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	67	59	58	50			1		-	-	-/-		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	62	54	51	43					-	-	+		
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	62	54	52	43					-	-	-/-		
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	68	61	58	50					-	-	+		
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	68	61	58	49					-	-	-/-		
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	65	57	55	46					-	-	+		
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	64	57	55	46					-	-	-/-		
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	61	53	51	42					-	-	+		

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	61	53	51	42					-	-	-/-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	56	49	47	38					-	-	+/
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	2	59		66		57						-	-	+/
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	2	59		66		57						-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 89	AWB	4	59		58		48						-	-	+/
818	C	Nollendorfer Straße 89	AWB	1	59		58		48						-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	72	64	61	53			2	4	-	-	+/
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	72	64	61	53			2	4	-	-	-/-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	71	63	61	53			2	4	-	-	+/
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	71	63	61	53			2	4	-	-	-/-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	65	58	55	47					-	-	+/
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	65	57	55	47					-	-	-/-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	70	62	59	51				2	-	-	+/
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	69	62	59	51				2	-	-	-/-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	67	60	59	50				1	-	-	+/
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	67	60	59	50				1	-	-	-/-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	64	56	54	45					-	-	+/
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	63	56	54	45					-	-	-/-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	59	52	49	41					-	-	+/
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	59	52	49	41					-	-	-/-
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	2	59		69		61				2	-	-	+/	
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	2	59		68		60				1	-	-	-	
818	A	Nollendorfer Straße 91	AWB	4	59		61		50					-	-	+/	
818	A	Nollendorfer Straße 91	AWB	1	59		60		50					-	-	-	
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	60	53	52	44					-	-	+/
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	60	53	52	44					-	-	-/-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	57	49	48	39					-	-	+/
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	57	49	48	39					-	-	-/-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	54	47	45	36					-	-	+/
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	59	52	51	42					-	-	+/
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	59	52	50	42					-	-	-/-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	56	49	47	39					-	-	+/
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	46	45	36					-	-	+
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	52	44	42	34					-	-	+
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	52	44	42	34					-	-	-/-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	4	59		55		45						-	-	+
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	1	59		54		45						-	-	-
819	K	Nollendorfer Straße 67	AWB	4	59		53		43						-	-	+
819	K	Nollendorfer Straße 67	AWB	1	59		53		43						-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	61	54	52	44					-	-	+
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	+
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	-/-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	57	49	46	38					-	-	+
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	56	49	46	38					-	-	-/-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	60	52	51	42					-	-	+
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	51	42					-	-	-/-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	47	39					-	-	+
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	47	39					-	-	-/-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	46	45	36					-	-	+
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	52	44	42	34					-	-	+
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	52	44	42	34					-	-	-/-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	2	59		57		48						-	-	+
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	2	59		57		48						-	-	-
819	l	Nollendorfer Straße 69	AWB	4	59		53		43						-	-	+
819	l	Nollendorfer Straße 69	AWB	1	59		53		43						-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	62	55	53	45					-	-	+
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	62	54	53	45					-	-	-/-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	60	53	51	42					-	-	+
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	60	53	51	42					-	-	-/-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	59	51	49	41					-	-	+
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	59	51	49	41					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	60	52	51	43					-	-	+
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	60	52	51	42					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	57	49	47	39					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	57	49	47	39					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	45	36					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	52	45	42	34					-	-	-/-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	52	44	42	34					-	-	-/-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	4	59		58		48						-	-	-/-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	1	59		57		48						-	-	-
819	G	Nollendorfer Straße 71	AWB	4	59		53		44						-	-	-/-
819	G	Nollendorfer Straße 71	AWB	1	59		53		44						-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	62	55	54	46					-	-	-/-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	61	53	53	44					-	-	-/-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	51	43					-	-	-/-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	59	52	51	43					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	60	53	51	43					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	60	53	51	43					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	48	39					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	45	36					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	52	45	43	34					-	-	-/-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	52	45	43	34					-	-	-/-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	4	59		58		48						-	-	-/-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	1	59		58		48						-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 73	AWB	4	59		54		44						-	-	-/-
819	E	Nollendorfer Straße 73	AWB	1	59		54		44						-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	61	53	53	44					-	-	-/-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	60	52	52	43					-	-	-/-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	60	52	51	43					-	-	-/-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	61	53	52	43					-	-	-/-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	60	53	51	43					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	48	40					-	-	+
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	56	48	46	37					-	-	+
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	56	48	46	37					-	-	-/-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	53	46	44	35					-	-	+
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	53	46	44	35					-	-	-/-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	2	59		59		49						-	-	+
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	2	59		59		49						-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 75	AWB	4	59		54		45						-	-	+
819	C	Nollendorfer Straße 75	AWB	1	59		54		45						-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	63	55	54	46					-	-	+
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	61	53	53	44					-	-	+
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	59	52	51	43					-	-	+
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	59	52	51	43					-	-	-/-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	61	54	52	44					-	-	+
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	61	53	52	43					-	-	-/-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	59	51	49	41					-	-	+
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	58	51	49	40					-	-	-/-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	+
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	54	47	44	36					-	-	+
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	54	47	44	36					-	-	-/-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	2	59		60		50						-	-	+
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	2	59		60		50						-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	AWB	4	59		55		46						-	-	+
819	A	Nollendorfer Straße 77	AWB	1	59		55		46						-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	3	59	49	60	52	52	44					-	-	+
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	3	59	49	60	52	52	44					-	-	-/-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	59	51	51	43					-	-	+
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	58	51	51	43					-	-	-/-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	4	59	49	57	49	49	41					-	-	+
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	57	49	49	41					-	-	-/-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Ipkt.	Immissionspunkt Adresse			Grenzwerte		Beurteilungspegel				Differenz		Grenzwert- überschreitung		Überschreitung		Anspruch auf Lärm- schutz
					16. BImSchV		Bezugsfall		Planfall		Planfall minus Bezugsfall		Planfall		70/60 Planfall		
					Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
826	c	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	56	48	47	38					-	-	-/-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	4	59	49	54	46	44	35					-	-	-/-
826	c	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	54	46	44	35					-	-	-/-
826	C	Nollendorfer Straße 58	AWB	4	59		59		50						-	-	-/-
826	C	Nollendorfer Straße 58	AWB	1	59		59		50						-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	3	59	49	60	53	52	44					-	-	-/-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	3	59	49	60	53	52	44					-	-	-/-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	59	52	52	43					-	-	-/-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	59	51	52	43					-	-	-/-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	4	59	49	58	50	49	41					-	-	-/-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	58	50	49	41					-	-	-/-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	4	59	49	54	46	44	35					-	-	-/-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	54	46	44	35					-	-	-/-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	2	59		62		54						-	-	-/-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	2	59		62		54						-	-	-
826	A	Nollendorfer Straße 60	AWB	4	59		59		50						-	-	-/-
826	A	Nollendorfer Straße 60	AWB	1	59		59		50						-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	62	54	54	45					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	62	54	53	45					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	61	53	53	44					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	59	52	52	43					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	59	52	51	43					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	58	50	50	42					-	-	-/-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	58	50	49	41					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	60	53	52	44					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	60	52	52	43					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	56	49	47	39					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	56	49	47	38					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	54	46	44	36					-	-	-/-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	4	59		61		53						-	-	-/-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	1	59		61		53						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59		62		54						-	-	+
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59		62		54						-	-	-
827	A	Nollendorfer Straße 62	AWB	4	59		60		51						-	-	+
827	A	Nollendorfer Straße 62	AWB	1	59		60		51						-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	3	59	49	61	53	53	44					-	-	+
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	3	59	49	61	53	53	44					-	-	-/-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	60	52	52	44					-	-	+
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	60	52	52	43					-	-	-/-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	4	59	49	58	51	50	42					-	-	+
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	58	51	50	42					-	-	-/-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	58	50	48	39					-	-	+
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	58	50	48	39					-	-	-/-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	4	59	49	56	48	45	37					-	-	+
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	55	48	45	37					-	-	-/-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	2	59		63		54						-	-	+
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	2	59		62		54						-	-	-
828	A	Nollendorfer Straße 64	AWB	4	59		60		52						-	-	+
828	A	Nollendorfer Straße 64	AWB	1	59		60		52						-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	63	55	54	46					-	-	+
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	63	55	54	46					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	61	54	53	45					-	-	+
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	61	54	53	44					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	60	53	53	44					-	-	+
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	60	53	52	44					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	59	51	51	43					-	-	+
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	59	51	51	42					-	-	-/-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	61	54	53	44					-	-	+
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	61	54	52	44					-	-	-/-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	58	51	48	40					-	-	+
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	56	49	46	37					-	-	+
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	56	49	46	37					-	-	-/-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	4	59		62		54						-	-	+
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	1	59		62		54						-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59		63		55						-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59		63		55						-	-	-
829	E	Nollendorfer Straße 66	AWB	4	59		61		53						-	-	+
829	E	Nollendorfer Straße 66	AWB	1	59		61		52						-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	4	59		61		53						-	-	+
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	4	59		61		53						-	-	+
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59		61		52						-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59		61		52						-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	63	56	55	46					-	-	+
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	63	56	54	46					-	-	-/-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	62	54	53	45					-	-	+
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	62	54	53	45					-	-	-/-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	61	53	53	44					-	-	+
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	61	53	52	44					-	-	-/-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	60	52	51	43					-	-	+
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	59	52	51	43					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	62	54	53	45					-	-	+
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	61	54	53	44					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	+
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	59	51	49	40					-	-	-/-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	57	49	47	38					-	-	+
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	57	49	47	38					-	-	-/-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	2	59		64		55						-	-	+
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	2	59		63		55						-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 68	AWB	4	59		62		53						-	-	+
829	C	Nollendorfer Straße 68	AWB	1	59		61		52						-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	64	56	55	47					-	-	+
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	63	56	55	46					-	-	-/-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	+
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	61	54	53	45					-	-	+
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	61	53	53	44					-	-	-/-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	60	52	52	43					-	-	+
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	60	52	51	43					-	-	-/-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	62	55	53	45					-	-	+
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	62	54	53	45					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	59	52	50	41					-	-	+
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	59	52	50	41					-	-	-/-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	58	50	48	39					-	-	+
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	57	50	48	40					-	-	-/-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	2	59		64		56						-	-	+
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	2	59		64		55						-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	AWB	4	59		61		53						-	-	+
829	A	Nollendorfer Straße 70	AWB	1	59		61		53						-	-	-
830	f	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	62	55	54	46					-	-	+
830	f	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	62	55	54	46					-	-	-/-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	66	58	57	48					-	-	+
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	66	58	56	48					-	-	-/-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	64	56	55	46					-	-	+
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	64	56	55	46					-	-	-/-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	63	55	54	45					-	-	+
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	62	55	54	45					-	-	-/-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	61	54	53	44					-	-	+
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	61	54	53	44					-	-	-/-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	62	54	54	46					-	-	+
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	61	54	54	46					-	-	-/-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	59	51	53	44					-	-	+
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	58	51	52	44					-	-	-/-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	58	50	52	43					-	-	+
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	57	50	51	43					-	-	-/-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	63	56	55	46					-	-	+
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	63	56	54	46					-	-	-/-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	+
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	60	52	50	42					-	-	-/-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	57	50	48	39					-	-	+
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	57	50	47	39					-	-	-/-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	4	59		66		57						-	-	+
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	1	59		66		57						-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 78	AWB	4	59		64		55						-	-	+
830	l	Nollendorfer Straße 78	AWB	1	59		64		55						-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	67	59	58	49					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	67	59	58	49					-	-	-/-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	64	57	55	47					-	-	+
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	64	57	55	47					-	-	-/-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	4	59	49	63	55	54	46					-	-	+
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	63	55	54	45					-	-	-/-
830	e	Nollendorfer Straße 80	Fassade	4	59	49	62	55	54	46					-	-	+
830	e	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	62	55	54	46					-	-	-/-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	64	57	55	47					-	-	+
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	64	56	55	47					-	-	-/-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	60	53	51	43					-	-	+
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	60	53	51	43					-	-	-/-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	4	59	49	58	50	48	40					-	-	+
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	58	50	48	40					-	-	-/-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	4	59		66		57						-	-	+
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	1	59		66		57						-	-	-
830	G	Nollendorfer Straße 80	AWB	4	59		64		55						-	-	+
830	G	Nollendorfer Straße 80	AWB	1	59		64		55						-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	68	60	59	51			2		-	-	+
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	68	60	59	51			2		-	-	-/-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	65	58	56	48					-	-	+
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	65	58	56	47					-	-	-/-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	63	56	54	46					-	-	+
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	63	55	54	46					-	-	-/-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	58	51	50	42					-	-	+
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	58	51	50	41					-	-	-/-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	66	58	57	48					-	-	+
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	65	58	57	48					-	-	-/-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	62	55	52	44					-	-	+
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	62	54	52	44					-	-	-/-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	59	52	49	40					-	-	+
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	59	52	49	40					-	-	-/-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	4	59		67		58						-	-	+
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	1	59		67		58						-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 82	AWB	4	59		62		54						-	-	+
830	E	Nollendorfer Straße 82	AWB	1	59		62		54						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	70	63	61	52			2	3	-	-	+
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	70	62	60	52			1	3	-	-	-/-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	67	60	58	49					-	-	+
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	67	60	58	49					-	-	-/-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	64	56	55	46					-	-	+
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	63	56	54	46					-	-	-/-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	68	60	58	50				1	-	-	+
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	68	60	58	50				1	-	-	-/-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	64	57	54	46					-	-	+
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	64	57	54	46					-	-	-/-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	61	53	50	42					-	-	+
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	1	59	49	61	53	50	42					-	-	-/-
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	4	59		69		59						-	-	+
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	1	59		69		59						-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	72	64	62	53			3	4	-	-	+
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	72	64	62	53			3	4	-	-	-/-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	69	62	61	53			2	4	-	-	+
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	69	62	61	53			2	4	-	-	-/-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	4	59	49	64	57	55	47					-	-	+
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	64	57	55	47					-	-	-/-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	70	62	60	52			1	3	-	-	+
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	70	62	60	51			1	2	-	-	-/-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	67	59	58	50				1	-	-	+
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	66	59	58	50				1	-	-	-/-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	4	59	49	63	55	52	44					-	-	+
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	63	55	53	44					-	-	-/-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	74	66	63	55			4	6	-	-	+
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	73	66	63	55			4	6	-	-	-/-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	73	66	63	55			4	6	-	-	+
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	73	66	63	55			4	6	-	-	-/-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	4	59	49	67	59	57	49					-	-	+
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	67	59	57	49					-	-	-/-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	4	59		71		63				4		-	-	+
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	1	59		71		63				4		-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	AWB	4	59		64		56					-	-	+	

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
830	A	Nollendorfer Straße 86	AWB	1	59		64		55						-	-	-
831	a	Neuenlander Straße 422	Fassade	4	69	59	72	65	64	55					-	-	+
831	a	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	59	72	65	63	55					-	-	-/-
831	b	Neuenlander Straße 422	Fassade	4	69	59	67	59	61	53					-	-	+
831	b	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	59	67	59	60	52					-	-	-/-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	4	69	59	57	49	49	41					-	-	+
831	c	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	59	57	49	49	40					-	-	-/-
831	d	Neuenlander Straße 422	Fassade	4	69	59	57	49	49	41					-	-	+
831	d	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	59	57	49	49	41					-	-	-/-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	4	69	59	68	60	57	49					-	-	+
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	59	68	60	58	49					-	-	-/-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	54	73	65	70	62			6	8	0	2	+
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	54	73	65	68	60			4	6	-	0	-/-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	4	64	54	72	64	70	62			6	8	0	2	+
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	54	72	64	67	59			3	5	-	-	-/-
832	b	Neuenlander Straße 440	Fassade	4	64	54	57	48	57	49	1	1			-	-	+
832	b	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	54	58	49	58	49		1			-	-	-/-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	54	68	60	64	56			2		-	-	+
832	c	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	54	68	60	61	53					-	-	-/-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	4	64	54	68	60	64	56			2		-	-	+
832	c	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	54	68	60	61	53					-	-	-/-
834	a	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	54	46	50	41					-	-	+
834	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	54	46	51	42					-	-	-/-
834	b	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	55	48	48	39					-	-	+
834	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	55	48	48	40					-	-	-/-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	70	63	59	51					-	-	+
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	70	62	59	50					-	-	-/-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	4	69	59	68	61	57	49					-	-	+
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	68	61	57	49					-	-	-/-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	75	67	63	55					-	-	+
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	75	67	63	55					-	-	-/-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	4	69	59	74	67	62	54					-	-	+
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	74	67	62	54					-	-	-/-
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	69	62	59	50					-	-	+
850	c	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	69	61	58	50					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	4	69	59	66	58	56	47					-	-	+
850	c	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	66	58	55	47					-	-	-/-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	56	48	50	42					-	-	+
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	55	48	50	42					-	-	-/-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	55	47	50	41					-	-	+
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	55	47	50	41					-	-	-/-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	55	47	49	40					-	-	+
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	48	40					-	-	-/-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	53	45	45	37					-	-	+
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	53	45	45	36					-	-	-/-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	56	48	51	43					-	-	+
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	56	48	51	43					-	-	-/-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	48	51	43					-	-	+
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	48	51	43					-	-	-/-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	54	47	49	40					-	-	+
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	54	46	48	40					-	-	-/-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	53	45	50	42					-	-	+
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	53	45	50	41					-	-	-/-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	48	40	47	39					-	-	+
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	49	41	48	39					-	-	+
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	49	41	47	39					-	-	-/-
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	48	40	46	38					-	-	-/-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	52	44	48	39					-	-	+
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	52	44	47	39					-	-	-/-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	41	33	37	28					-	-	+
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	42	34	37	29					-	-	-/-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	45	37	42	34					-	-	+
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	45	37	42	34					-	-	-/-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	42	34	40	32					-	-	+
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	43	35	40	31					-	-	-/-
950	A	Kattenturmer Heerstraße 45	AWB	4	59		55		49						-	-	+
950	A	Kattenturmer Heerstraße 45	AWB	1	59		55		48						-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	47	49	41					-	-	+
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	47	49	41					-	-	+
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	47	49	40					-	-	-/-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	47	49	41					-	-	- / -
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	4	59	49	55	47	48	40					-	-	- / -
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	4	59	49	54	46	48	39					-	-	- / -
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	54	46	47	39					-	-	- / -
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	54	47	48	39					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	55	47	50	41					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	55	47	50	41					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	53	45	47	38					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	53	46	46	38					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	4	59	49	53	45	46	38					-	-	- / -
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	45	45	37					-	-	- / -
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	49	41	47	39					-	-	- / -
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	50	42	47	39					-	-	- / -
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	47	39	45	36					-	-	- / -
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	48	40	44	36					-	-	- / -
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	4	59	49	46	38	44	36					-	-	- / -
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	48	40	44	35					-	-	- / -
951	A	Kattenturmer Heerstraße 47	AWB	4	59		55		49						-	-	- / -
951	A	Kattenturmer Heerstraße 47	AWB	1	59		55		48						-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	49	41	47	38					-	-	- / -
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	50	42	47	38					-	-	- / -
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	47	39	45	36					-	-	- / -
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	48	40	44	36					-	-	- / -
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	46	38	44	36					-	-	- / -
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	47	40	43	35					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	55	47	49	41					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	55	47	49	41					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	55	47	48	40					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	54	47	48	40					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	52	44	44	36					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	52	44	44	35					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	50	43	41	33					-	-	- / -
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	50	43	41	33					-	-	- / -
951	G	Kattenturmer Heerstraße 49	Balkon	4	59		54		46						-	-	- / -
951	C	Kattenturmer Heerstraße 49	Balkon	1	59		54		46						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
951	B	Kattenturmer Heerstraße 49	AWB	4	59		55		49						-	-	+
951	B	Kattenturmer Heerstraße 49	AWB	1	59		55		48						-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	47	39	45	37					-	-	+
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	49	41	45	37					-	-	-/-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	46	38	44	36					-	-	+
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	48	40	44	36					-	-	-/-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	46	37	43	35					-	-	+
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	47	39	43	35					-	-	-/-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	55	47	49	41					-	-	+
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	55	47	49	40					-	-	-/-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	55	47	48	40					-	-	+
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	54	47	48	40					-	-	-/-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	+
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	54	46	47	38					-	-	-/-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	51	43	44	35					-	-	+
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	51	43	43	35					-	-	-/-
951	D	Kattenturmer Heerstraße 51	AWB	4	59		55		49						-	-	+
951	D	Kattenturmer Heerstraße 51	AWB	1	59		54		48						-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	49	41	45	36					-	-	+
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	42	46	37					-	-	-/-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	47	39	44	36					-	-	+
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	49	41	44	36					-	-	-/-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	46	38	43	35					-	-	+
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	47	40	43	35					-	-	-/-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	42	45	36					-	-	+
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	42	44	36					-	-	-/-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	47	40	43	34					-	-	+
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	48	40	43	34					-	-	-/-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	47	39	42	34					-	-	+
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	47	39	42	34					-	-	-/-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	55	47	49	41					-	-	+
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	55	47	49	41					-	-	-/-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	54	47	49	40					-	-	+
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	54	47	48	40					-	-	-/-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	54	46	48	40					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	- / -
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	46	38	40	32					-	-	- / -
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	46	38	39	31					-	-	- / -
951	F	Kattenturmer Heerstraße 53	Balkon	4	59		56		49						-	-	- / -
951	F	Kattenturmer Heerstraße 53	Balkon	1	59		55		49						-	-	-
951	E	Kattenturmer Heerstraße 53	AWB	4	59		55		48						-	-	- / -
951	E	Kattenturmer Heerstraße 53	AWB	1	59		54		48						-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	50	42	45	36					-	-	- / -
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	50	43	45	37					-	-	- / -
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	48	40	42	34					-	-	- / -
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	48	41	42	34					-	-	- / -
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	47	39	41	33					-	-	- / -
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	48	40	41	33					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	54	47	48	40					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	54	47	48	40					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	54	46	48	40					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	54	46	48	39					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	54	46	48	39					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	53	45	46	37					-	-	- / -
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	53	45	45	37					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	55	47	49	40					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	55	47	49	40					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	55	47	48	40					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	55	47	48	40					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	54	47	48	40					-	-	- / -
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	54	47	47	39					-	-	- / -
952	A	Kattenturmer Heerstraße 55	AWB	4	59		55		48						-	-	- / -
952	A	Kattenturmer Heerstraße 55	AWB	1	59		55		48						-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	50	42	44	36					-	-	- / -
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	50	43	45	37					-	-	- / -
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	48	41	42	33					-	-	- / -
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	48	41	42	34					-	-	- / -
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	47	40	41	32					-	-	- / -
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	48	40	41	33					-	-	- / -

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

GebNr.	Immissionspunkt				Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Bezugsfall		Planfall		Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
							Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)							
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	54	46	48	40					-	-	+
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	54	46	48	39					-	-	-/-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	54	46	48	39					-	-	+
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	54	46	47	39					-	-	-/-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	+
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	-/-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	53	45	46	38					-	-	+
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	53	45	45	37					-	-	-/-
952	B	Kattenturmer Heerstraße 57	AWB	4	59		54		46						-	-	+
952	B	Kattenturmer Heerstraße 57	AWB	1	59		54		46						-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	50	42	44	36					-	-	+
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	50	42	45	37					-	-	-/-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	48	40	41	33					-	-	+
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	48	40	42	34					-	-	-/-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	47	39	40	32					-	-	+
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	47	39	41	33					-	-	-/-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	4	59	49	54	46	48	40					-	-	+
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	4	59	49	54	46	48	39					-	-	-/-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	54	46	47	39					-	-	+
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	54	46	47	39					-	-	-/-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	54	46	47	39					-	-	+
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	53	46	47	38					-	-	-/-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	53	45	46	38					-	-	+
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	53	45	45	37					-	-	-/-
952	C	Kattenturmer Heerstraße 59	AWB	4	59		54		48						-	-	+
952	C	Kattenturmer Heerstraße 59	AWB	1	59		54		47						-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	50	42	45	36					-	-	+
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	50	42	46	37					-	-	-/-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	48	40	42	33					-	-	+
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	48	40	42	34					-	-	-/-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	47	39	40	31					-	-	+
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	47	39	41	32					-	-	-/-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	54	46	48	39					-	-	+
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	54	46	48	39					-	-	-/-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	54	46	47	39					-	-	+

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße
Baulicher Eingriff in Neuenlander Straße

Unterlage 17.1.4.2

Immissionspunkt					Grenzwerte 16. BImSchV		Beurteilungspegel				Differenz Planfall minus Bezugsfall		Grenzwert- überschreitung Planfall		Überschreitung 70/60 Planfall		Anspruch auf Lärm- schutz
GebNr.	Ipkt.	Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	Tag /dB(A)	Nacht /dB(A)	
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	53	46	47	39					-	-	- / -
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	53	46	47	39					-	-	- / -
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	53	46	47	38					-	-	- / -
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	53	45	46	38					-	-	- / -
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	53	45	46	37					-	-	- / -
1177	A	Alter Kuhweideweg 8	AWB	4	64		57		50						-	-	- / -
1177	A	Alter Kuhweideweg 8	AWB	1	64		56		50						-	-	-
1178	A	Alter Kuhweideweg 10	AWB	4	64		55		49						-	-	- / -
1178	A	Alter Kuhweideweg 10	AWB	1	64		55		48						-	-	-
1179	A	Alter Kuhweideweg 12	AWB	4	64		54		48						-	-	- / -
1179	A	Alter Kuhweideweg 12	AWB	1	64		54		47						-	-	-
1180	A	Alter Kuhweideweg 11	AWB	4	64		56		49						-	-	- / -
1180	A	Alter Kuhweideweg 11	AWB	1	64		55		49						-	-	-
1181	A	Alter Kuhweideweg 9	AWB	4	64		56		50						-	-	- / -
1181	A	Alter Kuhweideweg 9	AWB	1	64		55		49						-	-	-
1182	A	Alter Kuhweideweg 7	AWB	4	64		56		50						-	-	- / -
1182	A	Alter Kuhweideweg 7	AWB	1	64		56		50						-	-	-
1183	A	Alter Kuhweideweg 5	AWB	4	64		57		51						-	-	- / -
1183	A	Alter Kuhweideweg 5	AWB	1	64		56		50						-	-	-
1185	A	Alter Kuhweideweg 6	AWB	4	64		57		50						-	-	- / -
1185	A	Alter Kuhweideweg 6	AWB	1	64		57		50						-	-	-
1187	A	Alter Kuhweideweg 80	AWB	4	64		55		49						-	-	- / -
1187	A	Alter Kuhweideweg 80	AWB	1	64		55		49						-	-	-
1188	A	Alter Kuhweideweg 81	AWB	4	64		55		49						-	-	- / -
1188	A	Alter Kuhweideweg 81	AWB	1	64		54		48						-	-	-
1189	A	Alter Kuhweideweg 82	AWB	4	64		55		48						-	-	- / -
1189	A	Alter Kuhweideweg 82	AWB	1	64		55		48						-	-	-
1453	A	Alter Kuhweideweg 78	AWB	4	64		56		51						-	-	- / -
1453	A	Alter Kuhweideweg 78	AWB	1	64		56		50						-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; Ipkt: Immissionspunkt; AWB : Außenwohnbereich