




Messort BSAG_E1: Bremen, Emissionsmessung Stadtbahn Oberbau
 Betonlängsbalken mit Schwellen: Terzspektrale Schwinggeschwindigkeit L_v (Max-Hold)
 Mittel Zugvorbeifahrten, Mittelwert Messpunkte MP Az/Bz/Cz, Gelände vertikal ca. 11 m von Gl.1



Messort BSAG_E1: Bremen, Emissionsmessung Stadtbahn Oberbau
Betonlängsbalken mit Schwellen: Terzspektren Schwinggeschwindigkeit L_v (Max-Hold) Mittel Zugvorbeifahrten, Mittelwert Messpunkte MP A1z/C1z, Gelände vertikal ca. 16 m von Gl.1



Messort BSAG_E2: Bremen, Emissionsmessung Stadtbahn Oberbau
Betontragplatte mit Unterguß: Terzspektrale Schwinggeschwindigkeit L_v (Max-Hold) Mittel Zugvorbeifahrten, Mittelwert Messpunkte MP Az/Bz/Cz, Gelände vertikal ca. 6.2 m von Gl.1



Messort BSAG_E2: Bremen, Emissionsmessung Stadtbahn Oberbau
Betontragplatte mit Unterguß: Terzspektren Schwinggeschwindigkeit L_v (Max-Hold) Mittel Zugvorbeifahrten, Mittelwert Messpunkte MP A1z/B1z/C1z, Gelände vertikal ca. 16 m von Gl.1

