

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
415	a	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
415	a	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
415	a	Neuenlander Straße 109	Fassade	1	69	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
415	b	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
415	b	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
415	b	Neuenlander Straße 109	Fassade	1	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
415	e	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	65	-	60	-	-	-	-	-	-	-
415	e	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	64	-	60	-	-	-	-	-	-	-
415	c	Neuenlander Straße 109	Fassade	1	69	-	65	-	60	-	-	-	-	-	-	-
415	d	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
415	d	Neuenlander Straße 109	Fassade	±	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
415	d	Neuenlander Straße 109	Fassade	1	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
416	a	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
416	b	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
416	e	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	64	-	61	-	-	-	-	-	-	-
416	e	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	64	-	61	-	-	-	-	-	-	-
416	c	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	65	-	61	-	-	-	-	-	-	-
416	e	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	e	Neuenlander Straße 109A	Fassade	±	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	c	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	2	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	60	-	57	-	-	-	-	-	-	-
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
416	d	Neuenlander Straße 109A	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	61	-	60	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	61	-	60	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	62	-	60	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
417	a	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	69	-	66	-	-	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	69	-	66	-	-	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	70	-	66	-	-3,9	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	68	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	68	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	b	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	68	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	71	-	-4,2	-	2	-	F	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	71	-	-4,3	-	2	-	F	-
417	c	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	76	-	72	-	-4,3	-	3	-	T	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	72	-	65	-	-7,3	-	-	-	-	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	72	-	65	-	-7,3	-	-	-	-	-
417	c	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	73	-	65	-	-7,4	-	-	-	-	-
417	d	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	68	-	64	-	-	-	-	-	-	-
417	d	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	68	-	64	-	-	-	-	-	-	-
417	d	Neuenlander Straße 109B	Fassade	2	69	-	68	-	64	-	-	-	-	-	-	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	67	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	66	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	e	Neuenlander Straße 109B	Fassade	1	69	-	67	-	62	-	-	-	-	-	-	-
417	A	Neuenlander Straße 109B	Balkon	2	69	-	71	-	68	-	-3,2	-	-	-	-	-
417	A	Neuenlander Straße 109B	Balkon	2	69	-	71	-	68	-	-3,2	-	-	-	-	-
417	A	Neuenlander Straße 109B	Balkon	2	69	-	72	-	68	-	-3,3	-	-	-	-	-
418	a	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	66	-	58	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
418	a	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	66	-	58	-	-	-	-	-	-	-
418	a	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	66	-	58	-	-	-	-	-	-	-
418	b	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	67	-	58	-	-	-	-	-	-	-
418	b	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	67	-	58	-	-	-	-	-	-	-
418	b	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	68	-	58	-	-	-	-	-	-	-
418	e	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	67	-	60	-	-	-	-	-	-	-
418	e	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	67	-	60	-	-	-	-	-	-	-
418	c	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	67	-	60	-	-	-	-	-	-	-
418	e	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	67	-	59	-	-	-	-	-	-	-
418	e	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	67	-	59	-	-	-	-	-	-	-
418	c	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	67	-	59	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	2	69	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
418	d	Neuenlander Straße 97	Fassade	1	69	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	57	50	52	44	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	57	50	52	44	-	-	-	-	-	-
419	a	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	57	50	52	44	-	-	-	-	-	-
419	b	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	59	52	56	48	-	-	-	-	-	-
419	b	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	59	52	56	48	-	-	-	-	-	-
419	b	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	63	56	59	52	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	63	56	59	52	-	-	-	-	-	-
419	c	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	64	56	59	52	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	62	55	58	50	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	62	55	58	50	-	-	-	-	-	-
419	c	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	63	55	58	51	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	68	61	60	53	-	-7,5	-	-	-	-
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	67	60	60	53	-	-7,0	-	-	-	-
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	68	61	60	53	-	-7,6	-	-	-	-
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	67	60	60	53	-	-7,0	-	-	-	-
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	67	60	60	53	-	-6,9	-	-	-	-
419	d	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	68	61	60	53	-	-7,6	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	67	60	58	50	-	-9,1	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	67	60	58	50	-	-9,1	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	2	69	59	67	60	58	51	-	-9,1	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	62	55	54	47	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	63	55	54	47	-	-	-	-	-	-
419	e	Paul-Feller-Straße 30	Fassade	1	69	59	63	56	54	47	-	-	-	-	-	-
419	A	Paul-Feller-Straße 30	Balkon	2	69	-	70	-	61	-	-8,7	-	-	-	-	-
419	A	Paul-Feller-Straße 30	Balkon	2	69	-	70	-	61	-	-8,7	-	-	-	-	-
419	A	Paul-Feller-Straße 30	Balkon	2	69	-	70	-	62	-	-8,8	-	-	-	-	-
420	a	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
420	a	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
420	a	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
420	b	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
420	b	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
420	b	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
420	e	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
420	e	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
420	c	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
420	d	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
420	d	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
420	d	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	63	-	56	-	-	-	-	-	-	-
420	e	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	64	-	56	-	-	-	-	-	-	-
420	e	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	64	-	56	-	-	-	-	-	-	-
420	e	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	64	-	57	-	-	-	-	-	-	-
420	f	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
420	f	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
420	f	Neuenlander Straße 91	Fassade	1	69	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
478	a	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	b	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	c	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	c	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	c	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
478	d	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	d	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	61	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	e	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	3	69	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	2	69	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	f	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	g	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	g	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	g	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
478	h	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	h	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	h	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	i	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	i	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
478	i	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
478	j	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	j	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
478	j	Kirchweg 241	Fassade	1	69	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
479	a	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
479	a	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
479	a	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
479	a	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
479	a	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
479	b	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
479	e	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
479	e	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
479	c	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
479	e	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
479	e	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
479	c	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	54	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	2	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
479	d	Kirchweg 218	Fassade	1	69	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
479	A	Kirchweg 218	Balkon	2	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
479	A	Kirchweg 218	Balkon	2	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
479	A	Kirchweg 218	Balkon	2	69	-	63	-	59	-	-	-	-	-	-	-
480	a	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
480	a	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
480	a	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
480	b	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
480	b	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
480	b	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
480	e	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
480	e	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
480	c	Kirchweg 210	Fassade	1	69	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
481	a	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	50	-	46	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
481	b	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
481	e	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
481	e	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
481	c	Kirchweg 208	Fassade	2	69	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
481	e	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
481	e	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
481	c	Kirchweg 208	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	2	69	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
481	d	Kirchweg 204	Fassade	1	69	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
484	a	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
484	a	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
484	a	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
484	b	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
484	b	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-
484	b	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	-	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-
484	e	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	59	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
484	c	Kattenturmer Heerstraße 7	Fassade	1	69	59	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,4	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,4	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
576	a	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	59	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
576	b	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	56	49	56	48	-	-	-	-	-	-
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,7	-	2	-	N
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,7	-	2	-	N
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,7	-1,8	-	2	-	N
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	59	52	58	50	-	-1,8	-	1	-	N
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	59	52	58	50	-	-1,8	-	1	-	N
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	60	52	58	51	-1,8	-1,7	-	2	-	N
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
576	e	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N
576	c	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1,0	-	N
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	58	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	2	59	49	58	51	55	47	-	-3,1	-	-	-	-
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
576	d	Neuenlander Straße 154	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
576	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	49	58	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
576	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
576	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
578	a	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
578	a	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
578	a	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
578	b	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
578	b	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
578	b	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
578	c	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	58	51	56	49	-	-2,2	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	58	51	56	49	-	-2,3	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	59	51	56	49	-	-2,2	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
578	d	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	55	48	55	47	-	-	-	-	-	-
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	52	58	51	-2,0	-1,9	-	2	-	N
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-1,9	-2,0	-	2	-	N
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,0	-2,0	-	2	-	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N
578	e	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-1,9	-	1	-	N
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,9	-	-	-	-
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,9	-	-	-	-
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	58	50	56	48	-	-2,0	-	-	-	-
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
578	f	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
578	g	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
578	h	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
578	h	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
578	h	Neuenlander Straße 156	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
578	B	Neuenlander Straße 156	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
578	B	Neuenlander Straße 156	Balkon	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
578	B	Neuenlander Straße 156	Balkon	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
578	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	58	51	56	48	-	-2,8	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
579	a	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	1	-	N
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	1	-	N
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-0,6	-	-	-	-
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
579	b	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,8	-1,8	-	2	-	N
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	58	51	-1,8	-1,9	-	2	-	N
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	59	51	-1,9	-1,8	-	2	-	N
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-1,9	-1,9	-	2	-	N
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,0	-1,9	-	2	-	N
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-1,9	-2,0	-	2	-	N
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-2,0	-	1	-	N
579	e	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	52	58	50	-2,0	-2,0	-	1	-	N
579	c	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	60	53	58	51	-2,0	-2,0	-	2	-	N
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,7	-2,8	-	1	-	N
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,8	-2,8	-	1	-	N
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	3	59	49	60	53	57	50	-2,8	-2,8	-	1	-	N
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-3,4	-	-	-	-
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
579	d	Neuenlander Straße 158	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
579	A	Neuenlander Straße 158	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
579	A	Neuenlander Straße 158	Balkon	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
579	A	Neuenlander Straße 158	Balkon	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
579	A	Neuenlander Straße 156	AWB	±	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
579	A	Neuenlander Straße 156	AWB	±	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
579	A	Neuenlander Straße 156	AWB	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
580	a	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
580	a	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
580	a	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
580	b	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
580	b	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
580	b	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
580	c	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	59	52	56	49	-	-3,1	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	59	52	56	49	-	-3,2	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	59	52	56	49	-	-3,1	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
580	d	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,2	-2,2	-	2	-	N
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,2	-	2	-	N
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,2	-2,2	-	2	-	N
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	60	52	57	50	-2,2	-2,1	-	±	-	N
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	60	53	57	50	-2,2	-2,2	-	±	-	N
580	e	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	60	53	58	50	-2,2	-2,2	-	1	-	N
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	59	52	56	49	-	-3,2	-	-	-	-
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	52	56	49	-3,3	-3,2	-	-	-	-
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	2	59	49	60	53	57	49	-3,2	-3,3	-	-	-	-
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	±	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
580	f	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	57	50	54	46	-	-3,1	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
580	g	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
580	g	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
580	g	Neuenlander Straße 160	Fassade	1	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	AWB	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	AWB	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
580	A	Neuenlander Straße 160	AWB	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
581	a	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
581	a	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
581	a	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	59	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
581	a	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
581	a	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,5	-	1	-	N
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	52	57	50	-2,6	-2,5	-	1	-	N
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	50	-2,5	-2,6	-	1	-	N
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
581	b	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,3	-	2	-	N
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,3	-2,4	-	2	-	N
581	c	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,4	-2,4	-	2	-	N
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-2,4	-2,3	-	1	-	N
581	e	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-2,3	-2,4	-	1	-	N
581	c	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	60	53	58	50	-2,4	-2,3	-	1	-	N
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	49	-3,1	-3,2	-	-	-	-
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	49	-3,2	-3,3	-	-	-	-
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	2	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	59	52	55	48	-	-3,7	-	-	-	-
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	59	52	55	48	-	-3,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
581	d	Neuenlander Straße 162	Fassade	1	59	49	59	52	55	48	-	-3,8	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	AWB	1	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	AWB	1	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
581	A	Neuenlander Straße 162	AWB	1	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
583	a	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
583	b	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
583	c	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
583	c	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
583	c	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
583	c	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	57	50	-	-0,4	-	1	-	N
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	57	50	-	-0,5	-	1	-	N
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	58	50	57	50	-	-0,5	-	1	-	N
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	56	48	55	48	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
583	d	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,6	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	58	51	57	49	-	-1,8	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	58	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	58	50	56	49	-	-1,8	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	e	Theodor Storm Straße 69	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,6	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	58	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	59	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	58	51	56	48	-	-2,2	-	-	-	-
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	58	51	56	48	-	-2,2	-	-	-	-
583	f	Theodor Storm Straße 71	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-2,2	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,6	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	59	52	58	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	58	51	56	49	-	-1,8	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	58	51	57	49	-	-1,8	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	58	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	58	51	56	48	-	-2,2	-	-	-	-
583	g	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	58	51	56	48	-	-2,2	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	4	59	49	58	51	56	48	-	-2,8	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
583	h	Theodor Storm Straße 73	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
583	A	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	A	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	A	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	C	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	C	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	C	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	D	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	D	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	D	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	60	-	59	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	E	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	E	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	E	Theodor Storm Straße 69	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	F	Theodor Storm Straße 69	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	F	Theodor Storm Straße 69	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	F	Theodor Storm Straße 69	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	G	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	G	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	G	Theodor Storm Straße 69	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	H	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	H	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,8	-	-	-	-	-
583	H	Theodor Storm Straße 69	Balkon	4	59	-	61	-	59	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	I	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	I	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	I	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	J	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
583	J	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	J	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	K	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	K	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	K	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	L	Theodor Storm Straße 71	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	L	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	L	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	61	-	59	-	-1,9	-	-	-	-	-
583	M	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	M	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	M	Theodor Storm Straße 71	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	N	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	57	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	N	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	57	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	N	Theodor Storm Straße 71	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	Ø	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	Ø	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	O	Theodor Storm Straße 71	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	P	Theodor Storm Straße 71	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	P	Theodor Storm Straße 71	Balkon	4	59	0	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	P	Theodor Storm Straße 71	Balkon	4	59	-	61	-	59	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	Q	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	Q	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	Q	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	R	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	R	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	60	-	57	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	R	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	60	-	58	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	S	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	S	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	S	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,2	-	-	-	-	-
583	T	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	T	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	T	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	61	-	59	-	-2,1	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
583	U	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	U	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	U	Theodor Storm Straße 73	Balkon	1	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
583	V	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	V	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	V	Theodor Storm Straße 73	Balkon	2	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
583	W	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	W	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	W	Theodor Storm Straße 73	Balkon	3	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
583	X	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	X	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
583	X	Theodor Storm Straße 73	Balkon	4	59	-	61	-	59	-	-2,1	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	48	40	46	38	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	a	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	48	40	46	38	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	b	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
584	c	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-0,8	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
584	c	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	56	48	55	47	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
584	c	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	c	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,6	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,6	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	3	59	49	57	50	56	48	-	-1,7	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
584	d	Theodor Storm Straße 46	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,6	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,9	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,9	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	e	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	3	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	f	Theodor Storm Straße 48	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
584	A	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	A	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	A	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	B	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	B	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	B	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
584	B	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
584	C	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	C	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	C	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	C	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	D	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	D	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	D	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	D	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
584	E	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	E	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	E	Theodor Storm Straße 46	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	F	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	F	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	F	Theodor Storm Straße 46	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	G	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	G	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	G	Theodor Storm Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	H	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
584	H	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
584	H	Theodor Storm Straße 46	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	I	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
584	I	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
584	I	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
584	J	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	J	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	J	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
584	K	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	K	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	K	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	L	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	L	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	L	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
584	M	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
584	M	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
584	M	Theodor Storm Straße 48	Balkon	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
584	N	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	N	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	N	Theodor Storm Straße 48	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
584	O	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
584	O	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
584	O	Theodor Storm Straße 48	Balkon	3	59	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
584	P	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
584	P	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
584	P	Theodor Storm Straße 48	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
585	a	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	48	40	45	37	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
585	b	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
585	c	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	57	49	56	49	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
585	c	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
585	c	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
585	c	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,4	-	1	-	N
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,5	-	1	-	N
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,6	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,7	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
585	d	Theodor Storm Straße 50	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,7	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,7	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,8	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
585	e	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
585	f	Theodor Storm Straße 52	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
585	A	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	A	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	A	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	B	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	B	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	B	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	C	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	C	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	C	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	D	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
585	D	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
585	D	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
585	E	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	E	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	E	Theodor Storm Straße 50	Balkon	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
585	F	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	F	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	F	Theodor Storm Straße 50	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	G	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	G	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
585	G	Theodor Storm Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	H	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	H	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	H	Theodor Storm Straße 50	Balkon	4	59	-	59	-	58	-	-	-	-	-	-	-
585	I	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	I	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	I	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	J	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	J	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	J	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	K	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	K	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	K	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	L	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	L	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	L	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
585	M	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	M	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
585	M	Theodor Storm Straße 52	Balkon	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
585	N	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	N	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	N	Theodor Storm Straße 52	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
585	O	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
585	O	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
585	O	Theodor Storm Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
585	P	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	P	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
585	P	Theodor Storm Straße 52	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
586	a	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	57	50	56	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	57	50	56	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	56	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-1,1	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-1,1	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
586	b	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	58	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,3	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	58	51	57	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	58	51	57	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	58	51	57	50	-	-1,1	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	57	50	56	48	-	-1,3	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-1,2	-	-	-	-
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	57	50	56	49	-	-1,3	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
586	c	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
586	d	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	58	51	57	50	-	-1,2	-	1	-	N
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-1,3	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	58	51	57	49	-	-1,3	-	-	-	-
586	e	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	58	51	57	49	-	-1,3	-	-	-	-
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	58	51	-2,8	-2,8	-	2	-	N
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	61	53	58	51	-2,9	-2,8	-	2	-	N
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-2,8	-2,9	-	2	-	N
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-3,0	-3,0	-	1	-	N
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	60	53	57	50	-3,0	-3,0	-	1	-	N
586	f	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	61	53	58	50	-3,0	-3,1	-	1	-	N
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,5	-	-	-	-
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,7	-	-	-	-
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	2	59	49	60	53	56	48	-4,7	-4,6	-	-	-	-
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	59	52	54	46	-	-5,7	-	-	-	-
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	59	52	54	46	-	-5,8	-	-	-	-
586	g	Theodor Storm Straße 79	Fassade	1	59	49	59	52	54	46	-	-5,8	-	-	-	-
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	53	58	51	-2,6	-2,5	-	2	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	53	58	51	-2,6	-2,6	-	2	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-2,6	-2,6	-	2	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	60	53	58	50	-2,7	-2,8	-	1	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	60	53	58	50	-2,8	-2,8	-	1	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	61	53	58	51	-2,8	-2,8	-	2	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,8	-3,9	-	1	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,8	-3,9	-	1	-	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-3,9	-3,9	-	1	-	N
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
586	h	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-3,7	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-3,7	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	4	59	49	60	52	56	49	-3,8	-3,8	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,4	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-4,4	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	2	59	49	59	51	54	47	-	-4,6	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,4	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,4	-	-	-	-
586	i	Theodor Storm Straße 77	Fassade	1	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-3,2	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-3,3	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-3,3	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
586	j	Theodor Storm Straße 75	Fassade	1	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
586	A	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	61	-	58	-	-3,2	-	-	-	-	-
586	A	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	A	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	62	-	59	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	B	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,2	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
586	B	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	B	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,2	-	-	-	-	-
586	C	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,4	-	-	-	-	-
586	C	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	C	Theodor Storm Straße 79	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,4	-	-	-	-	-
586	D	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	D	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,3	-	-	-	-	-
586	D	Theodor Storm Straße 79	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,4	-	-	-	-	-
586	E	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	E	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	E	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	F	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,8	-	-	-	-	-
586	F	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,8	-	-	-	-	-
586	F	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-
586	G	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	60	-	56	-	-4,7	-	-	-	-	-
586	G	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	60	-	56	-	-4,9	-	-	-	-	-
586	G	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-4,8	-	-	-	-	-
586	H	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,4	-	-	-	-	-
586	H	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,4	-	-	-	-	-
586	H	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	57	-	-4,5	-	-	-	-	-
586	I	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	I	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	I	Theodor Storm Straße 77	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	J	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
586	J	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
586	J	Theodor Storm Straße 77	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,1	-	-	-	-	-
586	K	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-
586	K	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,8	-	-	-	-	-
586	K	Theodor Storm Straße 77	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-
586	L	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,2	-	-	-	-	-
586	L	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,2	-	-	-	-	-
586	L	Theodor Storm Straße 77	Balkon	4	59	-	61	-	57	-	-4,3	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
586	M	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	M	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	M	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	N	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
586	N	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
586	N	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
586	Ø	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
586	Ø	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
586	O	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,6	-	-	-	-	-
586	P	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-3,9	-	-	-	-	-
586	P	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-3,9	-	-	-	-	-
586	P	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	61	-	57	-	-4,0	-	-	-	-	-
586	Q	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	Q	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	Q	Theodor Storm Straße 75	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
586	R	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	R	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	R	Theodor Storm Straße 75	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
586	S	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
586	S	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
586	S	Theodor Storm Straße 75	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
586	T	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-3,6	-	-	-	-	-
586	T	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-3,7	-	-	-	-	-
586	T	Theodor Storm Straße 75	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-3,7	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
587	a	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
587	b	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-1,1	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-1,1	-	-	-	-
587	c	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-1,0	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
587	c	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
587	c	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
587	c	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,7	-	1	-	N
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,7	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,7	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,7	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
587	d	Theodor Storm Straße 54	Fassade	1	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	58	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,0	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,0	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	57	49	55	48	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	57	49	55	48	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
587	e	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
587	f	Theodor Storm Straße 56	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
587	A	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	A	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	A	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	B	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	B	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	B	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	C	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	C	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	C	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	D	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-1,9	-	-	-	-	-
587	D	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
587	D	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
587	E	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	E	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	E	Theodor Storm Straße 54	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	F	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	F	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	F	Theodor Storm Straße 54	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	G	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	G	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	G	Theodor Storm Straße 54	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	H	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
587	H	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
587	H	Theodor Storm Straße 54	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
587	I	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	I	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	I	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	J	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	J	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	J	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	K	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	K	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
587	K	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
587	L	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,0	-	-	-	-	-
587	L	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,1	-	-	-	-	-
587	L	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,2	-	-	-	-	-
587	M	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
587	M	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	M	Theodor Storm Straße 56	Balkon	1	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	N	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	N	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	N	Theodor Storm Straße 56	Balkon	2	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
587	O	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	O	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	O	Theodor Storm Straße 56	Balkon	3	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
587	P	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,2	-	-	-	-	-
587	P	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,2	-	-	-	-	-
587	P	Theodor Storm Straße 56	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,3	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
588	a	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	51	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,8	-	1	-	N
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,8	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,7	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	57	50	56	48	-	-1,7	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	57	50	56	48	-	-1,7	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	58	50	56	49	-	-1,8	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
588	b	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	56	49	55	47	-	-	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,0	-	1	-	N
588	c	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,0	-	-	-	-
588	c	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	59	51	57	49	-	-1,9	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
588	c	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-1,7	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
588	c	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
588	d	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
588	d	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
588	d	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
588	d	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
588	d	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	51	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	59	52	57	50	-	-1,9	-	1	-	N
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-1,9	-	-	-	-
588	e	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-2,0	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	57	50	-3,4	-3,3	-	1	-	N
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	57	50	-3,4	-3,4	-	1	-	N
588	f	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,4	-3,4	-	1	-	N
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-4,9	-4,9	-	-	-	-
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-4,9	-5,0	-	-	-	-
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	2	59	49	61	53	56	48	-5,0	-5,0	-	-	-	-
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	60	52	54	47	-5,8	-5,8	-	-	-	-
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	60	52	54	47	-5,8	-5,9	-	-	-	-
588	g	Theodor Storm Straße 85	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,9	-5,8	-	-	-	-
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,0	-3,1	-	2	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,0	-3,1	-	2	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,1	-3,0	-	2	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	61	54	58	51	-3,2	-3,2	-	2	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,2	-4,2	-	1	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,3	-4,3	-	1	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,3	-4,3	-	1	-	N
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,6	-	-	-	-
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	60	52	54	47	-5,6	-5,7	-	-	-	-
588	h	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	56	48	-	-4,0	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	4	59	49	60	52	56	48	-4,1	-4,0	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,7	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	59	51	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	59	51	54	47	-	-4,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-4,9	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,9	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-5,0	-	-	-	-
588	i	Theodor Storm Straße 83	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,9	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	52	56	48	-	-3,7	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	4	59	49	60	52	56	48	-3,9	-3,8	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,4	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	54	46	-	-4,6	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,8	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	58	50	53	46	-	-4,8	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,9	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
588	j	Theodor Storm Straße 81	Fassade	1	59	49	57	49	51	44	-	-	-	-	-	-
588	A	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,6	-	-	-	-	-
588	A	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,7	-	-	-	-	-
588	A	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	62	-	59	-	-3,8	-	-	-	-	-
588	B	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,6	-	-	-	-	-
588	B	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,7	-	-	-	-	-
588	B	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-3,7	-	-	-	-	-
588	C	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,8	-	-	-	-	-
588	C	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	62	-	58	-	-3,8	-	-	-	-	-
588	C	Theodor Storm Straße 85	Balkon	1	59	-	63	-	59	-	-3,9	-	-	-	-	-
588	D	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,7	-	-	-	-	-
588	D	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	62	-	59	-	-3,7	-	-	-	-	-
588	D	Theodor Storm Straße 85	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-3,8	-	-	-	-	-
588	E	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	E	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	E	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
588	F	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
588	F	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,0	-	-	-	-	-
588	F	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
588	G	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
588	G	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-5,1	-	-	-	-	-
588	G	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	H	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,7	-	-	-	-	-
588	H	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,7	-	-	-	-	-
588	H	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,8	-	-	-	-	-
588	I	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	I	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	I	Theodor Storm Straße 83	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	J	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	J	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	0	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	J	Theodor Storm Straße 83	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
588	K	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,1	-	-	-	-	-
588	K	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,1	-	-	-	-	-
588	K	Theodor Storm Straße 83	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	L	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,4	-	-	-	-	-
588	L	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,6	-	-	-	-	-
588	L	Theodor Storm Straße 83	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,6	-	-	-	-	-
588	M	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	58	-	52	-	-	-	-	-	-	-
588	M	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	58	-	52	-	-	-	-	-	-	-
588	M	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	58	-	52	-	-	-	-	-	-	-
588	N	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	N	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	N	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
588	O	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,0	-	-	-	-	-
588	O	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	0	60	-	54	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	O	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
588	P	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-4,4	-	-	-	-	-
588	P	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-4,4	-	-	-	-	-
588	P	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,5	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
588	Q	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	57	-	51	-	-	-	-	-	-	-
588	Q	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	57	-	51	-	-	-	-	-	-	-
588	Q	Theodor Storm Straße 81	Balkon	1	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
588	R	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	R	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	R	Theodor Storm Straße 81	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
588	S	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
588	S	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
588	S	Theodor Storm Straße 81	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
588	F	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-4,1	-	-	-	-	-
588	F	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-4,3	-	-	-	-	-
588	T	Theodor Storm Straße 81	Balkon	4	59	-	60	-	56	-	-4,3	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
589	a	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
589	b	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-1,7	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	57	50	56	49	-	-1,7	-	-	-	-
589	c	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	58	50	56	49	-	-1,7	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
589	c	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
589	c	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
589	c	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	4	59	49	60	52	57	50	-2,5	-2,4	-	1	-	N
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	59	51	56	49	-	-2,6	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	59	51	56	49	-	-2,6	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-2,7	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,6	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	2	59	49	58	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
589	d	Theodor Storm Straße 58	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	60	52	57	50	-2,6	-2,5	-	1	-	N
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	59	51	56	49	-	-2,5	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-2,6	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-2,6	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	58	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	58	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	58	51	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
589	e	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,4	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,8	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	3	59	49	58	50	54	46	-	-3,9	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
589	f	Theodor Storm Straße 60	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
589	A	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	A	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	A	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	B	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	B	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	B	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	C	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
589	C	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
589	C	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,9	-	-	-	-	-
589	D	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	D	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	D	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
589	E	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	E	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	E	Theodor Storm Straße 58	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	F	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	F	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	F	Theodor Storm Straße 58	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	G	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	G	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,8	-	-	-	-	-
589	G	Theodor Storm Straße 58	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,9	-	-	-	-	-
589	H	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,6	-	-	-	-	-
589	H	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	H	Theodor Storm Straße 58	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,8	-	-	-	-	-
589	I	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	I	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	I	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	J	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	J	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	J	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	K	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	K	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	K	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	L	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	-	60	-	58	-	-2,6	-	-	-	-	-
589	L	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	L	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	M	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	M	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	M	Theodor Storm Straße 60	Balkon	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
589	N	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	N	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	N	Theodor Storm Straße 60	Balkon	2	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
589	O	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,8	-	-	-	-	-
589	O	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,8	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
589	O	Theodor Storm Straße 60	Balkon	3	59	-	60	-	57	-	-2,9	-	-	-	-	-
589	P	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,7	-	-	-	-	-
589	P	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	0	61	-	58	-	-2,8	-	-	-	-	-
589	P	Theodor Storm Straße 60	Balkon	4	59	-	61	-	58	-	-2,8	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
590	a	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	57	49	-	-2,1	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	57	49	-	-2,1	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,2	-	1	-	N
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,1	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,1	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	58	51	56	49	-	-2,1	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	58	50	56	48	-	-2,0	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
590	b	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,4	-	1	-	N
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
590	c	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	59	52	57	50	-	-2,4	-	1	-	N
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
590	c	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
590	c	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
590	c	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	54	46	53	45	-	-	-	-	-	-
590	d	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
590	d	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
590	d	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
590	d	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
590	d	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	59	52	57	49	-	-2,5	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	59	52	57	49	-	-2,6	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	59	52	57	50	-	-2,5	-	1	-	N
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-2,7	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	58	51	56	49	-	-2,7	-	-	-	-
590	e	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	59	51	56	49	-	-2,7	-	-	-	-
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,6	-	2	-	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,7	-	2	-	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	62	55	58	51	-3,7	-3,6	-	2	-	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,8	-3,8	-	1	-	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	61	54	58	50	-3,8	-3,8	-	1	-	N
590	f	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	62	54	58	51	-3,8	-3,8	-	2	-	N
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,2	-5,3	-	-	-	-
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,2	-5,3	-	-	-	-
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	2	59	49	61	54	56	48	-5,3	-5,3	-	-	-	-
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,7	-5,7	-	-	-	-
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,7	-5,8	-	-	-	-
590	g	Theodor Storm Straße 91	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,8	-5,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,5	-3,6	-	2	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	61	54	58	51	-3,5	-3,6	-	2	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	62	54	58	51	-3,6	-3,5	-	2	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,7	-3,7	-	1	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	61	54	58	50	-3,7	-3,8	-	1	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	62	54	58	51	-3,8	-3,8	-	2	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,6	-4,6	-	1	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	61	54	57	50	-4,6	-4,6	-	1	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	62	54	57	50	-4,6	-4,7	-	1	-	N
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	60	53	55	48	-5,3	-5,2	-	-	-	-
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	60	53	55	48	-5,3	-5,4	-	-	-	-
590	h	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	60	53	55	48	-5,4	-5,4	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,6	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,7	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	4	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	59	52	54	46	-	-5,4	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	59	52	54	46	-	-5,5	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,5	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	59	52	53	46	-	-5,4	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	59	52	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
590	i	Theodor Storm Straße 89	Fassade	1	59	49	59	52	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-4,6	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-4,7	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	4	59	49	60	52	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,1	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-5,5	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-5,6	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-6,1	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-6,3	-	-	-	-
590	j	Theodor Storm Straße 87	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-6,3	-	-	-	-
590	A	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	59	-	-4,1	-	-	-	-	-
590	A	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	59	-	-4,1	-	-	-	-	-
590	A	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	59	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	B	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,1	-	-	-	-	-
590	B	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,0	-	-	-	-	-
590	B	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,0	-	-	-	-	-
590	C	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	58	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	C	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	58	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	C	Theodor Storm Straße 91	Balkon	1	59	-	63	-	59	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	D	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	D	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,2	-	-	-	-	-
590	D	Theodor Storm Straße 91	Balkon	2	59	-	63	-	59	-	-4,1	-	-	-	-	-
590	E	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
590	E	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
590	E	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	F	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	F	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	F	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	G	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	G	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	55	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	G	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,2	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	62	-	56	-	-5,2	-	-	-	-	-
590	I	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	54	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	I	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	54	-	-5,5	-	-	-	-	-
590	I	Theodor Storm Straße 89	Balkon	1	59	-	60	-	55	-	-5,5	-	-	-	-	-
590	J	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,5	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
590	J	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,5	-	-	-	-	-
590	J	Theodor Storm Straße 89	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	K	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
590	K	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	K	Theodor Storm Straße 89	Balkon	3	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	L	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,9	-	-	-	-	-
590	L	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,1	-	-	-	-	-
590	L	Theodor Storm Straße 89	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,1	-	-	-	-	-
590	M	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
590	M	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
590	M	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	60	-	53	-	-6,3	-	-	-	-	-
590	N	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	N	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	0	60	-	54	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	N	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,7	-	-	-	-	-
590	Ø	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
590	Ø	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
590	O	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	61	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	P	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
590	P	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
590	P	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,1	-	-	-	-	-
590	Q	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
590	Q	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
590	Q	Theodor Storm Straße 87	Balkon	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
590	R	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	-	60	-	54	-	-5,5	-	-	-	-	-
590	R	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	-	60	-	54	-	-5,5	-	-	-	-	-
590	R	Theodor Storm Straße 87	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,6	-	-	-	-	-
590	S	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
590	S	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,3	-	-	-	-	-
590	S	Theodor Storm Straße 87	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
590	T	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-4,9	-	-	-	-	-
590	T	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,0	-	-	-	-	-
590	T	Theodor Storm Straße 87	Balkon	4	59	-	61	-	56	-	-5,1	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
590	G	Theodor Storm Straße 87	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
590	G	Theodor Storm Straße 87	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
590	G	Theodor Storm Straße 87	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 91	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 91	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
590	H	Theodor Storm Straße 91	AWB	1	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
591	a	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
591	b	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-2,6	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	59	52	56	49	-	-2,7	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	c	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	59	52	57	49	-	-2,6	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,5	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,5	-	-	-	-
591	c	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
591	c	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	c	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,5	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,5	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,4	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	1	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	1	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
591	d	Kirchweg 153	Fassade	1	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,4	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,5	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,4	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,4	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,4	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	e	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	e	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,2	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,3	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	56	49	-	-2,3	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	f	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,1	-3,2	-	1	-	N
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N
591	g	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	60	53	57	50	-3,2	-3,2	-	1	-	N
591	g	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-3,5	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-3,7	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	60	52	56	49	-3,7	-3,6	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	59	52	55	48	-	-3,8	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
591	g	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	58	51	55	47	-	-3,8	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,3	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,3	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-4,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	h	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,6	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
591	h	Kirchweg 157	Fassade	1	59	49	58	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,6	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	3	59	49	58	50	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	2	59	49	58	50	53	46	-	-4,6	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,5	-	-	-	-
591	i	Kirchweg 155	Fassade	1	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,1	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,6	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,5	-	-	-	-
591	j	Kirchweg 153	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,6	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	54	46	-	-3,6	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	k	Kirchweg 151	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	k	Kirchweg 151	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
591	A	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	A	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	A	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	B	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	B	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	B	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	C	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	C	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	C	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	D	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	D	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	60	-	55	-	-4,4	-	-	-	-	-
591	D	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	60	-	55	-	-4,4	-	-	-	-	-
591	E	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	E	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	E	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	F	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	F	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	F	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	G	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	G	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	G	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	H	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	H	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	H	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	I	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	I	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	I	Kirchweg 157	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	J	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	J	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	J	Kirchweg 157	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	K	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	K	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	K	Kirchweg 157	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	L	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	L	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	L	Kirchweg 157	Balkon	4	59	-	60	-	55	-	-4,4	-	-	-	-	-
591	M	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	M	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	M	Kirchweg 155	Balkon	1	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	N	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	N	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	N	Kirchweg 155	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	O	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	O	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	O	Kirchweg 155	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	P	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	P	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	P	Kirchweg 155	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	Q	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	Q	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	Q	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	R	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	R	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	R	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	S	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	S	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	S	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	T	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	T	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	T	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	U	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	U	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	U	Kirchweg 153	Balkon	1	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	V	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	V	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	V	Kirchweg 153	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	W	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	W	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	W	Kirchweg 153	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 153	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
591	X	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
591	Y	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	Y	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	Y	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
591	Z	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	Z	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	Z	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	ZA	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
591	ZA	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
591	ZA	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,6	-	-	-	-	-
591	ZB	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
591	ZB	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
591	ZB	Kirchweg 151	Balkon	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
591	ZC	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	ZC	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	ZC	Kirchweg 151	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
591	ZD	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	ZD	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	ZD	Kirchweg 151	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
591	ZE	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,7	-	-	-	-	-
591	ZE	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,8	-	-	-	-	-
591	ZE	Kirchweg 151	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,8	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	49	41	45	38	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	49	41	45	38	-	-	-	-	-	-
592	a	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	52	44	49	41	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	52	44	49	41	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	b	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
592	b	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
592	c	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
592	c	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	c	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
592	c	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	49	41	45	38	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	49	41	45	38	-	-	-	-	-	-
592	d	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	49	41	45	38	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	e	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	e	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	58	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	58	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	4	59	49	58	51	56	48	-	-2,3	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,2	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
592	f	Kirchweg 149	Fassade	1	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
592	g	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,6	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,6	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	h	Kirchweg 147	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	h	Kirchweg 147	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	58	51	56	48	-	-2,8	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,2	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	57	50	54	46	-	-3,4	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	57	50	54	46	-	-3,5	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	i	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	j	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
592	j	Kirchweg 145	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
592	A	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	A	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	A	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	B	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	B	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	B	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	C	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	C	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	C	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	D	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	D	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	D	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
592	E	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
592	E	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
592	E	Kirchweg 149	Balkon	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
592	F	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	F	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	F	Kirchweg 149	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	G	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	G	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	G	Kirchweg 149	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	H	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	H	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	H	Kirchweg 149	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	I	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	I	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	I	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	J	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	J	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	J	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	K	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	K	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	K	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	L	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	L	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	L	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
592	M	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	M	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	M	Kirchweg 147	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	N	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	N	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	N	Kirchweg 147	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	O	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	O	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	O	Kirchweg 147	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	P	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	P	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	P	Kirchweg 147	Balkon	4	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	Q	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	Q	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	Q	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	R	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	R	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	R	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	S	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	S	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	S	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	T	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	T	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	T	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-3,0	-	-	-	-	-
592	U	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	U	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
592	U	Kirchweg 145	Balkon	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
592	V	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	V	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
592	V	Kirchweg 145	Balkon	2	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
592	W	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	W	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	W	Kirchweg 145	Balkon	3	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	X	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	X	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
592	X	Kirchweg 145	Balkon	4	59	-	60	-	57	-	-2,9	-	-	-	-	-
593	a	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
593	a	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
593	a	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
593	b	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	56	56	49	-	-6,9	-	-	-	-
593	b	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	56	56	49	-	-6,9	-	-	-	-
593	b	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	64	56	57	49	-	-6,9	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-6,2	-6,3	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-6,3	-6,4	-	-	-	-
593	c	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	67	60	61	53	-6,3	-6,3	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	66	59	59	52	-7,1	-7,1	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	66	59	59	52	-7,2	-7,1	-	-	-	-
593	c	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	66	59	59	52	-7,1	-7,2	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	65	58	59	52	-5,5	-5,5	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	65	58	59	52	-5,5	-5,6	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	65	58	60	52	-5,6	-5,5	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	55	57	50	-	-5,6	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	55	57	50	-	-5,6	-	-	-	-
593	d	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	56	57	50	-	-5,7	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	56	57	50	-	-6,7	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	63	56	57	49	-	-6,8	-	-	-	-
593	e	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	64	56	57	50	-	-6,9	-	-	-	-
593	f	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	60	53	56	49	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
593	f	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	60	52	56	48	-	-	-	-	-	-
593	f	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	60	53	56	48	-	-	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	65	58	59	52	-6,6	-6,7	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	65	58	59	52	-6,7	-6,6	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	2	64	54	66	58	59	52	-6,7	-6,7	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	64	57	56	49	-	-7,3	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	64	57	56	49	-	-7,3	-	-	-	-
593	g	Neuenlander Straße 105	Fassade	1	64	54	64	57	57	49	-	-7,4	-	-	-	-
593	A	Neuenlander Straße 105	AWB	1	64	-	64	-	58	-	-	-	-	-	-	-
593	A	Neuenlander Straße 105	AWB	1	64	-	64	-	58	-	-	-	-	-	-	-
593	A	Neuenlander Straße 105	AWB	1	64	-	64	-	58	-	-	-	-	-	-	-
594	a	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	60	53	55	48	-	-	-	-	-	-
594	a	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	60	53	55	48	-	-	-	-	-	-
594	a	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	60	53	55	48	-	-	-	-	-	-
594	b	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	65	58	58	51	-7,2	-7,2	-	-	-	-
594	b	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	66	58	58	51	-7,2	-7,3	-	-	-	-
594	b	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	66	59	59	51	-7,3	-7,2	-	-	-	-
594	e	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	67	60	62	54	-5,8	-5,8	-	-	-	-
594	e	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	67	60	62	54	-5,8	-5,8	-	-	-	-
594	c	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	68	60	62	55	-5,8	-5,8	-	1	-	N
594	d	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	62	54	56	49	-	-	-	-	-	-
594	d	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	62	54	57	49	-	-	-	-	-	-
594	d	Neuenlander Straße 107/2	Fassade	1	64	54	62	55	57	50	-	-5,0	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	62	55	60	53	-	-2,1	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	62	55	60	53	-	-2,2	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	63	55	60	53	-	-2,2	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
595	a	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	68	61	63	56	-5,5	-5,6	-	2	-	N
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	68	61	63	56	-5,5	-5,6	-	2	-	N
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	69	61	63	56	-5,6	-5,5	-	2	-	N
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-6,6	-6,7	-	-	-	-
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-6,6	-6,6	-	-	-	-
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-6,6	-6,6	-	-	-	-
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	63	56	56	49	-	-6,3	-	-	-	-
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	63	56	57	49	-	-6,3	-	-	-	-
595	b	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	63	56	57	50	-	-6,3	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	65	58	-4,4	-4,5	1	4	F	N
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	65	58	-4,5	-4,5	1	4	F	N
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	70	63	66	58	-4,5	-4,5	2	4	T	N
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	64	56	-5,4	-5,4	-	2	-	N
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	63	56	-5,5	-5,4	-	2	-	N
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	69	62	64	56	-5,4	-5,5	-	2	-	N
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	67	60	62	54	-5,5	-5,4	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	67	60	62	54	-5,5	-5,4	-	-	-	-
595	c	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	67	60	62	55	-5,5	-5,5	-	1	-	N
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,1	-	2	-	N
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,0	-	2	-	N
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	66	59	63	56	-3,0	-3,0	-	2	-	N
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	64	57	61	53	-	-3,7	-	-	-	-
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	64	57	61	53	-	-3,7	-	-	-	-
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	65	57	61	54	-3,8	-3,7	-	-	-	-
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	63	56	59	52	-	-3,7	-	-	-	-
595	d	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	63	56	59	52	-	-3,8	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	64	57	60	53	-	-3,6	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	64	57	60	53	-	-3,7	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	64	57	60	53	-	-3,7	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	58	51	55	48	-	-	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	58	51	55	48	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	58	51	55	48	-	-	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	57	50	54	47	-	-	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	57	50	54	47	-	-	-	-	-	-
595	e	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	57	50	54	47	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	63	56	60	53	-	-2,9	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	63	56	60	53	-	-3,0	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	3	64	54	64	56	61	53	-	-2,9	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	2	64	54	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
595	f	Neuenlander Straße 107/1	Fassade	1	64	54	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
595	A	Neuenlander Straße 107/1	AWB	1	64	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
595	A	Neuenlander Straße 107/1	AWB	1	64	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
595	A	Neuenlander Straße 107/1	AWB	1	64	-	62	-	59	-	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	59	52	57	50	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	59	52	57	50	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	59	52	57	50	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
596	a	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	66	59	60	53	-6,2	-6,2	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	66	59	60	53	-6,3	-6,3	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	66	59	60	53	-6,3	-6,3	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	65	58	57	50	-7,4	-7,5	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	65	58	57	50	-7,5	-7,4	-	-	-	-
596	b	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	65	58	58	50	-7,4	-7,5	-	-	-	-
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	55	-5,5	-5,4	-	1	-	N
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	55	-5,5	-5,6	-	1	-	N
596	c	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	68	61	63	56	-5,6	-5,5	-	2	-	N
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	66	59	60	53	-6,3	-6,3	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
596	e	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	66	59	60	53	-6,4	-6,4	-	-	-	-
596	c	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	66	59	60	53	-6,5	-6,4	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	63	56	60	53	-	-3,2	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	63	56	60	53	-	-3,2	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	2	64	54	63	56	60	53	-	-3,3	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	59	52	56	49	-	-	-	-	-	-
596	d	Neuenlander Straße 107	Fassade	1	64	54	60	52	56	49	-	-	-	-	-	-
596	A	Neuenlander Straße 107	AWB	1	64	-	66	-	59	-	-6,6	-	-	-	-	-
596	A	Neuenlander Straße 107	AWB	1	64	-	66	-	59	-	-6,5	-	-	-	-	-
596	A	Neuenlander Straße 107	AWB	1	64	-	66	-	59	-	-6,6	-	-	-	-	-
740	a	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	a	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	a	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	a	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
740	a	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
740	b	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
740	c	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	c	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
740	c	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	d	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	f	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	g	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	h	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
740	i	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	49	41	48	40	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	46	38	44	37	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	2	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
740	j	Karl-Lerbs-Straße 20	Fassade	1	59	49	45	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	46	38	44	37	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	46	38	44	37	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	2	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
740	k	Karl-Lerbs-Straße 18	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	l	Karl-Lerbs-Straße 16	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	m	Karl-Lerbs-Straße 14	Fassade	1	59	49	45	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	n	Karl-Lerbs-Straße 12	Fassade	1	59	49	45	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	o	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	e	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	o	Karl-Lerbs-Straße 10	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	p	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	p	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	p	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	2	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	p	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	1	59	49	45	37	43	36	-	-	-	-	-	-
740	p	Karl-Lerbs-Straße 8	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
740	q	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	q	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	q	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
740	q	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
740	q	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
740	r	Karl-Lerbs-Straße ,6	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
740	A	Karl-Lerbs-Straße 6	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
740	A	Karl-Lerbs-Straße 6	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
740	A	Karl-Lerbs-Straße 6	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
740	B	Karl-Lerbs-Straße 8	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	B	Karl-Lerbs-Straße 8	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	B	Karl-Lerbs-Straße 8	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	C	Karl-Lerbs-Straße 10	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	C	Karl-Lerbs-Straße 10	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	C	Karl-Lerbs-Straße 10	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
740	D	Karl-Lerbs-Straße 12	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	D	Karl-Lerbs-Straße 12	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	D	Karl-Lerbs-Straße 12	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	E	Karl-Lerbs-Straße 14	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	E	Karl-Lerbs-Straße 14	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	E	Karl-Lerbs-Straße 14	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	F	Karl-Lerbs-Straße 16	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	F	Karl-Lerbs-Straße 16	AWB	±	59	0	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	F	Karl-Lerbs-Straße 16	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	G	Karl-Lerbs-Straße 18	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	G	Karl-Lerbs-Straße 18	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	G	Karl-Lerbs-Straße 18	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
740	H	Karl-Lerbs-Straße 20	AWB	±	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
740	H	Karl-Lerbs-Straße 20	AWB	±	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
740	H	Karl-Lerbs-Straße 20	AWB	1	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	±	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	±	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
741	a	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	±	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	±	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
741	b	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	1	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	c	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
741	c	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
741	d	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
741	d	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
741	d	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 22	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 24	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
741	g	Karl-Lerbs-Straße 26	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
741	h	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	45	37	42	35	-	-	-	-	-	-
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	44	37	42	35	-	-	-	-	-	-
741	i	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	45	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	j	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	1	59	49	45	37	43	36	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	44	37	42	35	-	-	-	-	-	-
741	k	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	l	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
741	l	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
741	l	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	48	40	46	38	-	-	-	-	-	-
741	l	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	44	37	43	35	-	-	-	-	-	-
741	l	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	m	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	n	Karl-Lerbs-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	o	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	o	Karl-Lerbs-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
741	p	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	p	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	p	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	p	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	p	Karl-Lerbs-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
741	q	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	e	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	q	Karl-Lerbs-Straße 30	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
741	r	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
741	f	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
741	r	Karl-Lerbs-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
741	A	Karl-Lerbs-Straße 26	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	A	Karl-Lerbs-Straße 26	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	A	Karl-Lerbs-Straße 26	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	B	Karl-Lerbs-Straße 24	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	B	Karl-Lerbs-Straße 24	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
741	B	Karl-Lerbs-Straße 24	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	C	Karl-Lerbs-Straße 22	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	C	Karl-Lerbs-Straße 22	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	C	Karl-Lerbs-Straße 22	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	N	Karl-Lerbs-Straße 36	AWB	1	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	N	Karl-Lerbs-Straße 36	AWB	1	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	N	Karl-Lerbs-Straße 36	AWB	1	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
741	Ø	Karl-Lerbs-Straße 34	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	Ø	Karl-Lerbs-Straße 34	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	O	Karl-Lerbs-Straße 34	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	P	Karl-Lerbs-Straße 32	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	P	Karl-Lerbs-Straße 32	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	P	Karl-Lerbs-Straße 32	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	Q	Karl-Lerbs-Straße 30	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	Q	Karl-Lerbs-Straße 30	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	Q	Karl-Lerbs-Straße 30	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
741	R	Karl-Lerbs-Straße 28	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	R	Karl-Lerbs-Straße 28	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
741	R	Karl-Lerbs-Straße 28	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
742	a	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
742	b	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
742	b	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
742	b	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
742	b	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
742	b	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
742	c	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
742	c	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
742	d	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 38	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 40	Fassade	1	59	49	48	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	2	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	g	Karl-Lerbs-Straße 42	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	h	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	i	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	j	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	k	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
742	l	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
742	m	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
742	n	Karl-Lerbs-Straße 52	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	o	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	o	Karl-Lerbs-Straße 50	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	p	Karl-Lerbs-Straße 48	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	q	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	e	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
742	q	Karl-Lerbs-Straße 46	Fassade	1	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
742	r	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	f	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	r	Karl-Lerbs-Straße 44	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
742	A	Karl-Lerbs-Straße 42	AWB	1	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
742	A	Karl-Lerbs-Straße 42	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	A	Karl-Lerbs-Straße 42	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	B	Karl-Lerbs-Straße 40	AWB	±	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	B	Karl-Lerbs-Straße 40	AWB	±	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	B	Karl-Lerbs-Straße 40	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	C	Karl-Lerbs-Straße 38	AWB	±	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
742	C	Karl-Lerbs-Straße 38	AWB	±	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
742	C	Karl-Lerbs-Straße 38	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
742	N	Karl-Lerbs-Straße 52	AWB	±	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
742	N	Karl-Lerbs-Straße 52	AWB	±	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
742	N	Karl-Lerbs-Straße 52	AWB	1	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
742	Ø	Karl-Lerbs-Straße 50	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	Ø	Karl-Lerbs-Straße 50	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	O	Karl-Lerbs-Straße 50	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	P	Karl-Lerbs-Straße 48	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	P	Karl-Lerbs-Straße 48	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	P	Karl-Lerbs-Straße 48	AWB	1	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	Q	Karl-Lerbs-Straße 46	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	Q	Karl-Lerbs-Straße 46	AWB	±	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
742	Q	Karl-Lerbs-Straße 46	AWB	1	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	R	Karl-Lerbs-Straße 44	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	R	Karl-Lerbs-Straße 44	AWB	±	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
742	R	Karl-Lerbs-Straße 44	AWB	1	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	±	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	±	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	a	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	b	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	c	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	c	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
743	d	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	d	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	d	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
743	d	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
743	d	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 54	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
743	g	Karl-Lerbs-Straße 56	Fassade	1	59	49	49	41	46	38	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
743	h	Karl-Lerbs-Straße 58	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
743	i	Karl-Lerbs-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	j	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
743	k	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
743	l	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
743	m	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
743	n	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	o	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	2	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	e	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	o	Karl-Lerbs-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	p	Karl-Lerbs-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	q	Karl-Lerbs-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	r	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
743	r	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
743	r	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
743	f	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	f	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	r	Karl-Lerbs-Straße 62	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
743	A	Karl-Lerbs-Straße 60	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	A	Karl-Lerbs-Straße 60	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	A	Karl-Lerbs-Straße 60	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	B	Karl-Lerbs-Straße 58	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	B	Karl-Lerbs-Straße 58	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	B	Karl-Lerbs-Straße 58	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	C	Karl-Lerbs-Straße 56	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	C	Karl-Lerbs-Straße 56	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	C	Karl-Lerbs-Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	D	Karl-Lerbs-Straße 54	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	D	Karl-Lerbs-Straße 54	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	D	Karl-Lerbs-Straße 54	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	Ø	Karl-Lerbs-Straße 68	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	Ø	Karl-Lerbs-Straße 68	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	O	Karl-Lerbs-Straße 68	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	P	Karl-Lerbs-Straße 66	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	P	Karl-Lerbs-Straße 66	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	P	Karl-Lerbs-Straße 66	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	Q	Karl-Lerbs-Straße 64	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	Q	Karl-Lerbs-Straße 64	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	Q	Karl-Lerbs-Straße 64	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	R	Karl-Lerbs-Straße 62	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	R	Karl-Lerbs-Straße 62	AWB	±	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
743	R	Karl-Lerbs-Straße 62	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
744	a	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
744	a	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
744	a	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
744	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
744	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
744	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
744	e	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
744	e	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
744	c	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
744	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
744	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
744	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
745	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
745	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
745	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
745	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
745	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
745	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
745	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
745	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
745	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
745	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
745	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
745	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
746	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
746	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
746	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
746	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
746	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
746	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
746	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
746	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
746	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
746	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
746	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
746	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
747	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
747	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
747	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
747	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
747	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
747	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
747	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
747	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	45	-	43	-	-	-	-	-	-	-
747	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
747	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
747	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
747	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
748	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
748	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
748	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
748	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
748	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
748	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
748	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
748	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
748	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
748	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
748	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
748	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	a	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
749	b	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	c	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
749	d	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	e	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
749	f	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
749	g	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	g	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
749	g	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	g	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	g	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	h	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	2	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
749	i	Theodor Storm Straße 62	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
751	a	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	3	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
751	b	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
751	b	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
751	c	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
751	c	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
751	c	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
751	c	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
751	d	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	3	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
751	e	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
751	e	Kirchweg 127	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	4	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	3	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	3	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	3	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	2	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
751	f	Kirchweg 129	Fassade	1	59	49	46	38	44	37	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
751	g	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
751	h	Kirchweg 131	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
751	h	Kirchweg 131	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
753	a	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
753	b	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
753	b	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	c	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
753	c	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
753	c	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	c	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	d	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
753	e	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
753	e	Kirchweg 133	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
753	f	Kirchweg 135	Fassade	1	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
753	g	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
753	h	Kirchweg 137	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
753	h	Kirchweg 137	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,1	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,1	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	a	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,4	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
755	b	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	b	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,6	-	-	-	-
755	c	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
755	c	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
755	c	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	c	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
755	d	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
755	e	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
755	e	Kirchweg 139	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	3	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	3	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
755	f	Kirchweg 141	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
755	g	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
755	h	Kirchweg 143	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	3	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	2	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
755	h	Kirchweg 143	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
764	a	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
764	a	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
764	a	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
764	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
764	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
764	b	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
764	e	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
764	e	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
764	c	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
764	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
764	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
764	d	Karl-Lerbs-Straße 70	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
764	e	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
764	e	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
764	e	Karl-Lerbs-Straße 72	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
764	f	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
764	f	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
764	f	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
764	g	Karl-Lerbs-Straße 76	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
764	g	Karl-Lerbs-Straße 76	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
764	g	Karl-Lerbs-Straße 76	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
764	h	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
764	h	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
764	h	Karl-Lerbs-Straße 74	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
799	a	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	a	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	a	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	b	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	b	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	b	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	58	-	-	-	-	-	-	-
799	e	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	56	-	-	-	-	-	-	-
799	e	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	56	-	-	-	-	-	-	-
799	c	Airbus-Gelände Gebäude 21a	Fassade	1	69	-	65	-	56	-	-	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	71	-	64	-	-7,0	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	71	-	64	-	-7,0	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	71	-	64	-	-7,0	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	71	-	60	-	-10,8	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	71	-	60	-	-10,8	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	71	-	60	-	-10,7	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	67	-	58	-	-	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	67	-	58	-	-	-	-	-	-	-
800	a	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	67	-	58	-	-	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	74	-	66	-	-7,5	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	74	-	66	-	-7,5	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	74	-	67	-	-7,5	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	74	-	61	-	-12,7	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	74	-	61	-	-12,8	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	74	-	61	-	-12,8	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	58	-	-11,6	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	58	-	-11,5	-	-	-	-	-
800	b	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	59	-	-11,4	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	73	-	66	-	-7,2	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	73	-	66	-	-7,2	-	-	-	-	-
800	c	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	4	69	-	74	-	66	-	-7,2	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	73	-	61	-	-12,0	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	73	-	61	-	-12,0	-	-	-	-	-
800	c	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	3	69	-	73	-	62	-	-11,9	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	58	-	-11,5	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	58	-	-11,5	-	-	-	-	-
800	c	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	70	-	58	-	-11,6	-	-	-	-	-
800	d	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	71	-	60	-	-10,8	-	-	-	-	-
800	d	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	71	-	60	-	-10,7	-	-	-	-	-
800	d	Airbus-Gelände Gebäude 20f	Fassade	2	69	-	71	-	60	-	-10,7	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	72	-	61	-	-10,9	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	72	-	61	-	-10,9	-	-	-	-	-
800	e	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	72	-	61	-	-11,0	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	4	69	-	74	-	67	-	-6,6	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	64	-	-10,2	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	67	-	-6,7	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	67	-	-6,7	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	71	-	61	-	-10,4	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	64	-	-10,2	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	64	-	-10,2	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	1	69	-	71	-	61	-	-10,4	-	-	-	-	-
800	f	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	1	69	-	71	-	61	-	-10,5	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	4	69	-	74	-	68	-	-6,1	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	64	-	-9,6	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	68	-	-6,1	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	68	-	-6,0	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	64	-	-9,6	-	-	-	-	-
800	g	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	64	-	-9,5	-	-	-	-	-
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	4	69	-	74	-	68	-	-6,3	-	-	-	-	-
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	65	-	-9,1	-	-	-	-	-
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	68	-	-6,3	-	-	-	-	-
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	74	-	68	-	-6,2	-	-	-	-	-
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	65	-	-9,2	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
800	h	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	74	-	65	-	-9,2	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	4	69	-	71	-	64	-	-7,4	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	71	-	61	-	-9,2	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	71	-	63	-	-7,5	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	3	69	-	71	-	64	-	-7,4	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	70	-	61	-	-9,2	-	-	-	-	-
800	i	Airbus-Gelände Gebäude 20g	Fassade	2	69	-	71	-	62	-	-9,2	-	-	-	-	-
801	A	Georg-Droste-Straße 65	Terrasse	1	59	-	61	-	53	-	-7,7	-	-	-	-	-
801	A	Georg-Droste-Straße 65	Terrasse	1	59	-	61	-	53	-	-7,7	-	-	-	-	-
801	A	Georg-Droste-Straße 65	Terrasse	1	59	-	61	-	53	-	-8,4	-	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,5	-5,5	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,7	-5,7	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	61	54	55	47	-6,4	-6,3	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	60	53	53	46	-6,8	-6,9	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	60	53	53	46	-6,9	-6,9	-	-	-	-
801	a	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	60	52	52	45	-7,8	-7,9	-	-	-	-
801	b	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-5,4	-5,5	-	-	-	-
801	b	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-5,7	-5,7	-	-	-	-
801	b	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	61	54	54	47	-6,4	-6,3	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,5	-5,6	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,8	-5,9	-	-	-	-
801	c	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	61	54	54	47	-6,6	-6,6	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-6,2	-6,3	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	60	53	54	46	-6,5	-6,5	-	-	-	-
801	c	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	60	53	52	45	-7,7	-7,7	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	59	52	52	45	-	-7,1	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	60	52	53	45	-7,0	-7,0	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	60	52	52	45	-7,3	-7,2	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	58	51	49	42	-	-8,7	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	58	51	50	42	-	-8,5	-	-	-	-
801	d	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	58	51	50	43	-	-8,5	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	61	54	56	48	-5,5	-5,6	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,8	-5,9	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	61	54	55	47	-6,7	-6,6	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-5,6	-5,7	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-5,9	-5,9	-	-	-	-
801	e	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	61	53	54	47	-6,7	-6,6	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-5,7	-5,8	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	61	54	55	48	-6,0	-6,0	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	61	54	54	47	-6,9	-7,0	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,2	-5,2	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,5	-5,5	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	60	52	53	46	-6,5	-6,6	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	59	52	53	46	-	-5,4	-	-	-	-
801	g	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	59	51	52	45	-	-6,5	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
801	h	Georg-Droste-Straße 71	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
801	i	Georg-Droste-Straße 69	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	2	59	49	56	48	52	44	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
801	j	Georg-Droste-Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
801	k	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	59	52	53	45	-	-6,5	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-6,4	-	-	-	-
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	2	59	49	60	52	53	46	-6,6	-6,5	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	57	50	50	43	-	-7,4	-	-	-	-
801	f	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	58	50	50	43	-	-7,4	-	-	-	-
801	l	Georg-Droste-Straße 65	Fassade	1	59	49	58	50	50	43	-	-7,3	-	-	-	-
801	B	Georg-Droste-Straße 65	Balkon	2	59	-	63	-	57	-	-6,0	-	-	-	-	-
801	B	Georg-Droste-Straße 65	Balkon	2	59	-	63	-	57	-	-6,2	-	-	-	-	-
801	B	Georg-Droste-Straße 65	Balkon	2	59	-	63	-	56	-	-7,0	-	-	-	-	-
801	E	Georg-Droste-Straße 67	Balkon	2	59	-	63	-	57	-	-6,0	-	-	-	-	-
801	E	Georg-Droste-Straße 67	Balkon	2	59	-	63	-	57	-	-6,3	-	-	-	-	-
801	E	Georg-Droste-Straße 67	Balkon	2	59	-	63	-	56	-	-7,0	-	-	-	-	-
801	H	Georg-Droste-Straße 71	Balkon	2	59	-	63	-	57	-	-6,1	-	-	-	-	-
801	H	Georg-Droste-Straße 71	Balkon	2	59	-	63	-	56	-	-6,3	-	-	-	-	-
801	H	Georg-Droste-Straße 71	Balkon	2	59	-	63	-	56	-	-7,1	-	-	-	-	-
801	C	Georg-Droste-Straße 65	AWB	1	59	-	60	-	55	-	-5,5	-	-	-	-	-
801	C	Georg-Droste-Straße 65	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,8	-	-	-	-	-
801	C	Georg-Droste-Straße 65	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-6,2	-	-	-	-	-
801	D	Georg-Droste-Straße 67	AWB	1	59	-	60	-	55	-	-5,2	-	-	-	-	-
801	D	Georg-Droste-Straße 67	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,7	-	-	-	-	-
801	D	Georg-Droste-Straße 67	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,9	-	-	-	-	-
801	F	Georg-Droste-Straße 69	AWB	1	59	-	60	-	55	-	-5,8	-	-	-	-	-
801	F	Georg-Droste-Straße 69	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-6,0	-	-	-	-	-
801	F	Georg-Droste-Straße 69	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-6,3	-	-	-	-	-
801	G	Georg-Droste-Straße 71	AWB	1	59	-	60	-	55	-	-5,6	-	-	-	-	-
801	G	Georg-Droste-Straße 71	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,9	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
801	G	Georg-Droste-Straße 71	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-6,1	-	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	55	48	-4,4	-4,4	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	55	47	-5,0	-5,0	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,7	-5,6	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-5,7	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	52	45	-	-6,6	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
802	a	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	50	43	-	-	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	55	48	-4,3	-4,3	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,3	-5,3	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-4,6	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	59	52	53	46	-	-5,8	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	b	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-6,1	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	58	51	53	45	-	-5,9	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	58	51	52	45	-	-6,3	-	-	-	-
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	58	51	51	43	-	-7,6	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	56	49	51	43	-	-	-	-	-	-
802	c	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	56	48	50	42	-	-	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,6	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-5,0	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	54	46	-	-5,7	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,0	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	59	52	54	46	-	-5,5	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	59	51	53	45	-	-6,2	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	d	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,4	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-5,7	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,9	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	58	51	52	45	-	-5,9	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-3,4	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
802	e	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,9	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	57	49	51	44	-	-	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
802	f	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
802	g	Georg-Droste-Straße 63	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
802	h	Georg-Droste-Straße 61	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
802	i	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	51	43	46	39	-	-	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-5,1	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	3	59	49	58	51	52	45	-	-5,9	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	57	50	51	43	-	-6,2	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	57	50	50	43	-	-6,7	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	2	59	49	57	50	50	43	-	-6,7	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	55	47	48	41	-	-	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	55	47	48	40	-	-	-	-	-	-
802	j	Georg-Droste-Straße 59	Fassade	1	59	49	55	48	48	41	-	-	-	-	-	-
802	E	Georg-Droste-Straße 61	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-
802	E	Georg-Droste-Straße 61	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-5,4	-	-	-	-	-
802	C	Georg-Droste-Straße 61	Balkon	2	59	-	60	-	54	-	-6,0	-	-	-	-	-
802	A	Georg-Droste-Straße 59	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
802	A	Georg-Droste-Straße 59	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
802	A	Georg-Droste-Straße 59	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
802	B	Georg-Droste-Straße 61	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
802	B	Georg-Droste-Straße 61	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
802	B	Georg-Droste-Straße 61	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
802	D	Georg-Droste-Straße 63	AWB	1	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
802	D	Georg-Droste-Straße 63	AWB	1	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
802	D	Georg-Droste-Straße 63	AWB	1	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
803	a	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	58	51	54	46	-	-4,4	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
803	b	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
803	c	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-5,0	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
803	c	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
803	e	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
803	c	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,3	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,6	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-5,2	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
803	d	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,9	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,7	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	e	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	f	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
803	g	Georg-Droste-Straße 57	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
803	h	Georg-Droste-Straße 55	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
803	i	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	2	59	49	56	48	52	44	-	-	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
803	j	Georg-Droste-Straße 53	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
803	€	Georg-Droste-Straße 55	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	€	Georg-Droste-Straße 55	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	C	Georg-Droste-Straße 55	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	A	Georg-Droste-Straße 53	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
803	A	Georg-Droste-Straße 53	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
803	A	Georg-Droste-Straße 53	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
803	B	Georg-Droste-Straße 55	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
803	B	Georg-Droste-Straße 55	AWB	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
803	B	Georg-Droste-Straße 55	AWB	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
803	D	Georg-Droste-Straße 57	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	D	Georg-Droste-Straße 57	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
803	D	Georg-Droste-Straße 57	AWB	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Terrasse	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Terrasse	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Terrasse	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
804	a	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
804	b	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
804	c	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	c	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
804	c	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
804	d	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	e	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	56	48	52	44	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	f	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
804	g	Georg-Droste-Straße 51	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
804	h	Georg-Droste-Straße 49	Fassade	1	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
804	i	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	2	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	45	47	40	-	-	-	-	-	-
804	j	Georg-Droste-Straße 47	Fassade	1	59	49	53	46	47	40	-	-	-	-	-	-
804	B	Georg-Droste-Straße 47	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	B	Georg-Droste-Straße 47	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	B	Georg-Droste-Straße 47	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
804	D	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
804	D	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
804	D	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
804	E	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	E	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	E	Georg-Droste-Straße 49	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	2	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
804	F	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	2	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
804	G	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	G	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
804	G	Georg-Droste-Straße 51	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
804	A	Georg-Droste-Straße 47	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
804	A	Georg-Droste-Straße 47	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
804	A	Georg-Droste-Straße 47	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
804	C	Georg-Droste-Straße 49	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
804	C	Georg-Droste-Straße 49	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
804	C	Georg-Droste-Straße 49	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
804	H	Georg-Droste-Straße 51	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
804	H	Georg-Droste-Straße 51	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
804	H	Georg-Droste-Straße 51	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,4	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	a	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	b	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	c	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	c	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	c	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	d	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	g	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
805	h	Georg-Droste-Straße 66	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,2	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,3	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
805	i	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
805	j	Georg-Droste-Straße 68	Fassade	1	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
805	k	Georg-Droste-Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	f	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
805	f	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
805	l	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
805	m	Georg-Droste-Straße 72	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
805	n	Georg-Droste-Straße 74	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
805	o	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,6	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	o	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	e	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	o	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-5,0	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	p	Georg-Droste-Straße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
805	C	Georg-Droste-Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	C	Georg-Droste-Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	C	Georg-Droste-Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	E	Georg-Droste-Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	E	Georg-Droste-Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	E	Georg-Droste-Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	G	Georg-Droste-Straße 72	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	G	Georg-Droste-Straße 72	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	G	Georg-Droste-Straße 72	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
805	I	Georg-Droste-Straße 74	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
805	I	Georg-Droste-Straße 74	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
805	I	Georg-Droste-Straße 74	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
805	A	Georg-Droste-Straße 66	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	A	Georg-Droste-Straße 66	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	A	Georg-Droste-Straße 66	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	B	Georg-Droste-Straße 68	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	B	Georg-Droste-Straße 68	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	B	Georg-Droste-Straße 68	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	D	Georg-Droste-Straße 70	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	D	Georg-Droste-Straße 70	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	D	Georg-Droste-Straße 70	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	F	Georg-Droste-Straße 72	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
805	F	Georg-Droste-Straße 72	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
805	F	Georg-Droste-Straße 72	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	H	Georg-Droste-Straße 74	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	H	Georg-Droste-Straße 74	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
805	H	Georg-Droste-Straße 74	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	J	Georg-Droste-Straße 76	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	J	Georg-Droste-Straße 76	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
805	J	Georg-Droste-Straße 76	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,4	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	51	54	46	-	-5,0	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	50	53	45	-	-5,1	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	a	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,6	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,4	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	58	51	55	47	-	-3,6	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
806	b	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-4,8	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,3	-	-	-	-
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,9	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-
806	c	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,6	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
806	d	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,8	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,4	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
806	f	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
806	g	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	h	Georg-Droste-Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	i	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	j	Georg-Droste-Straße 80	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
806	k	Georg-Droste-Straße 82	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	l	Georg-Droste-Straße 84	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	m	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	m	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
806	m	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	58	51	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	51	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	51	53	46	-	-5,7	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	57	50	53	45	-	-4,8	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	58	50	53	45	-	-4,9	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	n	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-6,4	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	60	52	53	46	-6,3	-6,4	-	-	-	-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	3	59	49	60	52	53	46	-6,5	-6,4	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
806	o	Georg-Droste-Straße 86	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-5,1	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,9	-	-	-	-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-5,2	-	-	-	-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
806	p	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-5,9	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-5,9	-	-	-	-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	3	59	49	59	52	53	46	-	-6,0	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	58	51	53	45	-	-5,8	-	-	-	-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	2	59	49	59	51	53	46	-	-5,8	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
806	e	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
806	q	Georg-Droste-Straße 88	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
806	B	Georg-Droste-Straße 78	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	B	Georg-Droste-Straße 78	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	B	Georg-Droste-Straße 78	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	D	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	D	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	D	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	E	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	E	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	E	Georg-Droste-Straße 80	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	G	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	G	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	G	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
806	H	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	H	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	H	Georg-Droste-Straße 82	Balkon	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	J	Georg-Droste-Straße 84	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	J	Georg-Droste-Straße 84	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	J	Georg-Droste-Straße 84	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
806	A	Georg-Droste-Straße 78	AWB	±	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	A	Georg-Droste-Straße 78	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	A	Georg-Droste-Straße 78	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	C	Georg-Droste-Straße 80	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	C	Georg-Droste-Straße 80	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	C	Georg-Droste-Straße 80	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	F	Georg-Droste-Straße 82	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	F	Georg-Droste-Straße 82	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	F	Georg-Droste-Straße 82	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
806	†	Georg-Droste-Straße 84	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	K	Georg-Droste-Straße 86	AWB	±	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	K	Georg-Droste-Straße 86	AWB	±	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	K	Georg-Droste-Straße 86	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	L	Georg-Droste-Straße 88	AWB	±	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	L	Georg-Droste-Straße 88	AWB	±	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
806	L	Georg-Droste-Straße 88	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,4	-5,4	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,6	-5,7	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-6,2	-6,1	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	±	59	49	58	51	51	44	-	-7,5	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	±	59	49	58	51	51	44	-	-7,6	-	-	-	-
807	a	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	58	51	50	43	-	-8,0	-	-	-	-
807	b	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	±	59	49	60	53	54	47	-5,4	-5,4	-	-	-	-
807	b	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	±	59	49	60	53	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
807	b	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	60	53	54	46	-6,2	-6,1	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,6	-5,6	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	61	53	55	48	-5,7	-5,8	-	-	-	-
807	c	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	61	53	54	47	-6,3	-6,3	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	±	59	49	58	51	50	43	-	-7,8	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	±	59	49	58	51	50	43	-	-8,0	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
807	c	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	58	51	50	43	-	-8,2	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,6	-5,5	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,7	-5,8	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	54	55	47	-6,3	-6,2	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,7	-5,6	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,9	-5,8	-	-	-	-
807	d	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	53	46	-6,4	-6,4	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	53	55	48	-5,5	-5,5	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	54	55	48	-5,7	-5,8	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	61	53	54	47	-6,4	-6,4	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	54	47	-5,9	-5,8	-	-	-	-
807	e	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	60	53	53	46	-6,6	-6,6	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,0	-5,1	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,4	-5,5	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-6,2	-6,1	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	59	52	53	46	-	-5,6	-	-	-	-
807	f	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	59	52	52	45	-	-6,4	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
807	g	Georg-Droste-Straße 90	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	2	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
807	h	Georg-Droste-Straße 92	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
807	i	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-5,6	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-5,7	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	54	47	48	40	-	-	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	54	47	48	41	-	-	-	-	-	-
807	j	Georg-Droste-Straße 94	Fassade	1	59	49	54	47	48	41	-	-	-	-	-	-
807	B	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	2	59	-	60	-	53	-	-7,2	-	-	-	-	-
807	B	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	1	59	-	60	-	53	-	-7,2	-	-	-	-	-
807	B	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	1	59	-	60	-	53	-	-7,7	-	-	-	-	-
807	C	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,1	-	-	-	-	-
807	C	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,2	-	-	-	-	-
807	C	Georg-Droste-Straße 94	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,7	-	-	-	-	-
807	E	Georg-Droste-Straße 92	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,2	-	-	-	-	-
807	E	Georg-Droste-Straße 92	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,3	-	-	-	-	-
807	E	Georg-Droste-Straße 92	Balkon	2	59	-	62	-	55	-	-6,8	-	-	-	-	-
807	A	Georg-Droste-Straße 94	AWB	1	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
807	A	Georg-Droste-Straße 94	AWB	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
807	A	Georg-Droste-Straße 94	AWB	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
807	D	Georg-Droste-Straße 92	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,6	-	-	-	-	-
807	D	Georg-Droste-Straße 92	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-5,9	-	-	-	-	-
807	D	Georg-Droste-Straße 92	AWB	1	59	-	60	-	54	-	-6,3	-	-	-	-	-
807	F	Georg-Droste-Straße 90	AWB	1	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
807	F	Georg-Droste-Straße 90	AWB	1	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
807	F	Georg-Droste-Straße 90	AWB	1	59	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-6,0	-6,1	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-6,2	-6,2	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	3	59	49	61	53	54	47	-6,3	-6,3	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	59	51	52	45	-	-6,2	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	59	52	52	45	-	-6,4	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	59	52	53	45	-	-6,3	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
808	a	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-5,8	-5,8	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-6,1	-6,1	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-6,1	-6,2	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	50	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	51	52	45	-	-5,9	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
808	b	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,9	-5,9	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	60	53	54	46	-6,0	-6,1	-	-	-	-
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	60	53	54	46	-6,2	-6,2	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	57	50	50	42	-	-7,1	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	57	50	50	43	-	-7,1	-	-	-	-
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	57	50	50	43	-	-7,1	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	53	45	48	40	-	-	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
808	c	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,4	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,7	-5,8	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,9	-5,9	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	56	49	50	43	-	-	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	57	49	50	43	-	-	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	57	50	50	43	-	-6,6	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	53	45	48	40	-	-	-	-	-	-
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	53	45	48	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
808	d	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-5,2	-5,3	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	60	53	55	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	60	53	55	47	-5,7	-5,8	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-5,9	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-6,0	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	58	50	51	44	-	-6,1	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
808	e	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-5,7	-5,7	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-5,9	-6,0	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	60	53	54	47	-6,1	-6,0	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-6,2	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-6,1	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	57	50	51	44	-	-6,0	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	55	47	49	42	-	-	-	-	-	-
808	f	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	55	48	50	42	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,1	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,5	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	54	46	-	-5,7	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	56	49	50	43	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
808	g	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,5	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
808	h	Vohnenstraße 93	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,2	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-4,5	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
808	i	Vohnenstraße 95	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,2	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-4,6	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	2	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
808	j	Vohnenstraße 97	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,2	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,4	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,7	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,7	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
808	k	Vohnenstraße 99	Fassade	1	59	49	56	49	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-4,6	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-4,8	-	-	-	-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	3	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,6	-	-	-	-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-5,1	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
808	l	Vohnenstraße 101	Fassade	1	59	49	55	48	50	42	-	-	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,7	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	59	52	55	47	-	-5,0	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	3	59	49	60	52	54	47	-5,2	-5,3	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	51	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	2	59	49	58	50	53	45	-	-5,0	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
808	m	Vohnenstraße 103	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,8	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	60	53	55	48	-5,0	-5,1	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	2	59	49	60	53	55	47	-5,4	-5,3	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-4,7	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	59	52	54	47	-	-4,9	-	-	-	-
808	n	Vohnenstraße 105	Fassade	1	59	49	59	52	54	46	-	-5,2	-	-	-	-
808	A	Vohnenstraße 105	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,9	-	-	-	-	-
808	A	Vohnenstraße 105	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-6,3	-	-	-	-	-
808	A	Vohnenstraße 105	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-6,6	-	-	-	-	-
808	E	Vohnenstraße 101	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	E	Vohnenstraße 101	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	E	Vohnenstraße 101	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	G	Vohnenstraße 99	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	G	Vohnenstraße 99	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
808	G	Vohnenstraße 99	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 97	Balkon	2	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	†	Vohnenstraße 97	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
808	l	Vohnenstraße 97	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	K	Vohnenstraße 95	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	K	Vohnenstraße 95	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	K	Vohnenstraße 95	Balkon	2	59	-	58	-	52	-	-	-	-	-	-	-
808	M	Vohnenstraße 93	Balkon	2	59	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	M	Vohnenstraße 93	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
808	M	Vohnenstraße 93	Balkon	2	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
808	B	Vohnenstraße 103	AWB	±	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
808	B	Vohnenstraße 103	AWB	±	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
808	B	Vohnenstraße 103	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
808	D	Vohnenstraße 101	AWB	±	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
808	D	Vohnenstraße 101	AWB	±	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
808	D	Vohnenstraße 101	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
808	F	Vohnenstraße 99	AWB	±	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
808	F	Vohnenstraße 99	AWB	±	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
808	F	Vohnenstraße 99	AWB	1	59	-	56	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	H	Vohnenstraße 97	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	H	Vohnenstraße 97	AWB	±	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
808	H	Vohnenstraße 97	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
808	J	Vohnenstraße 95	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	J	Vohnenstraße 95	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	J	Vohnenstraße 95	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	L	Vohnenstraße 93	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	L	Vohnenstraße 93	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
808	L	Vohnenstraße 93	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,7	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,9	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
809	a	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	53	46	49	41	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,5	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
809	b	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,4	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
809	e	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
809	c	Vohnenstraße 89	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	3	59	49	58	50	54	46	-	-4,1	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
809	d	Vohnenstraße 91	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
809	B	Vohnenstraße 91	Balkon	2	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
809	B	Vohnenstraße 91	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
809	B	Vohnenstraße 91	Balkon	2	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
809	A	Vohnenstraße 91	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
809	A	Vohnenstraße 91	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
809	A	Vohnenstraße 91	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
809	C	Vohnenstraße 89	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
809	C	Vohnenstraße 89	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
809	C	Vohnenstraße 89	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	53	45	47	40	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	53	46	48	40	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	51	44	46	38	-	-	-	-	-	-
810	a	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	51	44	46	39	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	52	45	47	40	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	52	45	47	40	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
810	b	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	51	43	45	38	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	51	44	46	39	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	51	44	47	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	49	42	44	37	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	44	37	-	-	-	-	-	-
810	c	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	45	37	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	46	39	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	47	39	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	49	42	44	37	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	50	42	44	37	-	-	-	-	-	-
810	d	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	50	43	45	37	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	49	42	45	37	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	49	42	45	37	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	50	42	45	38	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	50	42	46	38	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	50	43	46	38	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	50	43	46	38	-	-	-	-	-	-
810	g	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	h	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	i	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	j	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	k	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,2	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
810	l	Vohnenstraße 67	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	m	Vohnenstraße 69	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,1	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	n	Vohnenstraße 71	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	o	Vohnenstraße 73	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	o	Vohnenstraße 73	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	o	Vohnenstraße 73	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	p	Vohnenstraße 75	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,2	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	q	Vohnenstraße 77	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	q	Vohnenstraße 77	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
810	e	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	q	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	q	Vohnenstraße 77	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,2	-	-	-	-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
810	f	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
810	r	Vohnenstraße 79	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,3	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	2	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	s	Vohnenstraße 81	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,4	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	56	48	52	44	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	2	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	t	Vohnenstraße 83	Fassade	1	59	49	53	46	49	41	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	2	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
810	u	Vohnenstraße 85	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
810	v	Vohnenstraße 87	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
810	D	Vohnenstraße 85	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
810	D	Vohnenstraße 85	Balkon	2	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
810	D	Vohnenstraße 85	Balkon	2	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	F	Vohnenstraße 83	Balkon	2	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	F	Vohnenstraße 83	Balkon	2	59	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	F	Vohnenstraße 83	Balkon	2	59	-	57	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	H	Vohnenstraße 81	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	H	Vohnenstraße 81	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	H	Vohnenstraße 81	Balkon	2	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	J	Vohnenstraße 79	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	J	Vohnenstraße 79	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	J	Vohnenstraße 79	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	L	Vohnenstraße 77	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	L	Vohnenstraße 77	Balkon	2	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	L	Vohnenstraße 77	Balkon	2	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	N	Vohnenstraße 75	Balkon	2	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	N	Vohnenstraße 75	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	N	Vohnenstraße 75	Balkon	2	59	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	P	Vohnenstraße 73	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	P	Vohnenstraße 73	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	P	Vohnenstraße 73	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	R	Vohnenstraße 71	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
810	R	Vohnenstraße 71	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	R	Vohnenstraße 71	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	F	Vohnenstraße 69	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	F	Vohnenstraße 69	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	T	Vohnenstraße 69	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	V	Vohnenstraße 67	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	V	Vohnenstraße 67	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	V	Vohnenstraße 67	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
810	A	Vohnenstraße 87	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	A	Vohnenstraße 87	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	A	Vohnenstraße 87	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	C	Vohnenstraße 85	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	C	Vohnenstraße 85	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	C	Vohnenstraße 85	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	E	Vohnenstraße 83	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	E	Vohnenstraße 83	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	E	Vohnenstraße 83	AWB	1	59	-	55	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	G	Vohnenstraße 81	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	G	Vohnenstraße 81	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	G	Vohnenstraße 81	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	I	Vohnenstraße 79	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	I	Vohnenstraße 79	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
810	I	Vohnenstraße 79	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	K	Vohnenstraße 77	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	K	Vohnenstraße 77	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	K	Vohnenstraße 77	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	M	Vohnenstraße 75	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
810	M	Vohnenstraße 75	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	M	Vohnenstraße 75	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	Ø	Vohnenstraße 73	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	Ø	Vohnenstraße 73	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	O	Vohnenstraße 73	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	Q	Vohnenstraße 71	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	Q	Vohnenstraße 71	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	Q	Vohnenstraße 71	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	S	Vohnenstraße 69	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
810	S	Vohnenstraße 69	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
810	S	Vohnenstraße 69	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
810	U	Vohnenstraße 67	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
810	U	Vohnenstraße 67	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
810	U	Vohnenstraße 67	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	53	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	a	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	53	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	b	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	c	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	c	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 61	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	c	Vohnenstraße 61	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	d	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	e	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
811	g	Vohnenstraße 59	Fassade	1	59	49	54	46	49	41	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
811	h	Vohnenstraße 61	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,2	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
811	i	Vohnenstraße 63	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
811	j	Vohnenstraße 65	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
811	B	Vohnenstraße 65	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
811	B	Vohnenstraße 65	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	B	Vohnenstraße 65	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	D	Vohnenstraße 63	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	D	Vohnenstraße 63	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	D	Vohnenstraße 63	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	F	Vohnenstraße 61	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	F	Vohnenstraße 61	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	F	Vohnenstraße 61	Balkon	2	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
811	H	Vohnenstraße 59	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	H	Vohnenstraße 59	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	H	Vohnenstraße 59	Balkon	2	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
811	J	Vohnenstraße 57	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	J	Vohnenstraße 57	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
811	J	Vohnenstraße 57	Balkon	2	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
811	A	Vohnenstraße 65	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	A	Vohnenstraße 65	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	A	Vohnenstraße 65	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	C	Vohnenstraße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	C	Vohnenstraße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	C	Vohnenstraße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	E	Vohnenstraße 61	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	E	Vohnenstraße 61	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	E	Vohnenstraße 61	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
811	G	Vohnenstraße 59	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	G	Vohnenstraße 59	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	G	Vohnenstraße 59	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	f	Vohnenstraße 57	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
811	l	Vohnenstraße 57	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
812	a	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
812	b	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
812	c	Vohnenstraße 60	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
812	c	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
812	c	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
812	c	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
812	d	Vohnenstraße 60	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
812	e	Vohnenstraße 62	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
812	f	Vohnenstraße 64	Fassade	1	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
812	B	Vohnenstraße 64	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	B	Vohnenstraße 64	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	B	Vohnenstraße 64	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	D	Vohnenstraße 62	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	D	Vohnenstraße 62	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	D	Vohnenstraße 62	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	F	Vohnenstraße 60	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	F	Vohnenstraße 60	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	F	Vohnenstraße 60	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
812	A	Vohnenstraße 64	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	A	Vohnenstraße 64	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	A	Vohnenstraße 64	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	C	Vohnenstraße 62	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	C	Vohnenstraße 62	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	C	Vohnenstraße 62	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	E	Vohnenstraße 60	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	E	Vohnenstraße 60	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
812	E	Vohnenstraße 60	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
813	a	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
813	b	Vohnenstraße 66	Fassade	1	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
813	B	Vohnenstraße 66	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
813	B	Vohnenstraße 66	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
813	B	Vohnenstraße 66	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
813	A	Vohnenstraße 66	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
813	A	Vohnenstraße 66	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
813	A	Vohnenstraße 66	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
814	a	Vohnenstraße 68	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
814	b	Vohnenstraße 68	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
814	B	Vohnenstraße 68	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
814	B	Vohnenstraße 68	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
814	B	Vohnenstraße 68	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
814	A	Vohnenstraße 68	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
814	A	Vohnenstraße 68	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
814	A	Vohnenstraße 68	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
815	a	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-3,4	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
815	b	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	4	59	49	57	50	54	46	-	-3,4	-	-	-	-
815	c	Vohnenstraße 70	Fassade	4	59	49	57	50	54	46	-	-3,3	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
815	c	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
815	c	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 70	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
815	c	Vohnenstraße 70	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
815	d	Vohnenstraße 70	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
815	e	Vohnenstraße 72	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,9	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
815	f	Vohnenstraße 74	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	B	Vohnenstraße 74	Balkon	4	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	B	Vohnenstraße 74	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	B	Vohnenstraße 74	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	Balkon	3	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	Balkon	2	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
815	D	Vohnenstraße 72	Balkon	4	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
815	D	Vohnenstraße 72	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
815	D	Vohnenstraße 72	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
815	F	Vohnenstraße 70	Balkon	4	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	F	Vohnenstraße 70	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	F	Vohnenstraße 70	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	A	Vohnenstraße 74	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
815	A	Vohnenstraße 74	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	C	Vohnenstraße 72	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
815	E	Vohnenstraße 70	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	58	51	54	46	-	-4,2	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	4	59	49	58	51	54	46	-	-4,3	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
816	a	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	58	51	54	46	-	-4,2	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	4	59	49	58	51	54	46	-	-4,3	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	b	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,4	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	4	59	49	57	50	53	46	-	-3,8	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
816	c	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	57	50	54	46	-	-3,8	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	4	59	49	58	50	54	46	-	-4,0	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
816	d	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	e	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
816	f	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,8	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
816	g	Vohnenstraße 76	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,8	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,0	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
816	h	Vohnenstraße 78	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	55	47	51	43	-	-	-	-	-	-
816	i	Vohnenstraße 80	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	3	59	49	58	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	2	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	j	Vohnenstraße 82	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	3	59	49	58	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,9	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	45	-	-4,3	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,7	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
816	k	Vohnenstraße 84	Fassade	1	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	3	59	49	58	51	54	46	-	-4,3	-	-	-	-
816	l	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,2	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
816	I	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	57	50	53	45	-	-4,6	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 86	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-5,0	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 86	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
816	B	Vohnenstraße 86	Balkon	3	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	B	Vohnenstraße 86	Balkon	2	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	B	Vohnenstraße 86	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	C	Vohnenstraße 86	Balkon	4	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	C	Vohnenstraße 86	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
816	C	Vohnenstraße 86	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	D	Vohnenstraße 84	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	D	Vohnenstraße 84	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	D	Vohnenstraße 84	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 84	Balkon	4	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 84	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 84	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	F	Vohnenstraße 80	Balkon	4	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	F	Vohnenstraße 80	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
816	F	Vohnenstraße 80	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	G	Vohnenstraße 80	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	G	Vohnenstraße 80	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	G	Vohnenstraße 80	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 76	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 76	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	I	Vohnenstraße 76	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	J	Vohnenstraße 76	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	J	Vohnenstraße 76	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	J	Vohnenstraße 76	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
816	A	Vohnenstraße 86	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	A	Vohnenstraße 86	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	A	Vohnenstraße 86	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
816	C	Vohnenstraße 84	AWB	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
816	C	Vohnenstraße 84	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	C	Vohnenstraße 84	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 80	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 80	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
816	E	Vohnenstraße 80	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
816	H	Vohnenstraße 78	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
816	H	Vohnenstraße 78	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
816	H	Vohnenstraße 78	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	60	52	55	48	-4,6	-4,5	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,9	-4,7	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,4	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,5	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	58	50	52	45	-	-5,2	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,6	-	-	-	-
817	a	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	60	52	55	48	-4,6	-4,4	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,6	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,3	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,4	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,7	-5,6	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,3	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
817	b	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,5	-4,4	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,6	-	-	-	-
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,8	-4,8	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,5	-5,4	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	58	51	53	45	-	-5,4	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
817	c	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,6	-4,6	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,8	-4,7	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,9	-4,9	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	59	52	54	47	-	-5,2	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,5	-5,4	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	58	51	53	45	-	-5,5	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	d	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-6,0	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,7	-4,7	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,8	-4,8	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-5,0	-4,9	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,2	-5,3	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,4	-5,4	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,6	-5,6	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	58	51	53	45	-	-5,4	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
817	e	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,9	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,9	-4,8	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-4,9	-4,9	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	61	53	55	48	-5,1	-5,1	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,4	-5,4	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,5	-5,5	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,8	-5,6	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,7	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	f	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,9	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-5,0	-4,9	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	60	53	55	48	-5,0	-5,0	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	61	53	55	48	-5,2	-5,1	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,5	-5,5	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,7	-5,7	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	60	53	54	47	-5,9	-5,8	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-5,8	-	-	-	-
817	g	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	58	51	52	45	-	-6,0	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,3	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
817	h	Vohnenstraße 102	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
817	i	Vohnenstraße 100	Fassade	1	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
817	j	Vohnenstraße 98	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
817	k	Vohnenstraße 96	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,5	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
817	l	Vohnenstraße 94	Fassade	1	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
817	m	Vohnenstraße 92	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
817	n	Vohnenstraße 90	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,0	-	-	-	-	-
817	A	Vohnenstraße 102	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,0	-	-	-	-	-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,0	-	-	-	-	-
817	B	Vohnenstraße 100	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-6,0	-	-	-	-	-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	C	Vohnenstraße 98	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	D	Vohnenstraße 96	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,6	-	-	-	-	-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,7	-	-	-	-	-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	E	Vohnenstraße 94	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	F	Vohnenstraße 92	Balkon	2	59	-	62	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	2	59	-	61	-	55	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,8	-	-	-	-	-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
817	G	Vohnenstraße 90	Balkon	2	59	-	61	-	56	-	-5,9	-	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,1	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,3	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,3	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,9	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	49	52	45	-	-	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,9	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	56	48	50	42	-	-	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	56	48	50	42	-	-	-	-	-	-
818	a	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	56	48	50	43	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	59	51	55	47	-	-4,1	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-4,0	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	57	49	51	44	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	57	49	51	44	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	55	47	49	41	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	55	47	48	41	-	-	-	-	-	-
818	b	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	55	48	49	41	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,6	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,8	-	-	-	-
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	59	51	55	47	-	-3,8	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	56	48	51	43	-	-	-	-	-	-
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	56	48	51	44	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	54	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	54	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	c	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	54	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,3	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
818	d	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,7	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	59	51	55	47	-	-3,8	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
818	e	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,6	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,6	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,2	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	58	51	55	47	-	-3,4	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
818	g	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,4	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	4	59	49	58	51	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	h	Nollendorfer Straße 79	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,5	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,6	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	i	Nollendorfer Straße 81	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,3	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,4	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,4	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	j	Nollendorfer Straße 83	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,4	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,4	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	3	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	55	47	50	43	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	2	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	k	Nollendorfer Straße 85	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,4	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,5	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,5	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,1	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	57	50	52	45	-	-4,4	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	3	59	49	57	50	53	45	-	-4,5	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	f	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	2	59	49	56	48	51	43	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	f	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
818	l	Nollendorfer Straße 87	Fassade	1	59	49	53	46	49	41	-	-	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,7	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,8	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,8	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,1	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-4,3	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	3	59	49	58	50	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,7	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,6	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	2	59	49	57	50	52	45	-	-4,8	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
818	m	Nollendorfer Straße 89	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,8	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	58	50	54	46	-	-4,1	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	58	51	54	46	-	-4,1	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	3	59	49	58	51	54	46	-	-4,2	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,4	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,5	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-4,7	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
818	n	Nollendorfer Straße 91	Fassade	1	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,4	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,4	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,6	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	Balkon	3	59	-	60	-	55	-	-4,6	-	-	-	-	-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	B	Nollendorfer Straße 89	Balkon	3	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 87	Balkon	3	59	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	D	Nollendorfer Straße 85	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 83	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	F	Nollendorfer Straße 81	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 79	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
818	A	Nollendorfer Straße 91	AWB	±	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	AWB	±	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
818	A	Nollendorfer Straße 91	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 89	AWB	±	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 89	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	C	Nollendorfer Straße 89	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 87	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 87	AWB	±	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	E	Nollendorfer Straße 87	AWB	1	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 85	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 85	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
818	G	Nollendorfer Straße 85	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	I	Nollendorfer Straße 83	AWB	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	I	Nollendorfer Straße 83	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
818	I	Nollendorfer Straße 83	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	K	Nollendorfer Straße 81	AWB	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	K	Nollendorfer Straße 81	AWB	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	K	Nollendorfer Straße 81	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	M	Nollendorfer Straße 79	AWB	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	M	Nollendorfer Straße 79	AWB	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
818	M	Nollendorfer Straße 79	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	±	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	±	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
819	a	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-2,9	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
819	b	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	c	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	53	45	49	41	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	d	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	52	44	48	40	-	-	-	-	-	-
819	e	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	g	Nollendorfer Straße 67	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
819	h	Nollendorfer Straße 69	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	i	Nollendorfer Straße 71	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	j	Nollendorfer Straße 73	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,2	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	k	Nollendorfer Straße 75	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
819	f	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	l	Nollendorfer Straße 77	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	B	Nollendorfer Straße 75	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 73	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	D	Nollendorfer Straße 71	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 69	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
819	F	Nollendorfer Straße 67	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	A	Nollendorfer Straße 77	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 75	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 75	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	C	Nollendorfer Straße 75	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 73	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 73	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	E	Nollendorfer Straße 73	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	G	Nollendorfer Straße 71	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	G	Nollendorfer Straße 71	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	G	Nollendorfer Straße 71	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	I	Nollendorfer Straße 69	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	I	Nollendorfer Straße 69	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	I	Nollendorfer Straße 69	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
819	K	Nollendorfer Straße 67	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	K	Nollendorfer Straße 67	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
819	K	Nollendorfer Straße 67	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,3	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
820	a	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
820	b	Nollendorfer Straße 65	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
820	G	Nollendorfer Straße 65	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
820	G	Nollendorfer Straße 65	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
820	G	Nollendorfer Straße 65	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
820	G	Nollendorfer Straße 65	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
820	G	Nollendorfer Straße 65	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
820	A	Nollendorfer Straße 65	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
820	A	Nollendorfer Straße 65	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
820	A	Nollendorfer Straße 65	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	a	Nollendorfer Straße 63	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,2	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	b	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,4	-	-	-	-
821	c	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
821	c	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	c	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	d	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	4	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	4	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	e	Nollendorfer Straße 57	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
821	f	Nollendorfer Straße 59	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
821	g	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
821	g	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
821	g	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
821	g	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
821	h	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
821	h	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
821	h	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	52	44	49	41	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
821	i	Nollendorfer Straße 61	Fassade	1	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
821	j	Nollendorfer Straße 63	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	B	Nollendorfer Straße 61	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
821	B	Nollendorfer Straße 61	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	B	Nollendorfer Straße 61	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	B	Nollendorfer Straße 61	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	B	Nollendorfer Straße 61	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 59	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 59	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 59	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 59	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 59	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
821	D	Nollendorfer Straße 57	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
821	D	Nollendorfer Straße 57	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
821	D	Nollendorfer Straße 57	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
821	D	Nollendorfer Straße 57	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
821	D	Nollendorfer Straße 57	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 57	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 57	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 57	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 57	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 57	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
821	A	Nollendorfer Straße 63	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 61	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 61	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	C	Nollendorfer Straße 61	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 59	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 59	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	E	Nollendorfer Straße 59	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	G	Nollendorfer Straße 57	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	G	Nollendorfer Straße 57	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
821	G	Nollendorfer Straße 57	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	48	40	46	38	-	-	-	-	-	-
822	a	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	3	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
822	b	Nollendorfer Straße 55	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
822	B	Nollendorfer Straße 55	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
822	B	Nollendorfer Straße 55	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
822	B	Nollendorfer Straße 55	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
822	B	Nollendorfer Straße 55	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
822	B	Nollendorfer Straße 55	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
822	A	Nollendorfer Straße 55	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	a	Nollendorfer Straße 53	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
823	b	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	c	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
823	c	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	c	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
823	c	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	48	40	46	38	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
823	d	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
823	e	Nollendorfer Straße 47	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	f	Nollendorfer Straße 49	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	g	Nollendorfer Straße 51	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	4	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
823	h	Nollendorfer Straße 53	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
823	B	Nollendorfer Straße 53	Balkon	3	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
823	B	Nollendorfer Straße 53	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	B	Nollendorfer Straße 53	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	B	Nollendorfer Straße 53	Balkon	3	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	D	Nollendorfer Straße 51	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
823	D	Nollendorfer Straße 51	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	D	Nollendorfer Straße 51	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	D	Nollendorfer Straße 51	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	D	Nollendorfer Straße 51	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	F	Nollendorfer Straße 49	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
823	F	Nollendorfer Straße 49	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	F	Nollendorfer Straße 49	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	F	Nollendorfer Straße 49	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	F	Nollendorfer Straße 49	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	H	Nollendorfer Straße 47	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
823	H	Nollendorfer Straße 47	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	H	Nollendorfer Straße 47	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	H	Nollendorfer Straße 47	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	H	Nollendorfer Straße 47	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
823	A	Nollendorfer Straße 53	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
823	C	Nollendorfer Straße 51	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
823	C	Nollendorfer Straße 51	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
823	E	Nollendorfer Straße 49	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
823	E	Nollendorfer Straße 49	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
823	E	Nollendorfer Straße 49	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
823	G	Nollendorfer Straße 47	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
823	G	Nollendorfer Straße 47	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
823	G	Nollendorfer Straße 47	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	a	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
824	b	Nollendorfer Straße 52	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
824	J	Nollendorfer Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
824	J	Nollendorfer Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
824	J	Nollendorfer Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
824	J	Nollendorfer Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
824	J	Nollendorfer Straße 52	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
824	A	Nollendorfer Straße 52	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
824	A	Nollendorfer Straße 52	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
824	A	Nollendorfer Straße 52	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,5	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
825	a	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,3	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,6	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,6	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	b	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	c	Nollendorfer Straße 54	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,4	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	c	Nollendorfer Straße 54	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	c	Nollendorfer Straße 54	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
825	c	Nollendorfer Straße 54	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
825	d	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
825	d	Nollendorfer Straße 56	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	d	Nollendorfer Straße 56	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	e	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	d	Nollendorfer Straße 56	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
825	G	Nollendorfer Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	G	Nollendorfer Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	G	Nollendorfer Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	G	Nollendorfer Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	G	Nollendorfer Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	H	Nollendorfer Straße 54	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
825	H	Nollendorfer Straße 54	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
825	H	Nollendorfer Straße 54	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
825	H	Nollendorfer Straße 54	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
825	H	Nollendorfer Straße 54	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
825	I	Nollendorfer Straße 54	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	I	Nollendorfer Straße 54	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	I	Nollendorfer Straße 54	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	I	Nollendorfer Straße 54	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	I	Nollendorfer Straße 54	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
825	A	Nollendorfer Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	A	Nollendorfer Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	A	Nollendorfer Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	C	Nollendorfer Straße 54	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	C	Nollendorfer Straße 54	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
825	C	Nollendorfer Straße 54	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
826	a	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
826	b	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
826	c	Nollendorfer Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
826	e	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
826	c	Nollendorfer Straße 58	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
826	d	Nollendorfer Straße 60	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
826	F	Nollendorfer Straße 60	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
826	A	Nollendorfer Straße 60	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	A	Nollendorfer Straße 60	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	A	Nollendorfer Straße 60	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	C	Nollendorfer Straße 58	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	C	Nollendorfer Straße 58	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
826	C	Nollendorfer Straße 58	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	58	50	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	58	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	4	59	49	58	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
827	a	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,6	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
827	b	Nollendorfer Straße 62	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	E	Nollendorfer Straße 62	Balkon	2	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	F	Nollendorfer Straße 62	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
827	A	Nollendorfer Straße 62	AWB	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
827	A	Nollendorfer Straße 62	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
827	A	Nollendorfer Straße 62	AWB	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
828	a	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
828	b	Nollendorfer Straße 64	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
828	D	Nollendorfer Straße 64	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
828	A	Nollendorfer Straße 64	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
828	A	Nollendorfer Straße 64	AWB	1	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
828	A	Nollendorfer Straße 64	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Terrasse	1	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	58	51	55	48	-	-3,1	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,3	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,3	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	a	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,1	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	58	50	54	47	-	-3,3	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,3	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	b	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	58	50	55	47	-	-3,1	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	58	50	55	47	-	-3,1	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	4	59	49	58	51	55	47	-	-3,1	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	c	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-2,9	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
829	d	Nollendorfer Straße 66	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,7	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-2,8	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	3	59	49	58	50	55	47	-	-2,9	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
829	e	Nollendorfer Straße 68	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,8	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	3	59	49	58	50	55	48	-	-2,9	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	2	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
829	f	Nollendorfer Straße 70	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	B	Nollendorfer Straße 68	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 66	Balkon	2	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	D	Nollendorfer Straße 66	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	A	Nollendorfer Straße 70	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 68	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 68	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	C	Nollendorfer Straße 68	AWB	1	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
829	E	Nollendorfer Straße 66	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
829	E	Nollendorfer Straße 66	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
829	E	Nollendorfer Straße 66	AWB	1	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	60	53	56	49	-4,2	-4,0	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	60	52	56	48	-4,3	-4,1	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	60	53	56	48	-4,2	-4,1	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	59	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	59	51	54	47	-	-4,2	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	58	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	a	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	60	52	56	48	-4,0	-3,7	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,9	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	4	59	49	60	52	56	48	-4,0	-3,8	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	58	51	54	47	-	-4,0	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
830	b	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	59	52	56	48	-	-3,6	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,6	-	-	-	-
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	4	59	49	59	52	55	48	-	-3,7	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,5	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	58	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	58	50	54	47	-	-3,7	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	c	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,6	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	59	51	55	48	-	-3,7	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	59	52	55	48	-	-3,7	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	58	50	54	46	-	-3,5	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	57	50	53	46	-	-3,6	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	57	50	54	46	-	-3,7	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	d	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	e	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	f	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
830	f	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
830	f	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,5	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,6	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	4	59	49	59	51	55	48	-	-3,6	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,3	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	53	46	-	-3,5	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,5	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
830	g	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-1,8	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,0	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	55	47	54	46	-	-	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
830	h	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-2,9	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,0	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	i	Nollendorfer Straße 78	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,0	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	j	Nollendorfer Straße 80	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,0	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	58	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	3	59	49	59	51	55	48	-	-3,2	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	2	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
830	k	Nollendorfer Straße 82	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	59	51	56	48	-	-3,2	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
830	†	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	59	51	55	48	-	-3,3	-	-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	3	59	49	59	52	56	48	-	-3,3	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	2	59	49	57	49	53	45	-	-	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 84	Fassade	1	59	49	55	48	49	42	-	-	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 84	Fassade	1	59	49	55	48	50	42	-	-	-	-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 84	Fassade	1	59	49	55	48	50	43	-	-	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-3,2	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-3,3	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	59	52	56	49	-	-3,2	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	58	50	54	47	-	-3,8	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	58	50	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	58	51	54	47	-	-3,9	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,6	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,5	-	-	-	-
830	m	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	57	50	52	45	-	-4,6	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	61	53	57	49	-4,3	-4,1	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	61	53	57	49	-4,2	-4,0	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	3	59	49	61	53	57	49	-4,1	-4,0	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,5	-5,4	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	60	52	54	47	-5,5	-5,2	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	2	59	49	60	53	55	47	-5,4	-5,3	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	59	51	53	46	-	-5,3	-	-	-	-
830	n	Nollendorfer Straße 86	Fassade	1	59	49	59	52	54	46	-	-5,3	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	2	59	-	60	-	56	-	-4,9	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,9	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,7	-	-	-	-	-
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,6	-	-	-	-	-
830	B	Nollendorfer Straße 84	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,6	-	-	-	-	-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	2	59	-	60	-	55	-	-4,5	-	-	-	-	-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	C	Nollendorfer Straße 82	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	D	Nollendorfer Straße 80	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 78	Balkon	2	59	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	AWB	±	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	AWB	±	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	A	Nollendorfer Straße 86	AWB	1	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 82	AWB	±	59	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 82	AWB	±	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
830	E	Nollendorfer Straße 82	AWB	1	59	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
830	G	Nollendorfer Straße 80	AWB	±	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
830	G	Nollendorfer Straße 80	AWB	±	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
830	G	Nollendorfer Straße 80	AWB	1	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 78	AWB	±	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
830	†	Nollendorfer Straße 78	AWB	±	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
830	l	Nollendorfer Straße 78	AWB	1	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
831	a	Neuenlander Straße 422	Fassade	±	69	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
831	a	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
831	a	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
831	b	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
831	b	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
831	b	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
831	c	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
831	d	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
831	d	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
831	e	Neuenlander Straße 422	Fassade	1	69	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	60	-	59	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	61	-	60	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	60	-	59	-	-	-	-	-	-	-
832	a	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
832	b	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
832	b	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
832	b	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	60	-	59	-	-	-	-	-	-	-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
832	c	Neuenlander Straße 440	Fassade	2	64	-	60	-	58	-	-	-	-	-	-	-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	60	-	59	-	-	-	-	-	-	-
832	e	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
832	c	Neuenlander Straße 440	Fassade	1	64	-	60	-	58	-	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	60	53	60	53	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	59	52	59	52	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	60	52	60	52	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
833	a	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	59	52	59	52	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	58	52	58	52	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	59	52	59	52	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	59	52	59	52	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	58	52	58	52	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	59	52	59	52	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	58	50	58	50	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
833	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	58	50	58	50	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	c	Kornstraße 635	Fassade	4	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
833	c	Kornstraße 635	Fassade	3	64	54	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
833	c	Kornstraße 635	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
833	e	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
833	c	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
833	A	Kornstraße 635	Balkon	2	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
833	A	Kornstraße 635	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
833	A	Kornstraße 635	Balkon	2	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
833	B	Kornstraße 635	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
833	B	Kornstraße 635	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
833	B	Kornstraße 635	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
833	C	Kornstraße 635	Balkon	4	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
833	C	Kornstraße 635	Balkon	4	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
833	C	Kornstraße 635	Balkon	4	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
833	A	Kornstraße 635	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
833	A	Kornstraße 635	AWB	1	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
833	A	Kornstraße 635	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
834	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
834	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
834	a	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
834	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
834	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
834	b	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	58	51	58	51	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	58	51	58	50	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	a	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	4	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	4	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	4	64	54	56	48	55	48	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
835	b	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
835	b	Kornstraße 633	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
835	d	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
835	d	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
835	d	Kornstraße 635	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
835	B	Kornstraße 633	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
835	B	Kornstraße 633	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
835	B	Kornstraße 633	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
835	A	Kornstraße 633	AWB	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
835	A	Kornstraße 633	AWB	1	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
835	A	Kornstraße 633	AWB	1	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	55	49	55	49	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	a	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	57	50	57	50	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
836	b	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	55	49	55	49	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
836	b	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	56	48	55	48	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
836	c	Kornstraße 629	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
836	c	Kornstraße 629	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
836	c	Kornstraße 629	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
836	e	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
836	c	Kornstraße 629	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	54	46	53	45	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
836	d	Kornstraße 631	Fassade	1	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
836	A	Kornstraße 631	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
836	A	Kornstraße 631	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
836	A	Kornstraße 631	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
836	B	Kornstraße 631	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	B	Kornstraße 631	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	B	Kornstraße 631	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	Balkon	2	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
836	D	Kornstraße 629	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	D	Kornstraße 629	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	D	Kornstraße 629	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
836	A	Kornstraße 631	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
836	A	Kornstraße 631	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
836	A	Kornstraße 631	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
836	C	Kornstraße 629	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
837	a	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
837	b	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
837	b	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
837	c	Kornstraße 625	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
837	c	Kornstraße 625	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
837	e	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
837	c	Kornstraße 625	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
837	A	Kornstraße 625	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
837	A	Kornstraße 625	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
837	A	Kornstraße 625	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	56	49	55	49	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	54	48	54	48	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
838	a	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	51	43	50	42	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
838	b	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	47	39	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
838	e	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
838	e	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
838	c	Kornstraße 623	Fassade	3	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
838	e	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
838	e	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
838	c	Kornstraße 623	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
838	e	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
838	e	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
838	c	Kornstraße 623	Fassade	1	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	Balkon	3	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	Balkon	3	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	Balkon	3	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
838	A	Kornstraße 623	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
839	a	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
839	b	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	54	48	54	48	-	-	-	-	-	-
839	b	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
839	b	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
839	e	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
839	e	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
839	c	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	3	64	54	54	46	53	45	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	3	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	3	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
839	d	Kornstraße 621	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
839	e	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
839	e	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
839	d	Kornstraße 621	Fassade	1	64	54	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
839	A	Kornstraße 621	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
839	A	Kornstraße 621	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
839	A	Kornstraße 621	AWB	1	64	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	56	49	55	49	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	54	48	54	48	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
840	a	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	3	64	54	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	2	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
840	b	Kornstraße 619	Fassade	1	64	54	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
840	e	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
840	e	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	c	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	55	48	55	47	-	-	-	-	-	-
840	e	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	e	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
840	c	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
840	e	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
840	e	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
840	c	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	3	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	2	64	54	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
840	d	Kornstraße 617	Fassade	1	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
840	B	Kornstraße 619	Balkon	2	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
840	B	Kornstraße 619	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
840	B	Kornstraße 619	Balkon	2	64	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
840	A	Kornstraße 619	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
840	A	Kornstraße 619	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
840	A	Kornstraße 619	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
840	C	Kornstraße 617	AWB	1	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
840	C	Kornstraße 617	AWB	1	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
840	C	Kornstraße 617	AWB	1	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	55	48	54	48	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	55	48	54	48	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
841	a	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
841	b	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
841	b	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
841	c	Kornstraße 615	Fassade	4	64	54	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
841	c	Kornstraße 615	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
841	c	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
841	e	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
841	c	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
841	d	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
841	d	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
841	d	Kornstraße 615	Fassade	2	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
841	d	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
841	d	Kornstraße 615	Fassade	1	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
841	B	Kornstraße 615	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
841	B	Kornstraße 615	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
841	B	Kornstraße 615	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
841	A	Kornstraße 615	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
841	A	Kornstraße 615	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
841	A	Kornstraße 615	AWB	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
842	a	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
842	b	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
842	c	Kornstraße 613	Fassade	4	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
842	c	Kornstraße 613	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
842	e	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
842	c	Kornstraße 613	Fassade	2	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
842	e	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
842	c	Kornstraße 613	Fassade	1	64	54	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
842	A	Kornstraße 613	AWB	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
842	A	Kornstraße 613	AWB	1	64	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
842	A	Kornstraße 613	AWB	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	55	47	54	47	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	52	45	51	45	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	51	45	51	44	-	-	-	-	-	-
843	a	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	47	39	45	37	-	-	-	-	-	-
843	b	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
843	e	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
843	e	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
843	c	Kornstraße 611	Fassade	3	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
843	e	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
843	e	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
843	c	Kornstraße 611	Fassade	2	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
843	e	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
843	e	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
843	c	Kornstraße 611	Fassade	1	64	54	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
843	A	Kornstraße 611	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
843	A	Kornstraße 611	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
843	A	Kornstraße 611	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	53	46	52	46	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
844	a	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
844	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
844	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
844	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
844	c	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
844	d	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
844	d	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
844	d	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
844	d	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 609	Fassade	2	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
844	e	Kornstraße 609	Fassade	1	64	54	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
844	B	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
844	B	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
844	B	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
844	A	Kornstraße 609	AWB	1	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
844	A	Kornstraße 609	AWB	1	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
844	A	Kornstraße 609	AWB	1	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
845	a	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
845	b	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
845	c	Kornstraße 607	Fassade	4	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
845	e	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
845	c	Kornstraße 607	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
845	c	Kornstraße 607	Fassade	2	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
845	e	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
845	c	Kornstraße 607	Fassade	1	64	54	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
845	A	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
845	A	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
845	A	Kornstraße 607	Balkon	2	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
846	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
846	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
846	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
846	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
846	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
846	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
846	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
846	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
846	c	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	58	51	-	-5,0	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	58	51	-	-4,8	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	55	56	49	-	-6,9	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	63	56	57	50	-	-5,9	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	56	49	-	-5,6	-	-	-	-
847	a	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	54	52	45	-	-	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	56	49	-	-7,4	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	56	49	-	-6,9	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	54	47	-	-8,5	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	63	56	55	48	-	-8,0	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	54	46	-	-8,3	-	-	-	-
847	b	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	52	45	-	-9,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	58	51	-	-5,1	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	58	51	-	-4,7	-	-	-	-
847	c	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	55	55	48	-	-7,2	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	63	56	58	51	-	-5,6	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	57	50	-	-5,5	-	-	-	-
847	c	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	54	47	-	-8,0	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	62	55	57	50	-	-5,1	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	54	57	50	-	-	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	53	53	45	-	-	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	61	54	55	48	-	-	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	60	53	55	48	-	-	-	-	-	-
847	d	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	59	52	50	43	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	54	55	48	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	60	53	55	48	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	60	53	52	45	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	59	52	52	45	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	58	51	52	45	-	-	-	-	-	-
847	e	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	58	51	48	41	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
847	f	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	55	48	49	42	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	55	48	48	41	-	-	-	-	-	-
847	g	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	55	48	48	41	-	-	-	-	-	-
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	54	55	48	-	-	-	-	-	-
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	54	55	48	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	61	54	54	47	-	-	-	-	-	-
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	54	47	-	-7,9	-	-	-	-
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	61	54	53	46	-	-	-	-	-	-
847	h	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	61	54	53	45	-	-	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	64	57	59	52	-	-4,8	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	58	51	-	-4,7	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	55	56	49	-	-6,4	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	64	57	58	51	-	-5,5	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	63	56	58	50	-	-5,6	-	-	-	-
847	i	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	63	55	55	48	-	-7,6	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	59	52	-	-4,4	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	63	56	59	52	-	-3,8	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	2	64	54	62	55	56	49	-	-6,4	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	57	50	-	-5,3	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	62	55	57	50	-	-4,8	-	-	-	-
847	j	Neuenlander Straße 123	Fassade	1	64	54	61	54	53	46	-	-	-	-	-	-
847	A	Neuenlander Straße 123	AWB	1	64	-	64	-	59	-	-	-	-	-	-	-
847	A	Neuenlander Straße 123	AWB	1	64	-	64	-	58	-	-	-	-	-	-	-
847	A	Neuenlander Straße 123	AWB	1	64	-	63	-	55	-	-	-	-	-	-	-
847	B	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	54	61	54	53	46	-	-	-	-	-	-
847	B	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	-	61	-	53	-	-	-	-	-	-	-
847	B	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	-	60	-	52	-	-	-	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	64	56	60	53	-3,7	-3,7	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	63	56	59	52	-	-4,0	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	63	55	57	49	-	-6,2	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	62	55	56	49	-6,6	-6,6	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	62	55	56	48	-	-6,7	-	-	-	-
848	a	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	62	55	53	46	-	-8,9	-	-	-	-
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	61	54	54	47	-6,6	-6,7	-	-	-	-
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	60	53	54	47	-	-	-	-	-	-
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	60	53	53	46	-	-	-	-	-	-
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	60	53	53	46	-6,9	-6,9	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	60	53	53	46	-	-	-	-	-	-
848	b	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	60	53	52	44	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	59	52	53	46	-5,3	-5,4	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	58	51	53	46	-	-	-	-	-	-
848	c	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	58	51	52	45	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	56	49	51	44	-5,8	-5,8	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	56	49	50	43	-	-	-	-	-	-
848	c	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	56	49	49	42	-	-	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	52	45	50	43	-1,4	-1,4	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	54	47	51	44	-2,5	-2,4	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
848	d	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	60	53	58	51	-1,6	-1,6	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	60	52	58	51	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	59	51	55	48	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	59	52	58	50	-1,1	-1,2	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	58	51	57	50	-	-	-	-	-	-
848	e	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	58	50	55	48	-	-	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	61	54	59	52	-2,0	-2,0	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	61	53	58	51	-	-	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	2	64	54	60	52	55	48	-	-	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	55	48	54	47	-1,1	-1,1	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
848	f	Neuenlander Straße 121	Fassade	1	64	54	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
848	A	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	-	66	-	61	-	-4,3	-	-	-	-	-
848	A	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	-	65	-	61	-	-4,6	-	-	-	-	-
848	A	Neuenlander Straße 121	AWB	1	64	-	65	-	58	-	-6,8	-	-	-	-	-
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	73	66	66	59	-6,5	-6,5	2	5	F	N
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	72	65	66	59	-6,3	-6,3	2	5	F	N
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	72	65	63	55	-9,6	-9,5	-	1	-	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	64	62	55	-9,0	-9,0	-	1	-	N
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	64	62	55	-8,8	-8,8	-	1	-	N
849	a	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	71	63	59	52	-11,5	-11,4	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	70	63	60	53	-9,9	-10,0	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	70	63	60	53	-10,0	-10,0	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	70	62	59	52	-10,9	-10,8	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	68	61	56	49	-12,7	-12,7	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	68	61	56	49	-12,4	-12,4	-	-	-	-
849	b	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	68	61	55	48	-12,6	-12,6	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	68	61	58	51	-9,6	-9,7	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	58	51	-9,6	-9,7	-	-	-	-
849	c	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	57	50	-10,3	-10,3	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	55	48	-11,4	-11,4	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	55	48	-11,3	-11,3	-	-	-	-
849	c	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	54	47	-11,5	-11,5	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	58	51	56	49	-1,9	-1,9	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	57	50	55	48	-	-	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	57	50	54	47	-	-	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	57	49	54	47	-2,7	-2,8	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
849	d	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	58	63	55	-2,9	-3,0	-	1	-	N
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	58	62	55	-2,9	-2,9	-	1	-	N
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	65	57	58	51	-6,3	-6,3	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	65	58	61	54	-3,7	-3,7	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	64	57	61	53	-	-3,8	-	-	-	-
849	e	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	64	56	57	50	-	-6,3	-	-	-	-
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	68	61	64	57	-3,2	-3,2	-	3	-	N
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	64	57	-3,3	-3,4	-	3	-	N
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	2	64	54	67	60	60	53	-7,3	-7,2	-	-	-	-
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	62	55	-4,6	-4,6	-	1	-	N
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	59	61	54	-4,7	-4,7	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
849	f	Neuenlander Straße 123a	Fassade	1	64	54	66	58	58	51	-7,8	-7,8	-	-	-	-
849	A	Neuenlander Straße 123a	AWB	1	64	-	74	-	62	-	-11,2	-	-	-	-	-
849	A	Neuenlander Straße 123a	AWB	1	64	-	73	-	62	-	-10,7	-	-	-	-	-
849	A	Neuenlander Straße 123a	AWB	1	64	-	73	-	60	-	-13,3	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	61	53	56	49	-	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	61	53	57	50	-	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	61	54	57	50	-	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	59	52	55	48	-	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	59	52	55	48	-	-	-	-	-	-
850	a	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	60	52	55	48	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	56	49	51	44	-	-	-	-	-	-
850	b	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	62	54	55	48	-	-	-	-	-	-
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	62	54	55	48	-	-	-	-	-	-
850	c	Neuenlander Straße 131	Fassade	2	69	59	62	55	55	48	-	-	-	-	-	-
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	62	54	54	47	-	-	-	-	-	-
850	e	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	62	54	54	47	-	-	-	-	-	-
850	c	Neuenlander Straße 131	Fassade	1	69	59	62	54	54	47	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	42	49	42	-	-	-	-	-	-
854	a	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
854	b	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
854	b	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
854	b	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
854	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
854	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
854	b	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
854	c	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
854	c	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	2	64	54	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
854	d	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
854	e	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
854	f	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
854	f	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
854	f	Kornstraße 605	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
854	A	Kornstraße 605	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
854	A	Kornstraße 605	Balkon	2	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
854	A	Kornstraße 605	Balkon	2	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	2	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
855	a	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
855	a	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	3	64	54	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	2	64	54	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	2	64	54	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
855	b	Kornstraße 601	Fassade	1	64	54	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
855	A	Kornstraße 601	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
855	A	Kornstraße 601	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
855	A	Kornstraße 601	Balkon	2	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
857	a	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
857	b	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
857	e	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
857	e	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
857	c	Kornstraße 597	Fassade	2	64	54	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
857	e	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
857	e	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
857	c	Kornstraße 597	Fassade	1	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	4	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	4	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	4	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	3	64	54	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	3	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	3	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
858	a	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	49	41	48	40	-	-	-	-	-	-
858	b	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	b	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	b	Kornstraße 593,595	Fassade	2	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	b	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	b	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
858	c	Kornstraße 593,595	Fassade	1	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
858	d	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
858	e	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	52	44	51	43	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
858	e	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
858	A	Kornstraße 593	Balkon	2	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
858	A	Kornstraße 593	Balkon	2	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	A	Kornstraße 593	Balkon	2	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	B	Kornstraße 591	Balkon	2	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	B	Kornstraße 591	Balkon	2	64	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
858	B	Kornstraße 591	Balkon	2	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
858	C	Kornstraße 591	Balkon	3	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
858	C	Kornstraße 591	Balkon	3	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	C	Kornstraße 591	Balkon	3	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	D	Kornstraße 591	Balkon	4	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
858	D	Kornstraße 591	Balkon	4	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
858	D	Kornstraße 591	Balkon	4	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	54	46	53	45	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
859	a	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	3	64	54	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
859	b	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	2	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
859	b	Kornstraße 591	Fassade	1	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
860	a	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
860	b	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
860	e	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
860	e	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
860	c	Kornstraße 589	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
860	e	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
860	e	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	47	39	45	38	-	-	-	-	-	-
860	c	Kornstraße 589	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
861	a	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
861	a	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
861	b	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
861	c	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
861	c	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
861	e	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
861	c	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	3	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	2	64	54	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
861	d	Kornstraße 589	Fassade	1	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	71	63	71	63	-	-	2	4	T	N
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	70	63	70	63	-	-	1	4	T	N
862	a	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	-	71	-	71	-	-	-	2	-	T	-
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	76	69	76	69	-	-	7	10	T	N

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	59	76	69	76	69	-	-	7	10	F	N
862	b	Neuenlander Straße 111	Fassade	1	69	-	76	-	76	-	-	-	7	-	T	-
863	a	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	65	-	59	-	-	-	-	-	-	-
863	a	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	65	-	59	-	-	-	-	-	-	-
863	a	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	65	-	59	-	-	-	-	-	-	-
863	b	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	57	-	-	-	-	-	-	-
863	b	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	57	-	-	-	-	-	-	-
863	b	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	58	-	-	-	-	-	-	-
863	e	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	61	-	58	-	-	-	-	-	-	-
863	e	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
863	c	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	62	-	58	-	-	-	-	-	-	-
863	d	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	59	-	-	-	-	-	-	-
863	d	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	59	-	-	-	-	-	-	-
863	d	Neuenlander Ring 2	Fassade	1	69	-	64	-	59	-	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	64	54	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	64	54	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	64	54	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	64	54	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	64	54	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	64	54	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	64	54	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	64	54	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	64	54	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
865	a	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	64	54	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
865	b	Nollendorfer Straße 6	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	Balkon	2	64	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	Balkon	2	64	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	Balkon	2	64	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
865	B	Nollendorfer Straße 6	Balkon	3	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
865	B	Nollendorfer Straße 6	Balkon	3	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
865	B	Nollendorfer Straße 6	Balkon	3	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	AWB	1	64	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	AWB	1	64	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
865	A	Nollendorfer Straße 6	AWB	1	64	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
866	a	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	52	44	51	43	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	b	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	c	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	53	45	52	44	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	c	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	c	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	c	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	d	Nollendorfer Straße 14	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
866	e	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
866	f	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
866	g	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	h	Nollendorfer Straße 8	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	i	Nollendorfer Straße 10	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	j	Nollendorfer Straße 12	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	k	Nollendorfer Straße 14	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	l	Nollendorfer Straße 16	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	l	Nollendorfer Straße 16	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	l	Nollendorfer Straße 16	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	l	Nollendorfer Straße 16	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	46	38	44	36	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	m	Nollendorfer Straße 18	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	46	38	44	36	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	n	Nollendorfer Straße 20	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	B	Nollendorfer Straße 20	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
866	B	Nollendorfer Straße 20	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	B	Nollendorfer Straße 20	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
866	B	Nollendorfer Straße 20	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	D	Nollendorfer Straße 18	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	D	Nollendorfer Straße 18	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	D	Nollendorfer Straße 18	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	E	Nollendorfer Straße 16	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	E	Nollendorfer Straße 16	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	E	Nollendorfer Straße 16	Balkon	2	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	F	Nollendorfer Straße 16	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
866	F	Nollendorfer Straße 16	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	F	Nollendorfer Straße 16	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	Balkon	2	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	H	Nollendorfer Straße 14	Balkon	3	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	H	Nollendorfer Straße 14	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	H	Nollendorfer Straße 14	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
866	I	Nollendorfer Straße 12	Balkon	2	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
866	I	Nollendorfer Straße 12	Balkon	2	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
866	I	Nollendorfer Straße 12	Balkon	2	59	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
866	J	Nollendorfer Straße 12	Balkon	3	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	J	Nollendorfer Straße 12	Balkon	3	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	J	Nollendorfer Straße 12	Balkon	3	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	K	Nollendorfer Straße 10	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	K	Nollendorfer Straße 10	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	L	Nollendorfer Straße 10	Balkon	3	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	N	Nollendorfer Straße 8	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	N	Nollendorfer Straße 8	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	N	Nollendorfer Straße 8	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	A	Nollendorfer Straße 20	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
866	C	Nollendorfer Straße 18	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	C	Nollendorfer Straße 18	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
866	C	Nollendorfer Straße 18	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	E	Nollendorfer Straße 16	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	E	Nollendorfer Straße 16	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	E	Nollendorfer Straße 16	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	G	Nollendorfer Straße 14	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 12	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	†	Nollendorfer Straße 12	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	I	Nollendorfer Straße 12	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	K	Nollendorfer Straße 10	AWB	±	59	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
866	K	Nollendorfer Straße 10	AWB	±	59	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
866	K	Nollendorfer Straße 10	AWB	1	59	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	AWB	±	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
866	M	Nollendorfer Straße 8	AWB	1	59	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	±	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	±	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	a	Nollendorfer Straße 42	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	4	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	1	59	49	46	38	43	36	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	1	59	49	47	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	b	Nollendorfer Straße 40	Fassade	1	59	49	47	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	c	Nollendorfer Straße 38	Fassade	4	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
867	c	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	c	Nollendorfer Straße 38	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	1	59	49	47	39	44	36	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 38	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	c	Nollendorfer Straße 38	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	4	59	49	55	48	54	46	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	47	39	44	36	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	d	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	47	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	47	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
867	f	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	47	39	44	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	g	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	47	39	44	36	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	47	39	44	36	-	-	-	-	-	-
867	h	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
867	i	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
867	j	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
867	k	Nollendorfer Straße 22	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	l	Nollendorfer Straße 22	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	m	Nollendorfer Straße 24	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	n	Nollendorfer Straße 26	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
867	o	Nollendorfer Straße 28	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	o	Nollendorfer Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	o	Nollendorfer Straße 28	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	p	Nollendorfer Straße 30	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	e	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
867	q	Nollendorfer Straße 32	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	2	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
867	r	Nollendorfer Straße 34	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
867	s	Nollendorfer Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
867	t	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	t	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	t	Nollendorfer Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
867	t	Nollendorfer Straße 38	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	w	Nollendorfer Straße 42	Fassade	1	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
867	w	Nollendorfer Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
867	w	Nollendorfer Straße 42	Fassade	1	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	B	Nollendorfer Straße 42	Balkon	2	59	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	B	Nollendorfer Straße 42	Balkon	2	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	B	Nollendorfer Straße 42	Balkon	2	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	C	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
867	C	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
867	C	Nollendorfer Straße 42	Balkon	3	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	E	Nollendorfer Straße 40	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	E	Nollendorfer Straße 40	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	E	Nollendorfer Straße 40	Balkon	3	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	G	Nollendorfer Straße 38	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	G	Nollendorfer Straße 38	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	G	Nollendorfer Straße 38	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	I	Nollendorfer Straße 36	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	I	Nollendorfer Straße 36	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	I	Nollendorfer Straße 36	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	K	Nollendorfer Straße 34	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	K	Nollendorfer Straße 34	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	K	Nollendorfer Straße 34	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	Balkon	2	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	Balkon	2	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	Balkon	2	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
867	M	Nollendorfer Straße 32	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	M	Nollendorfer Straße 32	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	M	Nollendorfer Straße 32	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	O	Nollendorfer Straße 30	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	O	Nollendorfer Straße 30	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	O	Nollendorfer Straße 30	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	Q	Nollendorfer Straße 28	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	Q	Nollendorfer Straße 28	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	Q	Nollendorfer Straße 28	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	S	Nollendorfer Straße 26	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	S	Nollendorfer Straße 26	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
867	S	Nollendorfer Straße 26	Balkon	3	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
867	U	Nollendorfer Straße 24	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
867	U	Nollendorfer Straße 24	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
867	U	Nollendorfer Straße 24	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
867	W	Nollendorfer Straße 22	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
867	W	Nollendorfer Straße 22	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
867	W	Nollendorfer Straße 22	Balkon	3	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	AWB	±	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	AWB	±	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	A	Nollendorfer Straße 42	AWB	1	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	D	Nollendorfer Straße 40	AWB	±	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	D	Nollendorfer Straße 40	AWB	±	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	D	Nollendorfer Straße 40	AWB	1	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	F	Nollendorfer Straße 38	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	F	Nollendorfer Straße 38	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	F	Nollendorfer Straße 38	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	H	Nollendorfer Straße 36	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	H	Nollendorfer Straße 36	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	H	Nollendorfer Straße 36	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	J	Nollendorfer Straße 34	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	J	Nollendorfer Straße 34	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	J	Nollendorfer Straße 34	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	L	Nollendorfer Straße 32	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	N	Nollendorfer Straße 30	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
867	N	Nollendorfer Straße 30	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	N	Nollendorfer Straße 30	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	P	Nollendorfer Straße 28	AWB	±	59	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	P	Nollendorfer Straße 28	AWB	±	59	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	P	Nollendorfer Straße 28	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	R	Nollendorfer Straße 26	AWB	±	59	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	R	Nollendorfer Straße 26	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	R	Nollendorfer Straße 26	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	F	Nollendorfer Straße 24	AWB	±	59	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	F	Nollendorfer Straße 24	AWB	±	59	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	T	Nollendorfer Straße 24	AWB	1	59	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
867	V	Nollendorfer Straße 22	AWB	±	59	-	46	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	V	Nollendorfer Straße 22	AWB	±	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
867	V	Nollendorfer Straße 22	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	±	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	±	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
868	a	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	57	50	55	47	-	-2,2	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	±	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	±	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
868	b	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	54	47	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
868	c	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
868	c	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
868	c	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
868	e	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
868	d	Nollendorfer Straße 44	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
868	B	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
868	B	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
868	B	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
868	B	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
868	B	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
868	C	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
868	C	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
868	C	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
868	C	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
868	C	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
868	D	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	D	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	D	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	D	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	D	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	E	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
868	E	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
868	E	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
868	E	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
868	E	Nollendorfer Straße 44	Balkon	2	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
868	F	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
868	F	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
868	F	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
868	F	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
868	F	Nollendorfer Straße 44	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
868	A	Nollendorfer Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	A	Nollendorfer Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
868	A	Nollendorfer Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	4	59	49	57	50	55	48	-	-2,1	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	4	59	49	57	50	55	47	-	-2,3	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	a	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
869	b	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	4	59	49	57	49	55	48	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	c	Nollendorfer Straße 46	Fassade	4	59	49	57	49	55	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	48	54	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	48	54	46	-	-	-	-	-	-
869	c	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	c	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
869	c	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	49	54	46	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
869	d	Nollendorfer Straße 46	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
869	e	Nollendorfer Straße 48	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
869	f	Nollendorfer Straße 50	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
869	K	Nollendorfer Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
869	K	Nollendorfer Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	K	Nollendorfer Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	K	Nollendorfer Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	K	Nollendorfer Straße 50	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	L	Nollendorfer Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
869	L	Nollendorfer Straße 48	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	L	Nollendorfer Straße 48	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	L	Nollendorfer Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	L	Nollendorfer Straße 48	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	M	Nollendorfer Straße 46	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	M	Nollendorfer Straße 46	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	M	Nollendorfer Straße 46	Balkon	3	59	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	M	Nollendorfer Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	M	Nollendorfer Straße 46	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
869	A	Nollendorfer Straße 50	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	A	Nollendorfer Straße 50	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	A	Nollendorfer Straße 50	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	C	Nollendorfer Straße 48	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	C	Nollendorfer Straße 48	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	C	Nollendorfer Straße 48	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	E	Nollendorfer Straße 46	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
869	E	Nollendorfer Straße 46	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
869	E	Nollendorfer Straße 46	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	a	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
870	b	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	c	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	c	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	49	41	46	38	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
870	c	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	49	41	46	38	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
870	d	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	f	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	47	39	45	37	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	49	41	47	39	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
870	g	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
870	h	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	i	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	3	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	3	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
870	j	Nollendorfer Straße 29	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	k	Nollendorfer Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	†	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	†	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	†	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	†	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	l	Nollendorfer Straße 31	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	m	Nollendorfer Straße 33	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	n	Nollendorfer Straße 35	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	o	Nollendorfer Straße 37	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	o	Nollendorfer Straße 37	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	o	Nollendorfer Straße 37	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	o	Nollendorfer Straße 37	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
870	p	Nollendorfer Straße 39	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
870	q	Nollendorfer Straße 41	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	q	Nollendorfer Straße 41	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	q	Nollendorfer Straße 41	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
870	e	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	q	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	q	Nollendorfer Straße 41	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	r	Nollendorfer Straße 43	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	r	Nollendorfer Straße 43	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	r	Nollendorfer Straße 43	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	f	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	r	Nollendorfer Straße 43	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
870	s	Nollendorfer Straße 45	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	t	Nollendorfer Straße 45A	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
870	B	Nollendorfer Straße 45A	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	B	Nollendorfer Straße 45A	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	B	Nollendorfer Straße 45A	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	B	Nollendorfer Straße 45A	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	D	Nollendorfer Straße 45	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	D	Nollendorfer Straße 45	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	D	Nollendorfer Straße 45	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	F	Nollendorfer Straße 43	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	F	Nollendorfer Straße 43	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	F	Nollendorfer Straße 43	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	H	Nollendorfer Straße 41	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	H	Nollendorfer Straße 41	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	H	Nollendorfer Straße 41	Balkon	3	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	J	Nollendorfer Straße 39	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	J	Nollendorfer Straße 39	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	J	Nollendorfer Straße 39	Balkon	3	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	L	Nollendorfer Straße 37	Balkon	3	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
870	L	Nollendorfer Straße 37	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	L	Nollendorfer Straße 37	Balkon	3	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	N	Nollendorfer Straße 35	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	N	Nollendorfer Straße 35	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	N	Nollendorfer Straße 35	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	P	Nollendorfer Straße 33	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	P	Nollendorfer Straße 33	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	P	Nollendorfer Straße 33	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	R	Nollendorfer Straße 31	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	R	Nollendorfer Straße 31	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	R	Nollendorfer Straße 31	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	T	Nollendorfer Straße 29	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	T	Nollendorfer Straße 29	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	T	Nollendorfer Straße 29	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
870	A	Nollendorfer Straße 45A	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
870	A	Nollendorfer Straße 45A	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
870	A	Nollendorfer Straße 45A	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	C	Nollendorfer Straße 45	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	C	Nollendorfer Straße 45	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	C	Nollendorfer Straße 45	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	E	Nollendorfer Straße 43	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	E	Nollendorfer Straße 43	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	E	Nollendorfer Straße 43	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	G	Nollendorfer Straße 41	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	G	Nollendorfer Straße 41	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	G	Nollendorfer Straße 41	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	I	Nollendorfer Straße 39	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	I	Nollendorfer Straße 39	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	I	Nollendorfer Straße 39	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	K	Nollendorfer Straße 37	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	K	Nollendorfer Straße 37	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	K	Nollendorfer Straße 37	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	M	Nollendorfer Straße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	M	Nollendorfer Straße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	M	Nollendorfer Straße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	O	Nollendorfer Straße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	O	Nollendorfer Straße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	O	Nollendorfer Straße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	Q	Nollendorfer Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	Q	Nollendorfer Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	Q	Nollendorfer Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	S	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
870	S	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
870	S	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
871	a	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	b	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	c	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	c	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	c	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	d	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	50	43	49	41	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	48	40	45	38	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
871	g	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	45	38	43	36	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	h	Nollendorfer Straße 13	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	46	39	43	36	-	-	-	-	-	-
871	i	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	46	39	44	36	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
871	j	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	47	39	44	37	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
871	k	Nollendorfer Straße 9	Fassade	1	59	49	49	42	45	37	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	†	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	†	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
871	†	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
871	†	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
871	l	Nollendorfer Straße 11	Fassade	1	59	49	50	42	45	38	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	3	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	m	Nollendorfer Straße 13	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
871	n	Nollendorfer Straße 15	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	4	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	o	Nollendorfer Straße 17	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	o	Nollendorfer Straße 17	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	o	Nollendorfer Straße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
871	o	Nollendorfer Straße 17	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
871	p	Nollendorfer Straße 19	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
871	q	Nollendorfer Straße 21	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	q	Nollendorfer Straße 21	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	e	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	q	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
871	q	Nollendorfer Straße 21	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	4	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	4	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
871	r	Nollendorfer Straße 23	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	r	Nollendorfer Straße 23	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	r	Nollendorfer Straße 23	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
871	f	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
871	r	Nollendorfer Straße 23	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	4	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	s	Nollendorfer Straße 25	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	4	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	4	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
871	t	Nollendorfer Straße 27	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
871	B	Nollendorfer Straße 27	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	B	Nollendorfer Straße 27	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
871	B	Nollendorfer Straße 27	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
871	D	Nollendorfer Straße 25	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	D	Nollendorfer Straße 25	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	D	Nollendorfer Straße 25	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	F	Nollendorfer Straße 23	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	F	Nollendorfer Straße 23	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	F	Nollendorfer Straße 23	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	H	Nollendorfer Straße 21	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	H	Nollendorfer Straße 21	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	H	Nollendorfer Straße 21	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	J	Nollendorfer Straße 19	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	J	Nollendorfer Straße 19	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	J	Nollendorfer Straße 19	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	L	Nollendorfer Straße 17	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	L	Nollendorfer Straße 17	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	L	Nollendorfer Straße 17	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	N	Nollendorfer Straße 15	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	N	Nollendorfer Straße 15	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	N	Nollendorfer Straße 15	Balkon	3	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
871	P	Nollendorfer Straße 13	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	P	Nollendorfer Straße 13	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	P	Nollendorfer Straße 13	Balkon	3	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
871	R	Nollendorfer Straße 11	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	R	Nollendorfer Straße 11	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	R	Nollendorfer Straße 11	Balkon	3	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
871	T	Nollendorfer Straße 9	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	T	Nollendorfer Straße 9	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
871	A	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	A	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	A	Nollendorfer Straße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	C	Nollendorfer Straße 25	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	C	Nollendorfer Straße 25	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	C	Nollendorfer Straße 25	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
871	E	Nollendorfer Straße 23	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	E	Nollendorfer Straße 23	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	E	Nollendorfer Straße 23	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	G	Nollendorfer Straße 21	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	G	Nollendorfer Straße 21	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	G	Nollendorfer Straße 21	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	I	Nollendorfer Straße 19	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
871	I	Nollendorfer Straße 19	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	I	Nollendorfer Straße 19	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	K	Nollendorfer Straße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	K	Nollendorfer Straße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	K	Nollendorfer Straße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	M	Nollendorfer Straße 15	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	M	Nollendorfer Straße 15	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
871	M	Nollendorfer Straße 15	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
871	O	Nollendorfer Straße 13	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
871	O	Nollendorfer Straße 13	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
871	O	Nollendorfer Straße 13	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
871	Q	Nollendorfer Straße 11	AWB	1	59	-	50	-	46	-	-	-	-	-	-	-
871	Q	Nollendorfer Straße 11	AWB	1	59	-	50	-	46	-	-	-	-	-	-	-
871	Q	Nollendorfer Straße 11	AWB	1	59	-	50	-	45	-	-	-	-	-	-	-
871	S	Nollendorfer Straße 9	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
871	S	Nollendorfer Straße 9	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
871	S	Nollendorfer Straße 9	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	a	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	b	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	c	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
872	c	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	c	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	d	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	e	Nollendorfer Straße 1	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	f	Nollendorfer Straße 3	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	4	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
872	g	Nollendorfer Straße 5	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
872	h	Nollendorfer Straße 7	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
872	B	Nollendorfer Straße 7	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	B	Nollendorfer Straße 7	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	B	Nollendorfer Straße 7	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
872	D	Nollendorfer Straße 5	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
872	D	Nollendorfer Straße 5	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	D	Nollendorfer Straße 5	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	E	Nollendorfer Straße 3	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
872	E	Nollendorfer Straße 3	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
872	E	Nollendorfer Straße 3	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
872	F	Nollendorfer Straße 3	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	F	Nollendorfer Straße 3	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	F	Nollendorfer Straße 3	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	H	Nollendorfer Straße 1	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	H	Nollendorfer Straße 1	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	H	Nollendorfer Straße 1	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
872	A	Nollendorfer Straße 7	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
872	A	Nollendorfer Straße 7	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
872	A	Nollendorfer Straße 7	AWB	1	59	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	C	Nollendorfer Straße 5	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	E	Nollendorfer Straße 3	AWB	1	59	-	47	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	E	Nollendorfer Straße 3	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	E	Nollendorfer Straße 3	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	G	Nollendorfer Straße 1	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	G	Nollendorfer Straße 1	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
872	G	Nollendorfer Straße 1	AWB	1	59	-	48	-	44	-	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
873	a	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
873	b	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
873	b	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
873	c	Kornstraße 575	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
873	c	Kornstraße 575	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
873	e	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
873	c	Kornstraße 575	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
875	a	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
875	a	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
875	a	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
875	b	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
875	b	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
875	b	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
875	e	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
875	e	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
875	c	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
875	d	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
875	d	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	48	41	45	37	-	-	-	-	-	-
875	d	Kornstraße 571	Fassade	1	59	49	48	41	45	37	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	a	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	b	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
878	c	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
878	c	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	c	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	d	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
878	e	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
878	f	Vohnenstraße 4	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	g	Vohnenstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	h	Vohnenstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	i	Vohnenstraße 10	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
878	j	Vohnenstraße 12	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
878	A	Vohnenstraße 12	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	A	Vohnenstraße 12	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	A	Vohnenstraße 12	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	B	Vohnenstraße 10	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	B	Vohnenstraße 10	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	B	Vohnenstraße 10	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	C	Vohnenstraße 8	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	C	Vohnenstraße 8	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	C	Vohnenstraße 8	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
878	D	Vohnenstraße 6	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
878	D	Vohnenstraße 6	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
878	D	Vohnenstraße 6	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
878	E	Vohnenstraße 4	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
878	E	Vohnenstraße 4	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
878	E	Vohnenstraße 4	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	a	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	b	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
879	c	Vohnenstraße 14	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
879	c	Vohnenstraße 14	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
879	e	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
879	c	Vohnenstraße 14	Fassade	1	59	49	50	42	46	38	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
879	d	Vohnenstraße 16	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
879	A	Vohnenstraße 16	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
879	A	Vohnenstraße 16	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
879	A	Vohnenstraße 16	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
879	B	Vohnenstraße 14	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
879	B	Vohnenstraße 14	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
879	B	Vohnenstraße 14	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
880	a	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
880	b	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	c	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	c	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	c	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	d	Vohnenstraße 24	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	e	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	f	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	53	45	51	44	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	g	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
880	h	Vohnenstraße 18	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	2	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	i	Vohnenstraße 20	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	2	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	j	Vohnenstraße 22	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	k	Vohnenstraße 24	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
880	l	Vohnenstraße 26	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	m	Vohnenstraße 28	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	n	Vohnenstraße 30	Fassade	1	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
880	B	Vohnenstraße 30	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
880	B	Vohnenstraße 30	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
880	B	Vohnenstraße 30	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
880	A	Vohnenstraße 30	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	A	Vohnenstraße 30	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	A	Vohnenstraße 30	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	C	Vohnenstraße 28	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	C	Vohnenstraße 28	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	C	Vohnenstraße 28	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	D	Vohnenstraße 26	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	D	Vohnenstraße 26	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	D	Vohnenstraße 26	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	E	Vohnenstraße 24	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	E	Vohnenstraße 24	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	E	Vohnenstraße 24	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	F	Vohnenstraße 22	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	F	Vohnenstraße 22	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	F	Vohnenstraße 22	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	G	Vohnenstraße 20	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	G	Vohnenstraße 20	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
880	G	Vohnenstraße 20	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	H	Vohnenstraße 18	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	H	Vohnenstraße 18	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
880	H	Vohnenstraße 18	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	a	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	44	50	42	-	-	-	-	-	-
881	b	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	c	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	c	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	c	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
881	d	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
881	f	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
881	g	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
881	h	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
881	i	Vohnenstraße 32	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
881	j	Vohnenstraße 34	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	k	Vohnenstraße 36	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	l	Vohnenstraße 38	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	l	Vohnenstraße 38	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
881	†	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	l	Vohnenstraße 38	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	m	Vohnenstraße 40	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
881	n	Vohnenstraße 42	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	o	Vohnenstraße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
881	o	Vohnenstraße 44	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	e	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
881	o	Vohnenstraße 44	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	3	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
881	p	Vohnenstraße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
881	D	Vohnenstraße 42	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
881	D	Vohnenstraße 42	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
881	D	Vohnenstraße 42	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
881	H	Vohnenstraße 36	Balkon	3	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
881	H	Vohnenstraße 36	Balkon	3	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
881	H	Vohnenstraße 36	Balkon	3	59	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
881	K	Vohnenstraße 32	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
881	K	Vohnenstraße 32	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
881	K	Vohnenstraße 32	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
881	A	Vohnenstraße 46	AWB	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
881	A	Vohnenstraße 46	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	A	Vohnenstraße 46	AWB	1	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
881	B	Vohnenstraße 44	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	B	Vohnenstraße 44	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	B	Vohnenstraße 44	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	C	Vohnenstraße 42	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	C	Vohnenstraße 42	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	C	Vohnenstraße 42	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	E	Vohnenstraße 40	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	E	Vohnenstraße 40	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	E	Vohnenstraße 40	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	F	Vohnenstraße 38	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	F	Vohnenstraße 38	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
881	F	Vohnenstraße 38	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	G	Vohnenstraße 36	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	G	Vohnenstraße 36	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	G	Vohnenstraße 36	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	H	Vohnenstraße 34	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	H	Vohnenstraße 34	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	I	Vohnenstraße 34	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	J	Vohnenstraße 32	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	J	Vohnenstraße 32	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
881	J	Vohnenstraße 32	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
882	a	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
882	b	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
882	c	Vohnenstraße 54	Fassade	4	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	c	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
882	c	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
882	c	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	4	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	54	47	53	45	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
882	d	Vohnenstraße 52	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	55	47	53	46	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	53	46	52	44	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	e	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	53	46	52	45	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
882	f	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
882	g	Vohnenstraße 50	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
882	h	Vohnenstraße 52	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
882	i	Vohnenstraße 54	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
882	j	Vohnenstraße 56	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
882	k	Vohnenstraße 58	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	B	Vohnenstraße 58	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	B	Vohnenstraße 58	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	B	Vohnenstraße 58	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 56	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 56	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 56	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	D	Vohnenstraße 56	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	D	Vohnenstraße 56	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	D	Vohnenstraße 56	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	F	Vohnenstraße 54	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	F	Vohnenstraße 54	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	F	Vohnenstraße 54	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
882	H	Vohnenstraße 52	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
882	H	Vohnenstraße 52	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	H	Vohnenstraße 52	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	Balkon	2	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
882	J	Vohnenstraße 50	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	J	Vohnenstraße 50	Balkon	3	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
882	J	Vohnenstraße 50	Balkon	3	59	-	55	-	54	-	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	A	Vohnenstraße 58	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	C	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
882	E	Vohnenstraße 54	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
882	G	Vohnenstraße 52	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
882	I	Vohnenstraße 50	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	a	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	b	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	c	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	c	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	c	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	56	48	52	44	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	d	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	e	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	57	49	54	46	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	f	Vohnenstraße 47	Fassade	1	59	49	52	45	48	40	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,1	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	g	Vohnenstraße 49	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
883	h	Vohnenstraße 51	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
883	i	Vohnenstraße 53	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
883	j	Vohnenstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
883	B	Vohnenstraße 55	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	B	Vohnenstraße 55	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	B	Vohnenstraße 55	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	F	Vohnenstraße 51	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	F	Vohnenstraße 51	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	F	Vohnenstraße 51	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	H	Vohnenstraße 49	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	H	Vohnenstraße 49	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	H	Vohnenstraße 49	Balkon	2	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
883	†	Vohnenstraße 49	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
883	†	Vohnenstraße 49	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
883	l	Vohnenstraße 49	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
883	‡	Vohnenstraße 47	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	‡	Vohnenstraße 47	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
883	J	Vohnenstraße 47	Balkon	2	59	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
883	A	Vohnenstraße 55	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	A	Vohnenstraße 55	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	A	Vohnenstraße 55	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	C	Vohnenstraße 53	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	C	Vohnenstraße 53	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	C	Vohnenstraße 53	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	E	Vohnenstraße 51	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	E	Vohnenstraße 51	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	E	Vohnenstraße 51	AWB	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	G	Vohnenstraße 49	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	G	Vohnenstraße 49	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	G	Vohnenstraße 49	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
883	†	Vohnenstraße 47	AWB	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
883	†	Vohnenstraße 47	AWB	±	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
883	l	Vohnenstraße 47	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	±	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	±	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
884	a	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	±	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
884	b	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
884	c	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
884	c	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	52	45	51	44	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
884	e	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
884	c	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	55	48	-	-2,4	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
884	d	Vohnenstraße 45	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
884	A	Vohnenstraße 45	AWB	1	59	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
884	A	Vohnenstraße 45	AWB	1	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
884	A	Vohnenstraße 45	AWB	1	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,5	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	55	48	51	43	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
885	a	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	53	45	48	41	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	3	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	2	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
885	b	Valckenburghstraße 17	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	54	47	53	46	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
885	c	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
885	c	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
885	e	Valckenburghstraße 15	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
885	c	Valckenburghstraße 15	Fassade	1	59	49	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	57	50	55	47	-	-2,4	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-3,0	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	2	59	49	56	49	52	44	-	-	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
885	d	Valckenburghstraße 15	Fassade	1	59	49	53	46	49	41	-	-	-	-	-	-
885	A	Valckenburghstraße 17	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
885	A	Valckenburghstraße 17	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
885	A	Valckenburghstraße 17	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
885	B	Valckenburghstraße 15	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
885	B	Valckenburghstraße 15	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
885	B	Valckenburghstraße 15	AWB	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
886	a	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
886	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
886	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
886	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
886	c	Vohnenstraße 41	Fassade	4	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
886	c	Vohnenstraße 41	Fassade	3	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
886	c	Vohnenstraße 41	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
886	e	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
886	c	Vohnenstraße 41	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	4	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	4	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
886	d	Valckenburghstraße 16	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
886	A	Vohnenstraße 41	AWB	1	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
886	A	Vohnenstraße 41	AWB	1	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
886	A	Vohnenstraße 41	AWB	1	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
887	a	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
887	b	Vohnenstraße 39	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
887	A	Vohnenstraße 39	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
887	A	Vohnenstraße 39	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
887	A	Vohnenstraße 39	AWB	1	59	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
888	a	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	3	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
888	b	Vohnenstraße 37	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
888	A	Vohnenstraße 37	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
888	A	Vohnenstraße 37	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
888	A	Vohnenstraße 37	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	48	41	45	37	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
889	a	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	48	41	45	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
889	b	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
889	c	Vohnenstraße 33	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
889	c	Vohnenstraße 33	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
889	c	Vohnenstraße 33	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
889	d	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	3	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
889	e	Vohnenstraße 35	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
889	A	Vohnenstraße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
889	A	Vohnenstraße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
889	A	Vohnenstraße 35	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
889	B	Vohnenstraße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
889	B	Vohnenstraße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
889	B	Vohnenstraße 33	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
890	a	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	50	42	47	39	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
890	b	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
890	c	Vohnenstraße 29	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
890	c	Vohnenstraße 29	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
890	e	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
890	c	Vohnenstraße 29	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
890	d	Vohnenstraße 31	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
890	A	Vohnenstraße 31	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
890	A	Vohnenstraße 31	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
890	A	Vohnenstraße 31	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
890	B	Vohnenstraße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
890	B	Vohnenstraße 29	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
890	B	Vohnenstraße 29	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
891	a	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
891	b	Vohnenstraße 27	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
891	A	Vohnenstraße 27	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
891	A	Vohnenstraße 27	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
891	A	Vohnenstraße 27	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
892	a	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
892	b	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	48	40	44	36	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
892	c	Vohnenstraße 21	Fassade	4	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
892	c	Vohnenstraße 21	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
892	c	Vohnenstraße 21	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
892	e	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
892	c	Vohnenstraße 21	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	4	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
892	d	Vohnenstraße 25	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
892	A	Vohnenstraße 25	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
892	A	Vohnenstraße 25	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
892	A	Vohnenstraße 25	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
892	B	Vohnenstraße 21	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
892	B	Vohnenstraße 21	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
892	B	Vohnenstraße 21	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	47	40	44	36	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
893	a	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	48	40	44	36	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
893	b	Vohnenstraße 19	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
893	A	Vohnenstraße 19	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
893	A	Vohnenstraße 19	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
893	A	Vohnenstraße 19	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
894	a	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
894	b	Vohnenstraße 17	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
894	A	Vohnenstraße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
894	A	Vohnenstraße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
894	A	Vohnenstraße 17	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
895	a	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
895	b	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
895	c	Vohnenstraße 13	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
895	c	Vohnenstraße 13	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
895	e	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
895	c	Vohnenstraße 13	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
895	d	Vohnenstraße 15	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
895	A	Vohnenstraße 15	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
895	A	Vohnenstraße 15	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
895	A	Vohnenstraße 15	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
895	B	Vohnenstraße 13	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
895	B	Vohnenstraße 13	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
895	B	Vohnenstraße 13	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
896	a	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	48	40	44	37	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	b	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
896	c	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	c	Vohnenstraße 7	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	c	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	49	42	46	38	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	d	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	47	40	43	36	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
896	e	Vohnenstraße 5	Fassade	1	59	49	51	43	46	39	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	f	Vohnenstraße 7	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
896	g	Vohnenstraße 9	Fassade	1	59	49	52	44	48	40	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
896	h	Vohnenstraße 11	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
896	A	Vohnenstraße 11	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	A	Vohnenstraße 11	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	A	Vohnenstraße 11	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
896	B	Vohnenstraße 9	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
896	B	Vohnenstraße 9	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	B	Vohnenstraße 9	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
896	C	Vohnenstraße 7	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	C	Vohnenstraße 7	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	C	Vohnenstraße 7	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
896	D	Vohnenstraße 5	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	D	Vohnenstraße 5	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
896	D	Vohnenstraße 5	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
897	a	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
897	a	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
897	a	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	51	43	49	42	-	-	-	-	-	-
897	a	Vohnenstraße 3	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
897	a	Vohnenstraße 3	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
897	b	Vohnenstraße 3	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
897	A	Vohnenstraße 3	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
897	A	Vohnenstraße 3	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
897	A	Vohnenstraße 3	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	a	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	b	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	c	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	c	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	c	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	d	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	e	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	f	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	g	Georg-Droste-Straße 16	Fassade	1	59	49	50	42	46	39	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	h	Georg-Droste-Straße 18	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	3	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	2	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	i	Georg-Droste-Straße 20	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	j	Georg-Droste-Straße 22	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	k	Georg-Droste-Straße 24	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	3	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
904	l	Georg-Droste-Straße 26	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
904	A	Georg-Droste-Straße 26	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	A	Georg-Droste-Straße 26	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	A	Georg-Droste-Straße 26	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	B	Georg-Droste-Straße 24	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	B	Georg-Droste-Straße 24	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	B	Georg-Droste-Straße 24	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	C	Georg-Droste-Straße 22	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	C	Georg-Droste-Straße 22	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	C	Georg-Droste-Straße 22	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	D	Georg-Droste-Straße 20	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	D	Georg-Droste-Straße 20	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	D	Georg-Droste-Straße 20	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	E	Georg-Droste-Straße 18	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	E	Georg-Droste-Straße 18	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	E	Georg-Droste-Straße 18	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	F	Georg-Droste-Straße 16	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	F	Georg-Droste-Straße 16	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
904	F	Georg-Droste-Straße 16	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	a	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	b	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	c	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	c	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	c	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
905	d	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	e	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	f	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	3	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	g	Georg-Droste-Straße 28	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	h	Georg-Droste-Straße 30	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	i	Georg-Droste-Straße 32	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	3	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
905	j	Georg-Droste-Straße 34	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
905	k	Georg-Droste-Straße 36	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
905	l	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
905	l	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	±	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
905	†	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	±	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
905	l	Georg-Droste-Straße 38	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
905	A	Georg-Droste-Straße 38	AWB	±	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
905	A	Georg-Droste-Straße 38	AWB	±	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
905	A	Georg-Droste-Straße 38	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	B	Georg-Droste-Straße 36	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	B	Georg-Droste-Straße 36	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	B	Georg-Droste-Straße 36	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	C	Georg-Droste-Straße 34	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	C	Georg-Droste-Straße 34	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	C	Georg-Droste-Straße 34	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	D	Georg-Droste-Straße 32	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	D	Georg-Droste-Straße 32	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	D	Georg-Droste-Straße 32	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	E	Georg-Droste-Straße 30	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	E	Georg-Droste-Straße 30	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	E	Georg-Droste-Straße 30	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	F	Georg-Droste-Straße 28	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	F	Georg-Droste-Straße 28	AWB	±	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
905	F	Georg-Droste-Straße 28	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
906	a	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	b	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	c	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	c	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	c	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
906	d	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	e	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	f	Georg-Droste-Straße 40	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	3	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	g	Georg-Droste-Straße 42	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	h	Georg-Droste-Straße 44	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	i	Georg-Droste-Straße 46	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
906	j	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
906	k	Georg-Droste-Straße 48	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
906	A	Georg-Droste-Straße 48	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
906	A	Georg-Droste-Straße 48	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
906	A	Georg-Droste-Straße 48	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	B	Georg-Droste-Straße 46	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
906	B	Georg-Droste-Straße 46	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	B	Georg-Droste-Straße 46	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	C	Georg-Droste-Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
906	C	Georg-Droste-Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	C	Georg-Droste-Straße 44	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	D	Georg-Droste-Straße 42	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	D	Georg-Droste-Straße 42	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	D	Georg-Droste-Straße 42	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	E	Georg-Droste-Straße 40	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	E	Georg-Droste-Straße 40	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
906	E	Georg-Droste-Straße 40	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	a	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	b	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	c	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	c	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	c	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
907	d	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
907	f	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
907	g	Georg-Droste-Straße 54	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	46	38	44	37	-	-	-	-	-	-
907	h	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	46	39	45	37	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	i	Georg-Droste-Straße 56	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
907	j	Georg-Droste-Straße 58	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
907	k	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	l	Georg-Droste-Straße 60	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
907	m	Georg-Droste-Straße 62	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	n	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
907	o	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	3	59	49	56	48	53	45	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	o	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	e	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	o	Georg-Droste-Straße 64	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
907	B	Georg-Droste-Straße 54	Balkon	2	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
907	B	Georg-Droste-Straße 54	Balkon	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
907	B	Georg-Droste-Straße 54	Balkon	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
907	C	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	2	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
907	C	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	2	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
907	C	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	2	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
907	D	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	D	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	D	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	E	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	E	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	E	Georg-Droste-Straße 56	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	G	Georg-Droste-Straße 58	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	G	Georg-Droste-Straße 58	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	G	Georg-Droste-Straße 58	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	H	Georg-Droste-Straße 60	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	H	Georg-Droste-Straße 60	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	I	Georg-Droste-Straße 60	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	K	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	K	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	K	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
907	L	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	L	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	2	59	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	L	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 62	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
907	N	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
907	N	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
907	N	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
907	Ø	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	Ø	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	O	Georg-Droste-Straße 64	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
907	A	Georg-Droste-Straße 54	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	A	Georg-Droste-Straße 54	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	A	Georg-Droste-Straße 54	AWB	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
907	€	Georg-Droste-Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	€	Georg-Droste-Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	C	Georg-Droste-Straße 56	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	F	Georg-Droste-Straße 58	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	F	Georg-Droste-Straße 58	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	F	Georg-Droste-Straße 58	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	H	Georg-Droste-Straße 60	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
907	H	Georg-Droste-Straße 60	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	H	Georg-Droste-Straße 60	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	J	Georg-Droste-Straße 62	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	J	Georg-Droste-Straße 62	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	J	Georg-Droste-Straße 62	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 64	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 64	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
907	M	Georg-Droste-Straße 64	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,8	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	57	50	54	46	-	-3,3	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
908	a	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
908	b	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	b	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
908	b	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-2,7	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	57	50	54	47	-	-3,1	-	-	-	-
908	c	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,6	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,9	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	52	45	51	43	-	-	-	-	-	-
908	d	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	53	45	51	43	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	47	53	45	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	e	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	f	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	56	48	52	45	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
908	g	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
908	h	Georg-Droste-Straße 45	Fassade	1	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	3	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
908	i	Georg-Droste-Straße 43	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
908	j	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	3	59	49	56	49	53	45	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
908	k	Georg-Droste-Straße 41	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
908	B	Georg-Droste-Straße 41	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
908	B	Georg-Droste-Straße 41	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
908	B	Georg-Droste-Straße 41	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
908	D	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
908	D	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
908	D	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
908	F	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
908	F	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
908	F	Georg-Droste-Straße 43	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
908	A	Georg-Droste-Straße 41	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
908	A	Georg-Droste-Straße 41	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
908	A	Georg-Droste-Straße 41	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
908	C	Georg-Droste-Straße 43	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
908	C	Georg-Droste-Straße 43	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
908	C	Georg-Droste-Straße 43	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
908	E	Georg-Droste-Straße 45	AWB	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
908	E	Georg-Droste-Straße 45	AWB	1	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
908	E	Georg-Droste-Straße 45	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Terrasse	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Terrasse	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Terrasse	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Terrasse	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Terrasse	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	57	50	54	47	-	-2,5	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	57	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
909	a	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
909	b	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	57	49	54	47	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	c	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
909	c	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
909	c	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	56	49	54	47	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
909	d	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
909	e	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
909	f	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
909	g	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
909	h	Valckenburghstraße 11	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
909	i	Valckenburghstraße 13	Fassade	1	59	49	49	41	47	40	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	54	46	52	44	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	51	44	50	43	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	50	42	49	42	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
909	j	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	3	59	49	56	49	52	45	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
909	k	Georg-Droste-Straße 39	Fassade	1	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
909	A	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
909	B	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	3	59	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
909	B	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
909	B	Georg-Droste-Straße 39	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Balkon	2	59	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Balkon	2	59	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
909	E	Valckenburghstraße 11	Balkon	2	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
909	F	Valckenburghstraße 11	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
909	F	Valckenburghstraße 11	Balkon	3	59	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
909	F	Valckenburghstraße 11	Balkon	3	59	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
909	C	Georg-Droste-Straße 39	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	C	Georg-Droste-Straße 39	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
909	C	Georg-Droste-Straße 39	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
909	D	Valckenburghstraße 13	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
909	D	Valckenburghstraße 13	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	D	Valckenburghstraße 13	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
909	G	Valckenburghstraße 11	AWB	1	59	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
909	G	Valckenburghstraße 11	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
909	G	Valckenburghstraße 11	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	48	52	44	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
910	a	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	56	49	53	46	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	56	48	53	46	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	54	46	52	45	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
910	b	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	c	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
910	c	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
910	c	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
910	d	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	3	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	46	38	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	2	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
910	e	Georg-Droste-Straße 37	Fassade	1	59	49	47	40	44	37	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	f	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	48	41	45	38	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	3	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
910	g	Valckenburghstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
910	A	Valckenburghstraße 2	AWB	1	59	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
910	A	Valckenburghstraße 2	AWB	1	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
910	A	Valckenburghstraße 2	AWB	1	59	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
911	†	Georg-Droste-Straße 27	Terrasse	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	†	Georg-Droste-Straße 27	Terrasse	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
911	l	Georg-Droste-Straße 27	Terrasse	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	a	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	52	44	48	40	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	50	42	45	38	-	-	-	-	-	-
911	b	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	c	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	c	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	c	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	45	38	-	-	-	-	-	-
911	c	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	50	42	45	38	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
911	d	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	42	46	38	-	-	-	-	-	-
911	e	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	46	38	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	g	Georg-Droste-Straße 29	Fassade	1	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
911	h	Georg-Droste-Straße 31	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	4	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	3	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	3	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
911	i	Georg-Droste-Straße 33	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	4	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	3	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
911	j	Georg-Droste-Straße 35	Fassade	1	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
911	B	Georg-Droste-Straße 35	Balkon	3	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	B	Georg-Droste-Straße 35	Balkon	3	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
911	B	Georg-Droste-Straße 35	Balkon	3	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
911	D	Georg-Droste-Straße 33	Balkon	3	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	D	Georg-Droste-Straße 33	Balkon	3	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	D	Georg-Droste-Straße 33	Balkon	3	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	H	Georg-Droste-Straße 29	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
911	H	Georg-Droste-Straße 29	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
911	H	Georg-Droste-Straße 29	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Balkon	3	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
911	f	Georg-Droste-Straße 27	Balkon	3	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
911	l	Georg-Droste-Straße 27	Balkon	3	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
911	A	Georg-Droste-Straße 35	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
911	A	Georg-Droste-Straße 35	AWB	1	59	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
911	A	Georg-Droste-Straße 35	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
911	C	Georg-Droste-Straße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	C	Georg-Droste-Straße 33	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	C	Georg-Droste-Straße 33	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	E	Georg-Droste-Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	E	Georg-Droste-Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	E	Georg-Droste-Straße 31	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
911	G	Georg-Droste-Straße 29	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
911	G	Georg-Droste-Straße 29	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
911	G	Georg-Droste-Straße 29	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
912	A	Scherrelmannstraße 2	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
912	A	Scherrelmannstraße 2	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
912	A	Scherrelmannstraße 2	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
912	a	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
912	a	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
912	a	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
912	a	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
912	a	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	53	45	49	41	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
912	b	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
912	c	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
912	c	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	50	43	46	38	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
912	d	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
912	e	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
912	f	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
912	f	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
912	f	Scherrelmannstraße 2	Fassade	1	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
913	a	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
913	a	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
913	a	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
913	b	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
913	b	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
913	b	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-
913	e	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
913	e	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
913	c	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
913	d	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
913	d	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	52	45	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
913	d	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	52	45	47	40	-	-	-	-	-	-
913	e	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
913	e	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
913	e	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
913	f	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
913	f	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
913	f	Scherrelmannstraße 4	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
913	A	Scherrelmannstraße 4	AWB	1	59	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
913	A	Scherrelmannstraße 4	AWB	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
913	A	Scherrelmannstraße 4	AWB	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
914	A	Scherrelmannstraße 6	Terrasse	1	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
914	A	Scherrelmannstraße 6	Terrasse	1	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
914	A	Scherrelmannstraße 6	Terrasse	1	59	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
914	a	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	54	47	49	42	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	55	48	51	44	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	52	44	47	39	-	-	-	-	-	-
914	b	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	52	44	46	38	-	-	-	-	-	-
914	e	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
914	e	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
914	c	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
914	e	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
914	e	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
914	c	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	2	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
914	d	Scherrelmannstraße 6	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
915	A	Scherrelmannstraße 8	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
915	A	Scherrelmannstraße 8	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
915	A	Scherrelmannstraße 8	Terrasse	1	59	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
915	a	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	54	47	50	42	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
915	b	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	47	39	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
915	c	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
915	c	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
915	d	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
915	e	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
915	f	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
915	g	Scherrelmannstraße 8	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
916	a	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	48	41	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	50	43	46	38	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	50	43	45	38	-	-	-	-	-	-
916	b	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	50	42	44	37	-	-	-	-	-	-
916	e	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
916	e	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
916	c	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
916	e	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
916	e	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
916	c	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
916	d	Scherrelmannstraße 5	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
916	B	Scherrelmannstraße 5	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
916	B	Scherrelmannstraße 5	Balkon	2	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
916	B	Scherrelmannstraße 5	Balkon	2	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
916	A	Scherrelmannstraße 5	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
916	A	Scherrelmannstraße 5	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
916	A	Scherrelmannstraße 5	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
917	A	Scherrelmannstraße 3	Terrasse	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
917	A	Scherrelmannstraße 3	Terrasse	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
917	A	Scherrelmannstraße 3	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	55	47	51	44	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	a	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
917	b	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
917	c	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
917	c	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
917	d	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
917	d	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	d	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	d	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
917	d	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
917	e	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	2	59	49	54	46	50	42	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
917	f	Scherrelmannstraße 3	Fassade	1	59	49	52	44	47	40	-	-	-	-	-	-
918	A	Scherrelmannstraße 1	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
918	A	Scherrelmannstraße 1	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
918	A	Scherrelmannstraße 1	Terrasse	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
918	a	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
918	b	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	51	43	46	39	-	-	-	-	-	-
918	e	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
918	e	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
918	c	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
918	e	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
918	e	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
918	c	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
918	d	Scherrelmannstraße 1	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	a	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	b	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
919	c	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	4	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
919	c	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	c	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	2	59	49	52	44	49	41	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
919	e	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
919	c	Georg-Droste-Straße 23	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	3	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
919	d	Georg-Droste-Straße 25	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
919	B	Georg-Droste-Straße 25	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
919	B	Georg-Droste-Straße 25	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
919	B	Georg-Droste-Straße 25	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
919	D	Georg-Droste-Straße 23	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
919	D	Georg-Droste-Straße 23	Balkon	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
919	D	Georg-Droste-Straße 23	Balkon	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
919	A	Georg-Droste-Straße 25	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
919	A	Georg-Droste-Straße 25	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
919	A	Georg-Droste-Straße 25	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
919	C	Georg-Droste-Straße 23	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
919	C	Georg-Droste-Straße 23	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
919	C	Georg-Droste-Straße 23	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	a	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	b	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	c	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	50	43	47	39	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	c	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	c	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	d	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
920	e	Georg-Droste-Straße 15	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	f	Georg-Droste-Straße 17	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	g	Georg-Droste-Straße 19	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
920	h	Georg-Droste-Straße 21	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 13	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 21	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 21	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 13	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 21	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	B	Georg-Droste-Straße 13	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	D	Georg-Droste-Straße 19	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	D	Georg-Droste-Straße 19	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	D	Georg-Droste-Straße 19	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	F	Georg-Droste-Straße 17	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
920	F	Georg-Droste-Straße 17	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	F	Georg-Droste-Straße 17	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	H	Georg-Droste-Straße 15	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	H	Georg-Droste-Straße 15	Balkon	2	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	H	Georg-Droste-Straße 15	Balkon	2	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	A	Georg-Droste-Straße 21	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	A	Georg-Droste-Straße 21	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	A	Georg-Droste-Straße 21	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	C	Georg-Droste-Straße 19	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	C	Georg-Droste-Straße 19	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	C	Georg-Droste-Straße 19	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
920	E	Georg-Droste-Straße 17	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
920	E	Georg-Droste-Straße 17	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	E	Georg-Droste-Straße 17	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
920	G	Georg-Droste-Straße 15	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	G	Georg-Droste-Straße 15	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
920	G	Georg-Droste-Straße 15	AWB	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	55	47	52	44	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
921	a	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	48	41	44	37	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	47	40	45	37	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	44	37	42	35	-	-	-	-	-	-
921	b	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	45	37	42	35	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
921	c	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	4	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
921	c	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
921	c	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
921	e	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
921	c	Georg-Droste-Straße 13	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
921	C	Georg-Droste-Straße 13	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
921	C	Georg-Droste-Straße 13	AWB	1	59	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
921	C	Georg-Droste-Straße 13	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
922	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	55	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
922	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	51	44	47	40	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
922	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
922	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
922	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	2	59	49	53	46	49	41	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
922	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 6,4,2	Fassade	1	59	49	50	43	46	39	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	47	40	46	38	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	2	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	44	37	42	35	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
922	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
922	f	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	3	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	45	37	44	37	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
922	g	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
922	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
922	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
922	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 2	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
922	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
922	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
922	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 4	AWB	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
922	C	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
922	C	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
922	C	Friedrich-Freudenthal-Straße 6	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
923	a	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	53	46	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	53	45	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	55	48	52	45	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
923	b	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
923	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
923	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
923	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
923	c	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
923	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
923	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	4	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
923	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	3	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
923	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	2	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
923	e	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
923	d	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
923	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
923	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
923	A	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
923	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
923	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
923	B	Friedrich-Freudenthal-Straße 8	AWB	1	59	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
932	A	Kornstraße 381B	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
932	A	Kornstraße 381B	Terrasse	1	59	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
932	A	Kornstraße 381B	Terrasse	1	59	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
932	a	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
932	b	Kornstraße 381C	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
932	e	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
932	e	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
932	c	Kornstraße 381B.381C	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
932	e	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
932	e	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
932	c	Kornstraße 381B.381C	Fassade	1	59	49	48	40	46	39	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	2	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
932	d	Kornstraße 381B	Fassade	1	59	49	51	43	47	40	-	-	-	-	-	-
933	a	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
933	a	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
933	a	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
933	b	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
933	b	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
933	b	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	52	44	48	41	-	-	-	-	-	-
933	e	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
933	e	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
933	c	Kornstraße 381A	Fassade	1	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
933	A	Kornstraße 381A	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
933	A	Kornstraße 381A	AWB	1	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
933	A	Kornstraße 381A	AWB	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	a	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
934	a	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	57	-	52	-	-	-	-	-	-	-
934	a	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	57	-	51	-	-	-	-	-	-	-
934	b	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
934	b	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
934	b	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
934	e	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
934	e	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
934	c	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
934	d	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	d	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	d	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	e	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
934	e	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
934	e	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
934	f	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	f	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	f	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	g	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	g	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	g	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
934	h	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	h	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	h	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	i	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	i	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	i	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	j	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	j	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	j	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
934	k	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
934	k	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
934	k	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
934	l	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
934	l	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
934	l	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	m	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
934	m	Valckenburghstraße 9	Fassade	±	57	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
934	m	Valckenburghstraße 9	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	A	Valckenburghstraße 9	AWB	±	57	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
934	A	Valckenburghstraße 9	AWB	±	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
934	A	Valckenburghstraße 9	AWB	1	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
934	B	Valckenburghstraße 9	AWB	±	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
934	B	Valckenburghstraße 9	AWB	±	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
934	B	Valckenburghstraße 9	AWB	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	A	Valckenburghstraße 5	Terrasse	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	A	Valckenburghstraße 5	Terrasse	±	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
935	A	Valckenburghstraße 5	Terrasse	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	B	Valckenburghstraße 7	Terrasse	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	B	Valckenburghstraße 7	Terrasse	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	B	Valckenburghstraße 7	Terrasse	1	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
935	a	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	a	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
935	a	Valckenburghstraße 5	Fassade	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	b	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	b	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
935	b	Valckenburghstraße 7	Fassade	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	e	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
935	e	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	c	Valckenburghstraße 7	Fassade	1	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	d	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	d	Valckenburghstraße 7	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	d	Valckenburghstraße 7	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	e	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	e	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	e	Valckenburghstraße 5	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
935	f	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
935	f	Valckenburghstraße 5	Fassade	±	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
935	f	Valckenburghstraße 5	Fassade	1	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
936	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	±	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
936	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
936	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
936	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
936	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
936	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
936	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
936	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
936	c	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
936	A	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
936	A	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
936	A	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
936	B	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
936	B	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
936	B	Valckenburghstraße 3	AWB	1	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
937	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	c	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
937	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
937	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	j	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	k	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	k	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	k	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	l	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
937	l	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	l	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	m	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	m	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	m	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	n	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	o	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	o	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	p	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	p	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	p	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	q	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	q	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
937	q	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
937	r	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	r	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	s	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	s	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
937	s	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
937	t	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
937	t	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
937	t	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
938	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
938	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	a	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	b	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	c	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
938	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
938	d	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	45	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	54	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	e	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	45	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	f	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	51	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	47	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	49	-	46	-	-	-	-	-	-	-
938	g	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	50	-	45	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	4	57	-	55	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	3	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	2	57	-	55	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
938	h	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-
938	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
938	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
938	i	Valckenburghstraße 3	Fassade	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
940	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
940	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
940	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
940	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	c	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	d	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	51	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	d	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	d	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
940	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
940	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
940	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
940	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	±	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
940	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
940	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	±	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
940	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	1	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Terrasse	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	E	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	E	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	E	Kornstraße 383	Terrasse	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Terrasse	1	59	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Terrasse	±	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Terrasse	1	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	±	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	±	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
942	a	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	54	46	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	b	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
942	c	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	c	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	c	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	41	34	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	41	34	-	-	-	-	-	-
942	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	46	38	45	37	-	-	-	-	-	-
942	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
942	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	45	38	44	36	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	45	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	51	43	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
942	h	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	50	42	-	-	-	-	-	-
942	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	54	46	51	43	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	l	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	†	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	l	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	o	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	o	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
942	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
942	p	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	47	40	45	38	-	-	-	-	-	-
942	p	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	47	39	45	37	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	q	Kornstraße 383	Fassade	3	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	41	47	39	-	-	-	-	-	-
942	q	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	44	37	42	35	-	-	-	-	-	-
942	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	q	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	r	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	r	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	42	35	-	-	-	-	-	-
942	s	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	s	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
942	s	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
942	s	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
942	s	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	49	42	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	t	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
942	u	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	u	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	u	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
942	u	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
942	u	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
942	u	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
942	v	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	46	39	44	37	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	42	47	40	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	49	42	46	39	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	41	34	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	41	34	-	-	-	-	-	-
942	w	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	43	36	41	34	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	52	45	49	41	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
942	x	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	47	40	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	52	44	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	51	44	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	54	47	50	43	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	54	46	51	44	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
942	y	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	46	49	42	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	D	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	E	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
942	E	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	E	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
942	F	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	54	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	G	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	53	-	49	-	-	-	-	-	-	-
942	H	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
942	H	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
942	I	Kornstraße 383	Balkon	2	59	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	44	50	43	-	-	-	-	-	-
946	a	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
946	b	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	c	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	c	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
946	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	d	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
946	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	d	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	48	41	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	f	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	45	49	42	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
946	g	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	49	41	-	-	-	-	-	-
946	h	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	48	40	-	-	-	-	-	-
946	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	i	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	45	50	43	-	-	-	-	-	-
946	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	50	42	-	-	-	-	-	-
946	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	52	45	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
946	i	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	44	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	51	43	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	53	46	50	43	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	j	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	48	41	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	41	46	39	-	-	-	-	-	-
946	k	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	39	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	50	43	48	40	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
946	l	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	48	41	46	39	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
946	m	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	47	40	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
946	n	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	o	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	o	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	43	49	41	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
946	p	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	49	42	48	40	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	50	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	q	Kornstraße 383	Fassade	2	59	49	51	44	49	42	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	43	48	41	-	-	-	-	-	-
946	e	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	42	48	41	-	-	-	-	-	-
946	q	Kornstraße 383	Fassade	1	59	49	50	42	48	40	-	-	-	-	-	-
947	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
947	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
947	a	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
947	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
947	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
947	b	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	52	-	49	-	-	-	-	-	-	-
947	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
947	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
947	c	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	51	-	48	-	-	-	-	-	-	-
947	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
947	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
947	e	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	49	-	47	-	-	-	-	-	-	-
947	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
947	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-
947	f	Valckenburghstraße 1A	Fassade	1	57	-	50	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
947	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	1	57	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
947	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	1	57	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
947	A	Valckenburghstraße 1A	AWB	1	57	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
950	a	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	57	50	-	-	-	1	-	N
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	57	50	57	50	-	-	-	1	-	N
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	b	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	56	48	56	48	-	-	-	-	-	-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	56	48	56	48	-	-	-	-	-	-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
950	e	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
950	c	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	4	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	3	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	2	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
950	d	Kattenturmer Heerstraße 45	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
950	A	Kattenturmer Heerstraße 45	AWB	1	59	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
950	A	Kattenturmer Heerstraße 45	AWB	1	59	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
950	A	Kattenturmer Heerstraße 45	AWB	1	59	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	a	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	55	47	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	b	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	54	48	54	48	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	c	Kattenturmer Heerstraße 47	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	d	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	54	48	54	48	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	e	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	f	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
951	g	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	48	41	49	41	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
951	h	Kattenturmer Heerstraße 53	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	52	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
951	i	Kattenturmer Heerstraße 51	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	4	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	53	45	53	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
951	j	Kattenturmer Heerstraße 49	Fassade	1	59	49	51	44	52	44	-	-	-	-	-	-
951	€	Kattenturmer Heerstraße 49	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	€	Kattenturmer Heerstraße 49	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	C	Kattenturmer Heerstraße 49	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	F	Kattenturmer Heerstraße 53	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	F	Kattenturmer Heerstraße 53	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	F	Kattenturmer Heerstraße 53	Balkon	2	59	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
951	A	Kattenturmer Heerstraße 47	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	A	Kattenturmer Heerstraße 47	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	A	Kattenturmer Heerstraße 47	AWB	1	59	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
951	B	Kattenturmer Heerstraße 49	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	B	Kattenturmer Heerstraße 49	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	B	Kattenturmer Heerstraße 49	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	D	Kattenturmer Heerstraße 51	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
951	D	Kattenturmer Heerstraße 51	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	D	Kattenturmer Heerstraße 51	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	E	Kattenturmer Heerstraße 53	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	E	Kattenturmer Heerstraße 53	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
951	E	Kattenturmer Heerstraße 53	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	a	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	b	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	c	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	d	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	3	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
952	e	Kattenturmer Heerstraße 61	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
952	f	Kattenturmer Heerstraße 59	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	52	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
952	g	Kattenturmer Heerstraße 57	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	4	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
952	h	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	55	47	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	±	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	i	Kattenturmer Heerstraße 55	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
952	A	Kattenturmer Heerstraße 55	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	A	Kattenturmer Heerstraße 55	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	A	Kattenturmer Heerstraße 55	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	B	Kattenturmer Heerstraße 57	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	B	Kattenturmer Heerstraße 57	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	B	Kattenturmer Heerstraße 57	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	C	Kattenturmer Heerstraße 59	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	C	Kattenturmer Heerstraße 59	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	C	Kattenturmer Heerstraße 59	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	D	Kattenturmer Heerstraße 61	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	D	Kattenturmer Heerstraße 61	AWB	±	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
952	D	Kattenturmer Heerstraße 61	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	±	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	±	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	a	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	b	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	±	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
953	b	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	±	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	b	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	±	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
953	b	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
953	b	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	43	36	43	35	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
953	c	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	c	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	51	45	51	45	-	-	-	-	-	-
953	c	Kattenturmer Heerstraße 48	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	53	47	53	46	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	41	33	40	33	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	d	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	e	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	44	36	43	36	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	f	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	g	Kattenturmer Heerstraße 54	Fassade	1	64	54	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	h	Kattenturmer Heerstraße 52	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	2	64	54	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	i	Kattenturmer Heerstraße 50	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
953	A	Kattenturmer Heerstraße 48	AWB	1	64	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
953	A	Kattenturmer Heerstraße 48	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	A	Kattenturmer Heerstraße 48	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	B	Kattenturmer Heerstraße 50	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
953	B	Kattenturmer Heerstraße 50	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
953	B	Kattenturmer Heerstraße 50	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	C	Kattenturmer Heerstraße 52	AWB	1	64	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
953	C	Kattenturmer Heerstraße 52	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	C	Kattenturmer Heerstraße 52	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	D	Kattenturmer Heerstraße 54	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
953	D	Kattenturmer Heerstraße 54	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
953	D	Kattenturmer Heerstraße 54	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	50	42	49	42	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	a	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	56	49	55	48	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	b	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	c	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	40	33	40	32	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	c	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	40	32	39	32	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
954	e	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	c	Kattenturmer Heerstraße 40	Fassade	1	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	51	45	51	45	-	-	-	-	-	-
954	d	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	e	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	51	45	51	45	-	-	-	-	-	-
954	f	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	45	38	45	37	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
954	g	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
954	h	Kattenturmer Heerstraße 46	Fassade	1	64	54	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	2	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	i	Kattenturmer Heerstraße 44	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	2	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
954	j	Kattenturmer Heerstraße 42	Fassade	1	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
954	A	Kattenturmer Heerstraße 40	AWB	±	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
954	A	Kattenturmer Heerstraße 40	AWB	±	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
954	A	Kattenturmer Heerstraße 40	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
954	B	Kattenturmer Heerstraße 36	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
954	B	Kattenturmer Heerstraße 36	AWB	±	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
954	B	Kattenturmer Heerstraße 36	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
954	C	Kattenturmer Heerstraße 44	AWB	±	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
954	C	Kattenturmer Heerstraße 44	AWB	±	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
954	C	Kattenturmer Heerstraße 44	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
954	D	Kattenturmer Heerstraße 46	AWB	±	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
954	D	Kattenturmer Heerstraße 46	AWB	±	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
954	D	Kattenturmer Heerstraße 46	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
955	a	Arsterdamm 1	Fassade	±	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
955	a	Arsterdamm 1	Fassade	±	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
955	a	Arsterdamm 1	Fassade	1	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
955	b	Arsterdamm 1	Fassade	±	64	54	43	36	43	35	-	-	-	-	-	-
955	b	Arsterdamm 1	Fassade	±	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
955	b	Arsterdamm 1	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
955	e	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
955	e	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
955	c	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
955	d	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
955	d	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
955	d	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
955	e	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
955	e	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
955	e	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
955	f	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
955	f	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	±	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
955	f	Kattenturmer Heerstraße 36	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
955	g	Arsterdamm 1	Fassade	±	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
955	g	Arsterdamm 1	Fassade	1	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
955	g	Arsterdamm 1	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	a	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	b	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	c	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 3B	Fassade	1	64	54	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 3B	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	c	Arsterdamm 3B	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	d	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	46	38	45	37	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	e	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
956	f	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
956	f	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
956	f	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
956	g	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
956	h	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
956	h	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
956	h	Arsterdamm 5	Fassade	1	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3B	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
956	i	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
956	j	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
956	j	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	50	42	50	43	-	-	-	-	-	-
956	j	Arsterdamm 3A	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	51	44	52	44	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	50	43	51	43	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	51	43	51	44	-	-	-	-	-	-
956	k	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
956	l	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
956	l	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	l	Arsterdamm 3	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
956	l	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
956	l	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
956	I	Arsterdamm 3	Fassade	1	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
956	A	Arsterdamm 3	AWB	±	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
956	A	Arsterdamm 3	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	A	Arsterdamm 3	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	B	Arsterdamm 3A	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
956	B	Arsterdamm 3A	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	B	Arsterdamm 3A	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	C	Arsterdamm 3B	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
956	C	Arsterdamm 3B	AWB	±	64	-	51	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	C	Arsterdamm 3B	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	D	Arsterdamm 5	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
956	D	Arsterdamm 5	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
956	D	Arsterdamm 5	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	a	Arsterdamm 5a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	2	64	54	51	43	51	44	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	±	64	54	50	43	51	43	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	±	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	b	Arsterdamm 5b	Fassade	1	64	54	56	48	56	48	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	c	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7	Fassade	±	64	54	47	39	47	40	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7	Fassade	±	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	c	Arsterdamm 7	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	50	43	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	d	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	56	49	56	49	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	e	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	f	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
957	f	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	f	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
957	g	Arsterdamm 7a	Fassade	1	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
957	h	Arsterdamm 7	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
957	i	Arsterdamm 5b	Fassade	1	64	54	50	43	51	43	-	-	-	-	-	-
957	i	Arsterdamm 5b	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	i	Arsterdamm 5b	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
957	j	Arsterdamm 5a	Fassade	1	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
957	k	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
957	k	Arsterdamm 5a	Fassade	±	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
957	k	Arsterdamm 5a	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
957	A	Arsterdamm 5a	AWB	±	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
957	A	Arsterdamm 5a	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	A	Arsterdamm 5a	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
957	B	Arsterdamm 5b	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
957	B	Arsterdamm 5b	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	B	Arsterdamm 5b	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	C	Arsterdamm 7	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
957	C	Arsterdamm 7	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	C	Arsterdamm 7	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	D	Arsterdamm 7a	AWB	±	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
957	D	Arsterdamm 7a	AWB	±	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
957	D	Arsterdamm 7a	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
958	A	Arsterdamm 10a	Terrasse	±	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
958	A	Arsterdamm 10a	Terrasse	±	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
958	A	Arsterdamm 10a	Terrasse	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	2	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	±	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	±	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
958	a	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	2	57	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	±	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	±	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
958	b	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
958	e	Arsterdamm 10a	Fassade	2	57	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
958	e	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
958	c	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
958	e	Arsterdamm 10a	Fassade	1	57	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
958	e	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
958	c	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	2	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	1	57	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
958	d	Arsterdamm 10a	Fassade	1	64	54	45	38	45	37	-	-	-	-	-	-
958	B	Arsterdamm 10a	Balkon	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
958	B	Arsterdamm 10a	Balkon	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
958	B	Arsterdamm 10a	AWB	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
958	B	Arsterdamm 10a	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
958	B	Arsterdamm 10a	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
959	a	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
959	b	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
959	c	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
959	c	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
959	c	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
959	d	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
959	e	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	f	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	3	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	3	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	2	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
959	g	Arsterdamm 10	Fassade	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	51	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
960	a	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	52	-	53	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	b	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
960	c	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	60	-	61	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
960	c	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	59	-	60	-	-	-	-	-	-	-
960	c	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
960	e	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
960	c	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	4	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	3	64	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	2	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
960	d	Kattenturmer Heerstraße 28	Fassade	1	64	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-
961	A	Arsterdamm 4	Terrasse	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
961	a	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
961	b	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
961	b	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
961	b	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
961	c	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	53	46	54	46	-	-	-	-	-	-
961	c	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
961	e	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	53	45	53	46	-	-	-	-	-	-
961	c	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	2	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
961	d	Arsterdamm 4	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
961	A	Arsterdamm 4	Balkon	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
961	A	Arsterdamm 4	Balkon	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	a	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	2	59	49	52	46	52	46	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	b	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	c	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	c	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	c	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	d	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1001	e	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1001	f	Kattenturmer Heerstraße 69	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	g	Kattenturmer Heerstraße 67	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	4	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	h	Kattenturmer Heerstraße 65	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	4	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	4	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	4	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	i	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	3	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	2	59	49	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	53	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1001	j	Kattenturmer Heerstraße 63	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1001	A	Kattenturmer Heerstraße 63	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	A	Kattenturmer Heerstraße 63	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	A	Kattenturmer Heerstraße 63	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	B	Kattenturmer Heerstraße 65	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1001	B	Kattenturmer Heerstraße 65	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1001	B	Kattenturmer Heerstraße 65	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	C	Kattenturmer Heerstraße 67	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	C	Kattenturmer Heerstraße 67	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1001	C	Kattenturmer Heerstraße 67	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	D	Kattenturmer Heerstraße 69	AWB	1	59	-	53	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1001	D	Kattenturmer Heerstraße 69	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1001	D	Kattenturmer Heerstraße 69	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	a	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1002	b	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1002	e	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	e	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	c	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1002	d	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1002	d	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1002	d	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1002	d	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	d	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1002	e	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	e	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	e	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1002	f	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	f	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1002	f	Kattenturmer Heerstraße 71	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1002	A	Kattenturmer Heerstraße 71	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1002	A	Kattenturmer Heerstraße 71	AWB	1	59	0	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1002	A	Kattenturmer Heerstraße 71	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	52	46	52	46	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	a	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	52	46	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	b	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	c	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1003	c	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1003	c	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1003	d	Kattenturmer Heerstraße 75	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	43	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1003	e	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	52	45	53	46	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1003	f	Kattenturmer Heerstraße 73	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1003	B	Kattenturmer Heerstraße 73	Balkon	2	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1003	B	Kattenturmer Heerstraße 73	Balkon	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1003	B	Kattenturmer Heerstraße 73	Balkon	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1003	A	Kattenturmer Heerstraße 73	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1003	A	Kattenturmer Heerstraße 73	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1003	A	Kattenturmer Heerstraße 73	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1003	C	Kattenturmer Heerstraße 75	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1003	C	Kattenturmer Heerstraße 75	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1003	C	Kattenturmer Heerstraße 75	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	a	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1004	b	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	c	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	c	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1004	e	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1004	c	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	3	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	d	Kattenturmer Heerstraße 77	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1004	B	Kattenturmer Heerstraße 77	Balkon	2	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	B	Kattenturmer Heerstraße 77	Balkon	2	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	B	Kattenturmer Heerstraße 77	Balkon	2	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	A	Kattenturmer Heerstraße 77	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	A	Kattenturmer Heerstraße 77	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1004	A	Kattenturmer Heerstraße 77	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1005	a	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1005	b	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	c	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1005	c	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1005	c	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1005	d	Kattenturmer Heerstraße 81	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1005	e	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	f	Kattenturmer Heerstraße 79	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1005	A	Kattenturmer Heerstraße 79	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1005	A	Kattenturmer Heerstraße 79	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1005	A	Kattenturmer Heerstraße 79	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1005	B	Kattenturmer Heerstraße 81	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1005	B	Kattenturmer Heerstraße 81	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1005	B	Kattenturmer Heerstraße 81	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1006	a	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	43	37	43	37	-	-	-	-	-	-
1006	b	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	c	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1006	c	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1006	e	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1006	c	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1006	d	Kattenturmer Heerstraße 83	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1006	A	Kattenturmer Heerstraße 83	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1006	A	Kattenturmer Heerstraße 83	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1006	A	Kattenturmer Heerstraße 83	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	51	44	50	44	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	a	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1007	b	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1007	c	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	c	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1007	e	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1007	c	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1007	d	Kattenturmer Heerstraße 85	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1007	B	Kattenturmer Heerstraße 85	Balkon	2	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1007	B	Kattenturmer Heerstraße 85	Balkon	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1007	B	Kattenturmer Heerstraße 85	Balkon	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1007	A	Kattenturmer Heerstraße 85	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1007	A	Kattenturmer Heerstraße 85	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1007	A	Kattenturmer Heerstraße 85	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	a	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1008	b	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	c	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	c	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1008	e	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1008	c	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	50	44	50	44	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1008	d	Kattenturmer Heerstraße 87	Fassade	1	59	49	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1008	A	Kattenturmer Heerstraße 87	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1008	A	Kattenturmer Heerstraße 87	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1008	A	Kattenturmer Heerstraße 87	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	a	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1009	b	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1009	c	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	c	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	e	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	c	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	d	Kattenturmer Heerstraße 89	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1009	A	Kattenturmer Heerstraße 89	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1009	A	Kattenturmer Heerstraße 89	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1009	A	Kattenturmer Heerstraße 89	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1019	a	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1019	b	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	c	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	c	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	c	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	50	44	50	44	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	d	Kattenturmer Heerstraße 80	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	e	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	f	Kattenturmer Heerstraße 82	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1019	A	Kattenturmer Heerstraße 82	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1019	A	Kattenturmer Heerstraße 82	AWB	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1019	A	Kattenturmer Heerstraße 82	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1019	B	Kattenturmer Heerstraße 80	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1019	B	Kattenturmer Heerstraße 80	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1019	B	Kattenturmer Heerstraße 80	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1020	B	Kattenturmer Heerstraße 78	Terrasse	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1020	a	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1020	b	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	42	35	42	34	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	51	45	51	45	-	-	-	-	-	-
1020	c	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	51	45	51	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1020	c	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1020	e	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1020	c	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1020	d	Kattenturmer Heerstraße 78	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1020	B	Kattenturmer Heerstraße 78	Balkon	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1020	B	Kattenturmer Heerstraße 78	Balkon	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1020	A	Kattenturmer Heerstraße 78	AWB	1	64	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1020	A	Kattenturmer Heerstraße 78	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1020	A	Kattenturmer Heerstraße 78	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1021	B	Kattenturmer Heerstraße 74	Terrasse	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1021	a	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	b	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	c	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1021	c	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1021	d	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1021	d	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	d	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1021	d	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1021	d	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1021	e	Kattenturmer Heerstraße 74	Fassade	1	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1021	B	Kattenturmer Heerstraße 74	Balkon	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1021	B	Kattenturmer Heerstraße 74	Balkon	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1021	A	Kattenturmer Heerstraße 74	AWB	1	64	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1021	A	Kattenturmer Heerstraße 74	AWB	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1021	A	Kattenturmer Heerstraße 74	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1022	B	Kattenturmer Heerstraße 72	Terrasse	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1022	C	Kattenturmer Heerstraße 72	Terrasse	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1022	a	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	b	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1022	c	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	c	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	c	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1022	d	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1022	e	Kattenturmer Heerstraße 72	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1022	B	Kattenturmer Heerstraße 72	Balkon	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1022	B	Kattenturmer Heerstraße 72	Balkon	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1022	C	Kattenturmer Heerstraße 72	Balkon	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1022	C	Kattenturmer Heerstraße 72	Balkon	1	64	-	52	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1022	A	Kattenturmer Heerstraße 72	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1022	A	Kattenturmer Heerstraße 72	AWB	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1022	A	Kattenturmer Heerstraße 72	AWB	1	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1023	B	Kattenturmer Heerstraße 70	Terrasse	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
1023	a	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1023	b	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1023	c	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	c	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1023	e	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1023	c	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1023	d	Kattenturmer Heerstraße 70	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1023	B	Kattenturmer Heerstraße 70	Balkon	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1023	B	Kattenturmer Heerstraße 70	Balkon	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1023	A	Kattenturmer Heerstraße 68	AWB	1	64	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1023	A	Kattenturmer Heerstraße 68	AWB	1	64	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1023	A	Kattenturmer Heerstraße 68	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1024	a	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1024	b	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1024	e	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1024	e	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1024	c	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1024	e	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1024	e	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1024	c	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1024	d	Kattenturmer Heerstraße 68	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1024	A	Kattenturmer Heerstraße 70	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1024	A	Kattenturmer Heerstraße 70	AWB	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1024	A	Kattenturmer Heerstraße 70	AWB	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1025	a	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1025	b	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1025	e	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1025	e	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1025	c	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1025	e	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1025	e	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1025	c	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1025	d	Kattenturmer Heerstraße 64	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1025	A	Kattenturmer Heerstraße 64	AWB	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1025	A	Kattenturmer Heerstraße 64	AWB	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1025	A	Kattenturmer Heerstraße 64	AWB	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1026	a	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1026	b	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1026	c	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	c	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1026	c	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	d	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	55	48	55	48	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	50	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	e	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	52	46	52	46	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	f	Kattenturmer Heerstraße 56	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	52	46	52	46	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	g	Kattenturmer Heerstraße 58	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	53	47	53	47	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	52	46	52	46	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	h	Kattenturmer Heerstraße 60	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	47	40	47	39	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1026	i	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1026	j	Kattenturmer Heerstraße 62	Fassade	1	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1026	A	Kattenturmer Heerstraße 62	AWB	1	64	-	48	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1026	A	Kattenturmer Heerstraße 62	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	A	Kattenturmer Heerstraße 62	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	B	Kattenturmer Heerstraße 60	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1026	B	Kattenturmer Heerstraße 60	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	B	Kattenturmer Heerstraße 60	AWB	1	64	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	C	Kattenturmer Heerstraße 58	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1026	C	Kattenturmer Heerstraße 58	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	C	Kattenturmer Heerstraße 58	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1026	D	Kattenturmer Heerstraße 56	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1026	D	Kattenturmer Heerstraße 56	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1026	D	Kattenturmer Heerstraße 56	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1031	a	Arsterdamm 18	Fassade	2	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1031	a	Arsterdamm 18	Fassade	2	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1031	a	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1031	a	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1031	b	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	b	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	e	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	c	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	d	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	e	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1031	e	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1031	f	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	f	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1031	g	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	49	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1031	g	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1031	h	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1031	h	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1031	i	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1031	i	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1031	j	Arsterdamm 18	Fassade	2	57	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1031	j	Arsterdamm 18	Fassade	2	57	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1031	j	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1031	j	Arsterdamm 18	Fassade	1	57	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1031	A	Arsterdamm 18	AWB	1	57	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1031	A	Arsterdamm 18	AWB	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1031	A	Arsterdamm 18	AWB	1	57	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	a	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	b	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	e	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1039	e	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1039	c	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	e	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1039	e	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1039	c	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	2	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	d	Kohlhöfenerweg 27	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1039	A	Kohlhöfenerweg 27	AWB	1	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1039	A	Kohlhöfenerweg 27	AWB	1	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1039	A	Kohlhöfenerweg 27	AWB	1	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1040	a	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	b	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	e	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	e	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	c	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1040	e	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1040	e	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1040	c	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1040	d	Kohlhöfenerweg 29	Fassade	1	59	49	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1040	A	Kohlhöfenerweg 29	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1040	A	Kohlhöfenerweg 29	AWB	1	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1040	A	Kohlhöfenerweg 29	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1041	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1041	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1041	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1041	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1041	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1041	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	c	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1041	c	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1041	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1041	c	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	3	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1041	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1041	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1041	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1041	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1042	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1042	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1042	a	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1042	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1042	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1042	b	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
1042	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1042	e	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1042	c	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1042	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1042	d	Kohlhöfenerweg 31	Fassade	1	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1042	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1042	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1042	A	Kohlhöfenerweg 31	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1043	a	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1043	a	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1043	a	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1043	a	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1043	a	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1043	b	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1043	e	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1043	e	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1043	c	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1043	e	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1043	e	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1043	c	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1043	d	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1043	d	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1043	d	Kohlhöfenwerweg 40	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1043	B	Kohlhöfenwerweg 40	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1043	B	Kohlhöfenwerweg 40	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1043	B	Kohlhöfenwerweg 40	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1043	A	Kohlhöfenwerweg 40	AWB	1	59	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1043	A	Kohlhöfenwerweg 40	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1043	A	Kohlhöfenwerweg 40	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1044	a	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1044	b	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1044	e	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1044	e	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1044	c	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1044	e	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1044	e	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1044	c	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	2	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	51	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1044	d	Kohlhöfenwerweg 38	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1044	A	Kohlhöfenwerweg 38	AWB	1	59	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1044	A	Kohlhöfenwerweg 38	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1044	A	Kohlhöfenwerweg 38	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1045	a	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1045	b	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1045	e	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1045	e	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1045	c	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1045	e	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1045	e	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1045	c	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	50	43	50	42	-	-	-	-	-	-
1045	d	Kohlhöfenwerweg 36	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1045	A	Kohlhöfenwerweg 36	AWB	1	59	-	50	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1045	A	Kohlhöfenwerweg 36	AWB	1	59	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1045	A	Kohlhöfenwerweg 36	AWB	1	59	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1058	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1058	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1058	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	2	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	g	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1058	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	AWB	1	59	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1058	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	AWB	1	59	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1058	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 37	AWB	1	59	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1059	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1059	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1059	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1059	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1059	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1059	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	2	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1059	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1059	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	AWB	1	59	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1059	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	AWB	1	59	0	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1059	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 39	AWB	1	59	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1060	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	51	44	51	43	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1060	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1060	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1060	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1060	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1060	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1060	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1060	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1060	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1060	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1060	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1060	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 41	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1061	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1061	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
1061	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1061	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Balkon	2	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1061	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Balkon	2	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1061	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	Balkon	2	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1061	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1061	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1061	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 60	AWB	1	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1062	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1062	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1062	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1062	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1062	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	52	45	52	44	-	-	-	-	-	-
1062	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1062	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	AWB	1	59	-	54	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1062	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1062	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 58	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1063	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1063	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1063	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	Fassade	1	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1063	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1063	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	AWB	1	59	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1063	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 56	AWB	1	59	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1063	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1063	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1063	B	Bürgermeister-Mohr-Weg 54	AWB	1	59	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1064	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	53	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1064	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1064	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1064	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1064	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	2	59	49	54	47	54	46	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1064	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	Fassade	1	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1064	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1064	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1064	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 52	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1065	a	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	46	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1065	b	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1065	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1065	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1065	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	c	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1065	d	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	48	40	48	41	-	-	-	-	-	-
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1065	e	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	2	59	49	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1065	f	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	Fassade	1	59	49	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1065	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1065	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1065	A	Bürgermeister-Mohr-Weg 50	AWB	1	59	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1100	A	Röschweg 3	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1100	A	Röschweg 3	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1100	A	Röschweg 3	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1101	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1101	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1101	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1102	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1102	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1102	A	Röschweg 1	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1103	A	Rasingweg 2	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1103	A	Rasingweg 2	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1103	A	Rasingweg 2	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1104	A	Rasingweg 4	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1104	A	Rasingweg 4	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1104	A	Rasingweg 4	AWB	1	64	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1105	A	Rasingweg 5	AWB	1	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1105	A	Rasingweg 5	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1105	A	Rasingweg 5	AWB	1	64	-	59	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1106	A	Rasingweg 3	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1106	A	Rasingweg 3	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1106	A	Rasingweg 3	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1107	A	Rasingweg 1	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1107	A	Rasingweg 1	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1107	A	Rasingweg 1	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1108	A	Kleiner Rasingweg 2	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1108	A	Kleiner Rasingweg 2	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1108	A	Kleiner Rasingweg 2	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1109	A	Kleiner Rasingweg 4	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1109	A	Kleiner Rasingweg 4	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1109	A	Kleiner Rasingweg 4	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1110	A	Kleiner Rasingweg 6	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1110	A	Kleiner Rasingweg 6	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1110	A	Kleiner Rasingweg 6	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1111	A	Kleiner Rasingweg 8	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1111	A	Kleiner Rasingweg 8	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1111	A	Kleiner Rasingweg 8	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1112	A	Kleiner Rasingweg 7	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1112	A	Kleiner Rasingweg 7	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1112	A	Kleiner Rasingweg 7	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1113	A	Kleiner Rasingweg 5	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1113	A	Kleiner Rasingweg 5	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1113	A	Kleiner Rasingweg 5	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1114	A	Kleiner Rasingweg 3	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1114	A	Kleiner Rasingweg 3	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1114	A	Kleiner Rasingweg 3	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1115	A	Kleiner Rasingweg 1	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1115	A	Kleiner Rasingweg 1	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1115	A	Kleiner Rasingweg 1	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1116	A	Wähmannsweg 2	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1116	A	Wähmannsweg 2	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1116	A	Wähmannsweg 2	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1117	A	Wähmannsweg 4	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1117	A	Wähmannsweg 4	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1117	A	Wähmannsweg 4	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1118	A	Wähmannsweg 4	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1118	A	Wähmannsweg 4	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1118	A	Wähmannsweg 4	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1119	A	Wähmannsweg 8	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1119	A	Wähmannsweg 8	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1119	A	Wähmannsweg 8	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1120	A	Wähmannsweg 10	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1120	A	Wähmannsweg 10	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1120	A	Wähmannsweg 10	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1121	A	Wähmannsweg 12	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1121	A	Wähmannsweg 12	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1121	A	Wähmannsweg 12	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	Wähmannsweg 13	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	Wähmannsweg 13	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	Wähmannsweg 13	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1123	A	Wähmannsweg 11	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1123	A	Wähmannsweg 11	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1123	A	Wähmannsweg 11	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1124	A	Wähmannsweg 11	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1124	A	Wähmannsweg 11	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1124	A	Wähmannsweg 11	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1125	A	Wähmannsweg 7	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1125	A	Wähmannsweg 7	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1125	A	Wähmannsweg 7	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1126	A	Wähmannsweg 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1126	A	Wähmannsweg 5	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1126	A	Wähmannsweg 5	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1127	A	Wähmannsweg 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1127	A	Wähmannsweg 1	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1127	A	Wähmannsweg 1	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1128	A	Wähmannsweg 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1128	A	Wähmannsweg 1	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1128	A	Wähmannsweg 1	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1129	A	Bosseweg 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1129	A	Bosseweg 1	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1129	A	Bosseweg 1	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1130	A	Bosseweg 3	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1130	A	Bosseweg 3	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1130	A	Bosseweg 3	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1131	A	Bosseweg 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1131	A	Bosseweg 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1131	A	Bosseweg 5	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1132	A	Bosseweg 7	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1132	A	Bosseweg 7	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1132	A	Bosseweg 7	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1133	A	Bosseweg 9	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1133	A	Bosseweg 9	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1133	A	Bosseweg 9	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1134	A	Bosseweg 11	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1134	A	Bosseweg 11	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1134	A	Bosseweg 11	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1135	A	Bosseweg 13	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1135	A	Bosseweg 13	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1135	A	Bosseweg 13	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1136	A	Breedenweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1136	A	Breedenweg 5	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1136	A	Breedenweg 5	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1137	A	Breedenweg 3	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1137	A	Breedenweg 3	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1137	A	Breedenweg 3	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1138	A	Breedenweg 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1138	A	Breedenweg 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1138	A	Breedenweg 1	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1139	A	Breedenweg 2	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1139	A	Breedenweg 2	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1139	A	Breedenweg 2	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1140	A	Breedenweg 4	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1140	A	Breedenweg 4	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1140	A	Breedenweg 4	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1141	A	Breedenweg 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1141	A	Breedenweg 6	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1141	A	Breedenweg 6	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1142	A	Pooskamp 5	AWB	±	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1142	A	Pooskamp 5	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1142	A	Pooskamp 5	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1143	A	Pooskamp 3	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1143	A	Pooskamp 3	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1143	A	Pooskamp 3	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1144	A	Pooskamp 2	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1144	A	Pooskamp 2	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1144	A	Pooskamp 2	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1145	A	Pooskamp 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1145	A	Pooskamp 1	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1145	A	Pooskamp 1	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1146	A	An der Esche 2	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1146	A	An der Esche 2	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1146	A	An der Esche 2	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1147	A	An der Esche 6	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1147	A	An der Esche 6	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1147	A	An der Esche 6	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1148	A	An der Esche 8	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1148	A	An der Esche 8	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1148	A	An der Esche 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1149	A	An der Esche 12	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1149	A	An der Esche 12	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1149	A	An der Esche 12	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1150	A	An der Esche 16	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1150	A	An der Esche 16	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1150	A	An der Esche 16	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1151	A	An der Esche 18	AWB	±	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1151	A	An der Esche 18	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1151	A	An der Esche 18	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1152	A	Maschendorfweg 15	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1152	A	Maschendorfweg 15	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1152	A	Maschendorfweg 15	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1153	A	Roseneck 2	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1153	A	Roseneck 2	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1153	A	Roseneck 2	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1154	A	Roseneck 1	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1154	A	Roseneck 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1154	A	Roseneck 1	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1155	A	Roseneck 47	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1155	A	Roseneck 47	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1155	A	Roseneck 47	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1156	A	Roseneck 48	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1156	A	Roseneck 48	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1156	A	Roseneck 48	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1157	A	Roseneck 49	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1157	A	Roseneck 49	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1157	A	Roseneck 49	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1158	A	Roseneck 50	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1158	A	Roseneck 50	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1158	A	Roseneck 50	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1159	A	Roseneck 51	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1159	A	Roseneck 51	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1159	A	Roseneck 51	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1160	A	Roseneck 52	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1160	A	Roseneck 52	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1160	A	Roseneck 52	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1161	A	Sonneneck 17	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1161	A	Sonneneck 17	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1161	A	Sonneneck 17	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1162	A	Sonneneck 15	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1162	A	Sonneneck 15	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1162	A	Sonneneck 15	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1163	A	Sonneneck 11	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1163	A	Sonneneck 11	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1163	A	Sonneneck 11	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1164	A	Sonneneck 13	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1164	A	Sonneneck 13	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1164	A	Sonneneck 13	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1165	A	Dannhausenweg 58	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1165	A	Dannhausenweg 58	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1165	A	Dannhausenweg 58	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 33	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 35	AWB	±	64	-	60	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 33	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 35	AWB	±	64	-	60	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 35	AWB	1	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1166	A	Dannhausenweg 33	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1167	A	Blumeneck 14	AWB	±	64	-	60	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1167	A	Blumeneck 14	AWB	±	64	-	60	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1167	A	Blumeneck 14	AWB	1	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1168	A	Blumeneck 19	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1168	A	Blumeneck 19	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1168	A	Blumeneck 19	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1169	A	Blumeneck 17	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1169	A	Blumeneck 17	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1169	A	Blumeneck 17	AWB	1	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1170	A	Langeweg 7	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1170	A	Langeweg 7	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1170	A	Langeweg 7	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1171	A	Langeweg 5	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1171	A	Langeweg 5	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1171	A	Langeweg 5	AWB	1	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1172	A	Langeweg 6	AWB	±	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1172	A	Langeweg 6	AWB	±	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1172	A	Langeweg 6	AWB	1	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1173	A	Langeweg 8	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1173	A	Langeweg 8	AWB	±	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1173	A	Langeweg 8	AWB	1	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1174	A	Nagelsweg 48	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1174	A	Nagelsweg 48	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1174	A	Nagelsweg 48	AWB	1	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1175	A	Nagelsweg 47	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1175	A	Nagelsweg 47	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1175	A	Nagelsweg 47	AWB	1	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 13	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 15	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 13	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 15	AWB	±	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 15	AWB	1	64	-	62	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1176	A	Kahrsweg 13	AWB	1	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1177	A	Alter Kuhweideweg 8	AWB	±	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1177	A	Alter Kuhweideweg 8	AWB	±	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1177	A	Alter Kuhweideweg 8	AWB	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1178	A	Alter Kuhweideweg 10	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1178	A	Alter Kuhweideweg 10	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1178	A	Alter Kuhweideweg 10	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1179	A	Alter Kuhweideweg 12	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1179	A	Alter Kuhweideweg 12	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1179	A	Alter Kuhweideweg 12	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1180	A	Alter Kuhweideweg 11	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1180	A	Alter Kuhweideweg 11	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1180	A	Alter Kuhweideweg 11	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1181	A	Alter Kuhweideweg 9	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1181	A	Alter Kuhweideweg 9	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1181	A	Alter Kuhweideweg 9	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1182	A	Alter Kuhweideweg 7	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1182	A	Alter Kuhweideweg 7	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1182	A	Alter Kuhweideweg 7	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1183	A	Alter Kuhweideweg 5	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1183	A	Alter Kuhweideweg 5	AWB	±	64	-	56	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1183	A	Alter Kuhweideweg 5	AWB	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1185	A	Alter Kuhweideweg 6	AWB	±	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1185	A	Alter Kuhweideweg 6	AWB	±	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1185	A	Alter Kuhweideweg 6	AWB	1	64	-	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1186	A	Alter Kuhweideweg 79	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1186	A	Alter Kuhweideweg -	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1186	A	Alter Kuhweideweg -	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1187	A	Alter Kuhweideweg 80	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1187	A	Alter Kuhweideweg 80	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1187	A	Alter Kuhweideweg 80	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1188	A	Alter Kuhweideweg 81	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1188	A	Alter Kuhweideweg 81	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1188	A	Alter Kuhweideweg 81	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1189	A	Alter Kuhweideweg 82	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1189	A	Alter Kuhweideweg 82	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1189	A	Alter Kuhweideweg 82	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1193	A	Alter Kuhweideweg -	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1193	A	Alter Kuhweideweg -	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1195	A	Dahnkenweg 13	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1195	A	Dahnkenweg 13	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1195	A	Dahnkenweg 13	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1196	A	Dahnkenweg 11	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1196	A	Dahnkenweg 11	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1196	A	Dahnkenweg 11	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1197	A	Maschendorfweg 14	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1197	A	Maschendorfweg 14	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1197	A	Maschendorfweg 14	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1198	A	Maschendorfweg 13	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1198	A	Maschendorfweg 13	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1198	A	Maschendorfweg 13	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1199	A	Maschendorfweg 11	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1199	A	Maschendorfweg 11	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1199	A	Maschendorfweg 11	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1200	A	Roseneck 4	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1200	A	Roseneck 4	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1200	A	Roseneck 4	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1201	A	Roseneck 42	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1201	A	Roseneck 42	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1201	A	Roseneck 42	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1202	A	Roseneck 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1202	A	Roseneck 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1202	A	Roseneck 5	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1203	A	Roseneck 3	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1203	A	Roseneck 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1203	A	Roseneck 3	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1204	A	Roseneck 43	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1204	A	Roseneck 43	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1204	A	Roseneck 43	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1205	A	Roseneck 44	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1205	A	Roseneck 44	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1205	A	Roseneck 44	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1206	A	Roseneck 45	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1206	A	Roseneck 45	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1206	A	Roseneck 45	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1207	A	Roseneck 46	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1207	A	Roseneck 46	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1207	A	Roseneck 46	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1208	A	Sonneneck 23	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1208	A	Sonneneck 23	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1208	A	Sonneneck 23	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1209	A	Sonneneck 25	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1209	A	Sonneneck 25	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1209	A	Sonneneck 25	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1210	A	Sonneneck 21	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1210	A	Sonneneck 21	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1210	A	Sonneneck 21	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1211	A	Sonneneck 19	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1211	A	Sonneneck 19	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1211	A	Sonneneck 19	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1212	A	Sonneneck 9	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1212	A	Sonneneck 9	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1212	A	Sonneneck 9	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1213	A	Sonneneck 7	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1213	A	Sonneneck 7	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1213	A	Sonneneck 7	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1214	A	Sonneneck 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1214	A	Sonneneck 5	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1214	A	Sonneneck 5	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1215	A	Dannhausenweg 56	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1215	A	Dannhausenweg 56	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1215	A	Dannhausenweg 56	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1216	A	Dannhausenweg 54	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1216	A	Dannhausenweg 54	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1216	A	Dannhausenweg 54	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1217	A	Dannhausenweg 50	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1217	A	Dannhausenweg 50	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1217	A	Dannhausenweg 50	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1218	A	Dannhausenweg 48	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1218	A	Dannhausenweg 48	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1218	A	Dannhausenweg 48	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1219	A	Dannhausenweg 46	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1219	A	Dannhausenweg 46	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1219	A	Dannhausenweg 46	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1220	A	Dannhausenweg 31	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1220	A	Dannhausenweg 31	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1220	A	Dannhausenweg 31	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1221	A	Blumeneck 12	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1221	A	Blumeneck 12	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1221	A	Blumeneck 12	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1222	A	Blumeneck 13	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1222	A	Blumeneck 13	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1222	A	Blumeneck 13	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1223	A	Blumeneck 15	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1223	A	Blumeneck 15	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1223	A	Blumeneck 15	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1224	A	Blumeneck 11	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1224	A	Blumeneck 11	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1224	A	Blumeneck 11	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1225	A	Blumeneck 10	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1225	A	Blumeneck 10	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1225	A	Blumeneck 10	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1227	A	Dannhausenweg 29	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1227	A	Dannhausenweg 29	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1227	A	Dannhausenweg 29	AWB	1	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1230	A	Langeweg 9	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1230	A	Langeweg 9A	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1230	A	Langeweg 9	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1230	A	Langeweg 9A	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1230	A	Langeweg 9	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1230	A	Langeweg 9A	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1231	A	Langeweg 9B	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1231	A	Langeweg 9B	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1231	A	Langeweg 9B	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1232	A	Langeweg 11	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1232	A	Langeweg 11	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1232	A	Langeweg 11	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1233	A	Langeweg 10	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1233	A	Langeweg 10	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1233	A	Langeweg 10	AWB	1	64	-	61	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1235	A	Langeweg 12	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1235	A	Langeweg 12	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1235	A	Langeweg 12	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1236	A	Langeweg 14	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1236	A	Langeweg 14	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1236	A	Langeweg 14	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1238	A	Langeweg 16	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1238	A	Langeweg 16	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1238	A	Langeweg 16	AWB	1	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1239	A	Nagelsweg 44	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1239	A	Nagelsweg 44	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1239	A	Nagelsweg 44	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1240	A	Nagelsweg 42	AWB	±	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1240	A	Nagelsweg 42	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1240	A	Nagelsweg 42	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1241	A	Nagelsweg 41	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1241	A	Nagelsweg 41	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1241	A	Nagelsweg 41	AWB	1	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1242	A	Nagelsweg 39	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1242	A	Nagelsweg 39	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1242	A	Nagelsweg 39	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1243	A	Kahrsweg 7	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1243	A	Kahrsweg 7	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1243	A	Kahrsweg 7	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1244	A	Kahrsweg 11	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1244	A	Kahrsweg 11	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1244	A	Kahrsweg 11	AWB	1	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1245	A	Kahrsweg 12	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1245	A	Kahrsweg 12	AWB	±	64	-	61	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1245	A	Kahrsweg 12	AWB	1	64	-	61	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1246	A	Kahrsweg 8	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1246	A	Kahrsweg 8	AWB	±	64	-	60	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1246	A	Kahrsweg 8	AWB	1	64	-	61	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1247	A	Alter Kuhweideweg 23	AWB	±	64	-	54	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1247	A	Alter Kuhweideweg 23	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1247	A	Alter Kuhweideweg 23	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1248	A	Alter Kuhweideweg 21	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1248	A	Alter Kuhweideweg 21	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1248	A	Alter Kuhweideweg 21	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1249	A	Alter Kuhweideweg 19	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1249	A	Alter Kuhweideweg 19	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1249	A	Alter Kuhweideweg 19	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1250	A	Alter Kuhweideweg 15	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1250	A	Alter Kuhweideweg 15	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1250	A	Alter Kuhweideweg 15	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1251	A	Alter Kuhweideweg 13	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1251	A	Alter Kuhweideweg 13	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1251	A	Alter Kuhweideweg 13	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1252	A	Alter Kuhweideweg 14	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1252	A	Alter Kuhweideweg 14	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1252	A	Alter Kuhweideweg 14	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1253	A	Alter Kuhweideweg 20	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1253	A	Alter Kuhweideweg 20	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1253	A	Alter Kuhweideweg 20	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1254	A	Kahrsweg 9	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1254	A	Kahrsweg 9	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1254	A	Kahrsweg 9	AWB	1	64	-	62	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1255	A	Alter Kuhweideweg 22	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1255	A	Alter Kuhweideweg 22	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1255	A	Alter Kuhweideweg 22	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1256	A	Alter Kuhweideweg 24	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1256	A	Alter Kuhweideweg 24	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1256	A	Alter Kuhweideweg 24	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1257	A	Alter Kuhweideweg 16	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1257	A	Alter Kuhweideweg 16	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1257	A	Alter Kuhweideweg 16	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1258	A	Alter Kuhweideweg 17	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1258	A	Alter Kuhweideweg 17	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1258	A	Alter Kuhweideweg 17	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1259	A	An der Esche 4	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1259	A	An der Esche 4	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1259	A	An der Esche 4	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1260	A	Roseneck 27	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1260	A	Roseneck 27	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1260	A	Roseneck 27	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1261	A	Alter Kuhweideweg 18	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1261	A	Alter Kuhweideweg 18	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1261	A	Alter Kuhweideweg 18	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1262	A	Nagelsweg 46	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1262	A	Nagelsweg 46	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1262	A	Nagelsweg 46	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1263	A	Alter Kuhweideweg 26	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1263	A	Alter Kuhweideweg 26	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1263	A	Alter Kuhweideweg 26	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1264	A	Alter Kuhweideweg 29	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1264	A	Alter Kuhweideweg 29	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1264	A	Alter Kuhweideweg 29	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1265	A	Alter Kuhweideweg 30	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1265	A	Alter Kuhweideweg 30	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1265	A	Alter Kuhweideweg 30	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1266	A	Alter Kuhweideweg 25	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1266	A	Alter Kuhweideweg 25	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1266	A	Alter Kuhweideweg 25	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1267	A	Alter Kuhweideweg 27	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1267	A	Alter Kuhweideweg 27	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1267	A	Alter Kuhweideweg 27	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1268	A	Alter Kuhweideweg 87	AWB	±	64	-	54	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1268	A	Alter Kuhweideweg 87	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1268	A	Alter Kuhweideweg 87	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1269	A	Alter Kuhweideweg 28	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1269	A	Alter Kuhweideweg 28	AWB	±	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1269	A	Alter Kuhweideweg 28	AWB	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1270	A	An der Esche 10	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1270	A	An der Esche 10	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1270	A	An der Esche 10	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1271	A	An der Esche 7	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1271	A	An der Esche 7	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1271	A	An der Esche 7	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1272	A	An der Esche 5	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1272	A	An der Esche 5	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1272	A	An der Esche 5	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1273	A	An der Esche 3	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1273	A	An der Esche 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1273	A	An der Esche 3	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1274	A	Wellpottsweg 10	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1274	A	Wellpottsweg 10	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1274	A	Wellpottsweg 10	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1275	A	Wellpottsweg 8	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1275	A	Wellpottsweg 8	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1275	A	Wellpottsweg 8	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1276	A	Wellpottsweg 6	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1276	A	Wellpottsweg 6	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1276	A	Wellpottsweg 6	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1277	A	Wellpottsweg 4	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1277	A	Wellpottsweg 4	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1277	A	Wellpottsweg 4	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1278	A	Wellpottsweg 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1278	A	Wellpottsweg 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1278	A	Wellpottsweg 3	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1279	A	Wellpottsweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1279	A	Wellpottsweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1279	A	Wellpottsweg 5	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1280	A	Maschendorfweg 8	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1280	A	Maschendorfweg 8	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1280	A	Maschendorfweg 8	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1281	A	Maschendorfweg 4	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1281	A	Maschendorfweg 4	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1281	A	Maschendorfweg 4	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1282	A	Maschendorfweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1282	A	Maschendorfweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1282	A	Maschendorfweg 9	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1283	A	Maschendorfweg 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1283	A	Maschendorfweg 7	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1283	A	Maschendorfweg 7	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1284	A	Maschendorfweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1284	A	Maschendorfweg 5	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1284	A	Maschendorfweg 5	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1285	A	Maschendorfweg 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1285	A	Maschendorfweg 3	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1285	A	Maschendorfweg 3	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1286	A	Roseneck 31	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1286	A	Roseneck 31	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1286	A	Roseneck 31	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1287	A	Roseneck 18	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1287	A	Roseneck 18	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1287	A	Roseneck 18	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1289	A	Blumeneck 8	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1289	A	Blumeneck 8	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1289	A	Blumeneck 8	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1290	A	Blumeneck 6	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1290	A	Blumeneck 6	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1290	A	Blumeneck 6	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1291	A	Blumeneck 9	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1291	A	Blumeneck 9	AWB	±	64	-	59	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1291	A	Blumeneck 9	AWB	1	64	-	60	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1292	A	Blumeneck 5	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1292	A	Blumeneck 5	AWB	±	64	0	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1292	A	Blumeneck 5	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1293	A	Dannhausenweg 27	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1293	A	Dannhausenweg 27	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1293	A	Dannhausenweg 27	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1295	A	Dannhausenweg 23	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1295	A	Dannhausenweg 23	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1295	A	Dannhausenweg 23	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1296	A	Dannhausenweg 44	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1296	A	Dannhausenweg 44	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1296	A	Dannhausenweg 44	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1297	A	Dannhausenweg 42	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1297	A	Dannhausenweg 42	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1297	A	Dannhausenweg 42	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1298	A	Dannhausenweg 36	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1298	A	Dannhausenweg 36	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1298	A	Dannhausenweg 36	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1299	A	Dannhausenweg 21	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1299	A	Dannhausenweg 21	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1299	A	Dannhausenweg 21	AWB	1	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1300	A	Dannhausenweg 19	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1300	A	Dannhausenweg 19	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1300	A	Dannhausenweg 19	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1301	A	Dannhausenweg 32	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1301	A	Dannhausenweg 32	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1301	A	Dannhausenweg 32	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1302	A	Dannhausenweg 30	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1302	A	Dannhausenweg 30	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1302	A	Dannhausenweg 30	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1303	A	Nagelsweg 43	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1303	A	Nagelsweg 43	AWB	±	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1303	A	Nagelsweg 43	AWB	1	64	-	61	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1305	A	Neustadt-Süd-Promenade 14	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1305	A	Neustadt-Süd-Promenade 14	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1305	A	Neustadt-Süd-Promenade 14	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1306	A	Sonneneck 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1306	A	Sonneneck 1	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1306	A	Sonneneck 1	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1307	A	An der Esche 1	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1307	A	An der Esche 1	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1307	A	An der Esche 1	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1308	A	Wellpottsweg 2	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1308	A	Wellpottsweg 2	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1308	A	Wellpottsweg 2	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1309	A	Wellpottsweg 1	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1309	A	Wellpottsweg 1	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1309	A	Wellpottsweg 1	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1310	A	Wellpottsweg 7	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1310	A	Wellpottsweg 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1310	A	Wellpottsweg 7	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1311	A	Wellpottsweg 9	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1311	A	Wellpottsweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1311	A	Wellpottsweg 9	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1312	A	Wellpottsweg 11	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1312	A	Wellpottsweg 11	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1312	A	Wellpottsweg 11	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1313	A	Wellpottsweg 13	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1313	A	Wellpottsweg 13	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1313	A	Wellpottsweg 13	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1314	A	Wellpottsweg 15	AWB	±	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1314	A	Wellpottsweg 15	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1314	A	Wellpottsweg 15	AWB	1	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1315	A	Hockeweg 16	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1315	A	Hockeweg 16	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1315	A	Hockeweg 16	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1316	A	Hockeweg 14	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1316	A	Hockeweg 14	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1316	A	Hockeweg 14	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1317	A	Hockeweg 12	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1317	A	Hockeweg 12	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1317	A	Hockeweg 12	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1318	A	Hockeweg 10	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1318	A	Hockeweg 10	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1318	A	Hockeweg 10	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1319	A	Hockeweg 8	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1319	A	Hockeweg 8	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1319	A	Hockeweg 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1320	A	Hockeweg 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1320	A	Hockeweg 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1320	A	Hockeweg 6	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1321	A	Hockeweg 4	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1321	A	Hockeweg 4	AWB	±	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1321	A	Hockeweg 4	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1322	A	Hockeweg 2	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1322	A	Hockeweg 2	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1322	A	Hockeweg 2	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1323	A	Hockeweg 17	AWB	±	64	-	58	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1323	A	Hockeweg 17	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1323	A	Hockeweg 17	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1324	A	Hockeweg 15	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1324	A	Hockeweg 15	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1324	A	Hockeweg 15	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1325	A	Hockeweg 13	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1325	A	Hockeweg 13	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1325	A	Hockeweg 13	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1326	A	Hockeweg 11	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1326	A	Hockeweg 11	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1326	A	Hockeweg 11	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1327	A	Hockeweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1327	A	Hockeweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1327	A	Hockeweg 9	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1328	A	Hockeweg 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1328	A	Hockeweg 7	AWB	±	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1328	A	Hockeweg 7	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1329	A	Hockeweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1329	A	Hockeweg 5	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1329	A	Hockeweg 5	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1330	A	Hockeweg 3	AWB	±	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1330	A	Hockeweg 3	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1330	A	Hockeweg 3	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1331	A	Hockeweg 1	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1331	A	Hockeweg 1	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1331	A	Hockeweg 1	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1332	A	Dahnkenweg 14	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1332	A	Dahnkenweg 14	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1332	A	Dahnkenweg 14	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1333	A	Dahnkenweg 12	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1333	A	Dahnkenweg 12	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1333	A	Dahnkenweg 12	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1334	A	Dahnkenweg 10	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1334	A	Dahnkenweg 10	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1334	A	Dahnkenweg 10	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1335	A	Dahnkenweg 8	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1335	A	Dahnkenweg 8	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1335	A	Dahnkenweg 8	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1336	A	Dahnkenweg 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1336	A	Dahnkenweg 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1336	A	Dahnkenweg 6	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1337	A	Dahnkenweg 4	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1337	A	Dahnkenweg 4	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1337	A	Dahnkenweg 4	AWB	1	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1338	A	Dahnkenweg 2	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1338	A	Dahnkenweg 2	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1338	A	Dahnkenweg 2	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1339	A	Dahnkenweg 9	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1339	A	Dahnkenweg 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1339	A	Dahnkenweg 9	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1340	A	Dahnkenweg 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1340	A	Dahnkenweg 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1340	A	Dahnkenweg 7	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1341	A	Dahnkenweg 5	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1341	A	Dahnkenweg 5	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1341	A	Dahnkenweg 5	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1342	A	Dahnkenweg 3	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1342	A	Dahnkenweg 3	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1342	A	Dahnkenweg 3	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1343	A	Dahnkenweg 1	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1343	A	Dahnkenweg 1	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1343	A	Dahnkenweg 1	AWB	1	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1344	A	Maschendorfweg 12	AWB	±	64	-	57	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1344	A	Maschendorfweg 12	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1344	A	Maschendorfweg 12	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1345	A	Maschendorfweg 10	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1345	A	Maschendorfweg 10	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1345	A	Maschendorfweg 10	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1346	A	Roseneck 8	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1346	A	Roseneck 8	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1346	A	Roseneck 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1347	A	Roseneck 7	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1347	A	Roseneck 7	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1347	A	Roseneck 7	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1348	A	Roseneck 6	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1348	A	Roseneck 6	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1348	A	Roseneck 6	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1349	A	Roseneck 11	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1349	A	Roseneck 11	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1349	A	Roseneck 11	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1350	A	Roseneck 10	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1350	A	Roseneck 10	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1350	A	Roseneck 10	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1351	A	Roseneck 9	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1351	A	Roseneck 9	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1351	A	Roseneck 9	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1352	A	Roseneck 14	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1352	A	Roseneck 14	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1352	A	Roseneck 14	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1353	A	Roseneck 13	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1353	A	Roseneck 13	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1353	A	Roseneck 13	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1354	A	Roseneck 12	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1354	A	Roseneck 12	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1354	A	Roseneck 12	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1355	A	Roseneck 17	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1355	A	Roseneck 17	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1355	A	Roseneck 17	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1356	A	Roseneck 16	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1356	A	Roseneck 16	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1356	A	Roseneck 16	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1357	A	Roseneck 15	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1357	A	Roseneck 15	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1357	A	Roseneck 15	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1358	A	Roseneck 26	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1358	A	Roseneck 26	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1358	A	Roseneck 26	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1359	A	Roseneck 37	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1359	A	Roseneck 37	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1359	A	Roseneck 37	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1360	A	Roseneck 38	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1360	A	Roseneck 38	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1360	A	Roseneck 38	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1361	A	Roseneck 33	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1361	A	Roseneck 33	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1361	A	Roseneck 33	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1362	A	Roseneck 34	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1362	A	Roseneck 34	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1362	A	Roseneck 34	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1363	A	Roseneck 35	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1363	A	Roseneck 35	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1363	A	Roseneck 35	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1364	A	Roseneck 30	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1364	A	Roseneck 30	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1364	A	Roseneck 30	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1365	A	Roseneck 29	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1365	A	Roseneck 29	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1365	A	Roseneck 29	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1366	A	Roseneck 32	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1366	A	Roseneck 32	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1366	A	Roseneck 32	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1367	A	Roseneck 41	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1367	A	Roseneck 41	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1367	A	Roseneck 41	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1368	A	Roseneck 40	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1368	A	Roseneck 40	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1368	A	Roseneck 40	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1369	A	Roseneck 39	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1369	A	Roseneck 39	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1369	A	Roseneck 39	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1370	A	Sonneneck 27	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1370	A	Sonneneck 27	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1370	A	Sonneneck 27	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1371	A	Sonneneck 29	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1371	A	Sonneneck 29	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1371	A	Sonneneck 29	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1372	A	Sonneneck 3	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1372	A	Sonneneck 3	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1372	A	Sonneneck 3	AWB	1	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1374	A	Neustadt-Süd Promenade 16	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1374	A	Neustadt-Süd Promenade 16	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1374	A	Neustadt-Süd-Promenade 16	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1375	A	Roseneck 36	AWB	±	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1375	A	Roseneck 36	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1375	A	Roseneck 36	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1376	A	Blumeneck 7	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1376	A	Blumeneck 7	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1376	A	Blumeneck 7	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1377	A	Blumeneck 1	AWB	±	64	-	58	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1377	A	Blumeneck 1	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1377	A	Blumeneck 1	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1378	A	Blumeneck 3	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1378	A	Blumeneck 3	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1378	A	Blumeneck 3	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1379	A	Dannhausenweg 25	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1379	A	Dannhausenweg 25	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1379	A	Dannhausenweg 25	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1381	A	Dannhausenweg 34	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1381	A	Dannhausenweg 34	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1381	A	Dannhausenweg 34	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1382	A	Dannhausenweg 28	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1382	A	Dannhausenweg 28	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1382	A	Dannhausenweg 28	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 15	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 17	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 15	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 17	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 15	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1384	A	Langeweg 17	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1385	A	Langeweg 19	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1385	A	Langeweg 19	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1385	A	Langeweg 19	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1387	A	Langeweg 18	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1387	A	Langeweg 18	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1387	A	Langeweg 18	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 20	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 20	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 22	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1390	A	Langeweg 20	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1391	A	Langeweg 24	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1391	A	Langeweg 24	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1391	A	Langeweg 24	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1392	A	Langeweg 26	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1392	A	Langeweg 26	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1392	A	Langeweg 26	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1393	A	Langeweg 28	AWB	±	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1393	A	Langeweg 28	AWB	±	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1393	A	Langeweg 28	AWB	1	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1394	A	Nagelsweg 40	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1394	A	Nagelsweg 40	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1394	A	Nagelsweg 40	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1395	A	Nagelsweg 38	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1395	A	Nagelsweg 38	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1395	A	Nagelsweg 38	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1396	A	Nagelsweg 37	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1396	A	Nagelsweg 37	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1396	A	Nagelsweg 37	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1397	A	Kahrsweg 6	AWB	±	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1397	A	Kahrsweg 6	AWB	±	64	-	59	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1397	A	Kahrsweg 6	AWB	1	64	-	59	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1398	A	Christmannsweg 19	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1398	A	Christmannsweg 19	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1398	A	Christmannsweg 19	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1399	A	Christmannsweg 15B	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1399	A	Christmannsweg 15B	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1399	A	Christmannsweg 15B	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1400	A	An der Esche 14	AWB	±	64	-	59	-	57	-	-	-	-	-	-	-
1400	A	An der Esche 14	AWB	±	64	-	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1400	A	An der Esche 14	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1401	A	Christmannsweg 13	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1401	A	Christmannsweg 13	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1401	A	Christmannsweg 13	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1403	A	Dannhausenweg 26	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1403	A	Dannhausenweg 26	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1403	A	Dannhausenweg 26	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1404	A	Dannhausenweg 24	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1404	A	Dannhausenweg 24	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1404	A	Dannhausenweg 24	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1405	A	Dannhausenweg 22	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1405	A	Dannhausenweg 22	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1405	A	Dannhausenweg 22	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1406	A	Dannhausenweg 20B	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1406	A	Dannhausenweg 20B	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1406	A	Dannhausenweg 20B	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1407	A	Roseneck 25	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1407	A	Roseneck 25	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1407	A	Roseneck 25	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1408	A	Roseneck 24	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1408	A	Roseneck 24	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1408	A	Roseneck 24	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1409	A	Roseneck 23	AWB	±	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1409	A	Roseneck 23	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1409	A	Roseneck 23	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1410	A	Roseneck 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1410	A	Roseneck 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1410	A	Roseneck 22	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1411	A	Roseneck 21	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1411	A	Roseneck 21	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1411	A	Roseneck 21	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1412	A	Roseneck 20	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1412	A	Roseneck 20	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1412	A	Roseneck 20	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1413	A	Roseneck 19	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1413	A	Roseneck 19	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1413	A	Roseneck 19	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1414	A	Roseneck 28	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1414	A	Roseneck 28	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1414	A	Roseneck 28	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1415	A	Neustadt-Süd-Promenade 12	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1415	A	Neustadt-Süd-Promenade 12	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1415	A	Neustadt-Süd-Promenade 12	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1416	A	Neustadt-Süd-Promenade 4	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1416	A	Neustadt-Süd-Promenade 4	AWB	1	64	-	56	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1416	A	Neustadt-Süd-Promenade 4	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1417	A	Neustadt-Süd-Promenade 2	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1417	A	Neustadt-Süd-Promenade 2	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1417	A	Neustadt-Süd-Promenade 2	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1418	A	Neustadt-Süd-Promenade 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1418	A	Neustadt-Süd-Promenade 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1418	A	Neustadt-Süd-Promenade 8	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1419	A	Neustadt-Süd-Promenade 6	AWB	1	64	-	57	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1419	A	Neustadt-Süd-Promenade 6	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1419	A	Neustadt-Süd-Promenade 6	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1421	A	Langeweg 21	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1421	A	Langeweg 21	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1421	A	Langeweg 21	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1423	A	Langeweg 31	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1423	A	Langeweg 31	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1423	A	Langeweg 31	AWB	1	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1425	A	Langeweg 29	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1425	A	Langeweg 29	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1425	A	Langeweg 29	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1427	A	Langeweg 34	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1427	A	Langeweg 34	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1427	A	Langeweg 34	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1428	A	Langeweg 36	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1428	A	Langeweg 36	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1428	A	Langeweg 36	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1429	A	Langeweg 40	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1429	A	Langeweg 40	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1429	A	Langeweg 40	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1430	A	Nagelsweg 36	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1430	A	Nagelsweg 36	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1430	A	Nagelsweg 36	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1431	A	Nagelsweg 34	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1431	A	Nagelsweg 34	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1431	A	Nagelsweg 34	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1432	A	Nagelsweg 30	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1432	A	Nagelsweg 30	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1432	A	Nagelsweg 30	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1433	A	Nagelsweg 28	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1433	A	Nagelsweg 28	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1433	A	Nagelsweg 28	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1435	A	Nagelsweg 26	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1435	A	Nagelsweg 26	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1435	A	Nagelsweg 26	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1437	A	Nagelsweg 24	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1437	A	Nagelsweg 24	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1437	A	Nagelsweg 24	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1438	A	Nagelsweg 32	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1438	A	Nagelsweg 32	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1438	A	Nagelsweg 32	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1439	A	Nagelsweg 33	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1439	A	Nagelsweg 33	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1439	A	Nagelsweg 33	AWB	1	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1440	A	Nagelsweg 31	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1440	A	Nagelsweg 31	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1440	A	Nagelsweg 31	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1441	A	Nagelsweg 29	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1441	A	Nagelsweg 29	AWB	±	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1441	A	Nagelsweg 29	AWB	1	64	-	57	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1442	A	Nagelsweg 27	AWB	±	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1442	A	Nagelsweg 27	AWB	±	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1442	A	Nagelsweg 27	AWB	1	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1443	A	Nagelsweg 25	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1443	A	Nagelsweg 25	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1443	A	Nagelsweg 25	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1444	A	Nagelsweg 23	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1444	A	Nagelsweg 23	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1444	A	Nagelsweg 23	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1446	A	Langeweg 1	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1446	A	Langeweg 1	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1446	A	Langeweg 1	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1447	A	Langeweg 2	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1447	A	Langeweg 2	AWB	±	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1447	A	Langeweg 2	AWB	1	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1449	A	Langeweg 4	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1449	A	Langeweg 4	AWB	±	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1449	A	Langeweg 4	AWB	1	64	-	57	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1450	A	Langeweg 3	AWB	±	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1450	A	Langeweg 3	AWB	±	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1450	A	Langeweg 3	AWB	1	64	-	56	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1451	A	Nagelsweg 35	AWB	±	64	-	58	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1451	A	Nagelsweg 35	AWB	±	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1451	A	Nagelsweg 35	AWB	1	64	-	58	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1452	A	Langeweg 42	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1452	A	Langeweg 42	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1452	A	Langeweg 42	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1453	A	Alter Kuhweideweg 78	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1453	A	Alter Kuhweideweg 78	AWB	±	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1453	A	Alter Kuhweideweg 78	AWB	1	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1454	A	Alter Kuhweideweg 85	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1454	A	Alter Kuhweideweg 85	AWB	±	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1454	A	Alter Kuhweideweg 85	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1455	A	Nagelsweg 18	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1455	A	Nagelsweg 18	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1455	A	Nagelsweg 18	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1456	A	Nagelsweg 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1456	A	Nagelsweg 22	AWB	±	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1456	A	Nagelsweg 22	AWB	1	64	-	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1457	A	Langeweg 50	AWB	±	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1457	A	Langeweg 50	AWB	±	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1457	A	Langeweg 50	AWB	1	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1458	A	Langeweg 48	AWB	±	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1458	A	Langeweg 48	AWB	±	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1458	A	Langeweg 48	AWB	1	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1459	A	Langeweg 46	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1459	A	Langeweg 46	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1459	A	Langeweg 46	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1460	A	Langeweg 41	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1460	A	Langeweg 43	AWB	±	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1460	A	Langeweg 43	AWB	±	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1460	A	Langeweg 41	AWB	±	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1460	A	Langeweg 43	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1460	A	Langeweg 41	AWB	1	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1463	A	Christmannsweg 15	AWB	±	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1463	A	Christmannsweg 15	AWB	±	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1463	A	Christmannsweg 15	AWB	1	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1464	A	Langeweg 37	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1464	A	Langeweg 37	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1464	A	Langeweg 37	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1466	A	Christmannsweg 12	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1466	A	Christmannsweg 12	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1466	A	Christmannsweg 12	AWB	1	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1467	A	Christmannsweg 10	AWB	±	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1467	A	Christmannsweg 10	AWB	±	64	-	52	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1467	A	Christmannsweg 10	AWB	1	64	-	53	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1469	A	Christmannsweg 15	AWB	±	64	-	55	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1469	A	Christmannsweg 15	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1469	A	Christmannsweg 15	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1470	A	Schlöndorffsweg 2	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1470	A	Schlöndorffsweg 2	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1470	A	Schlöndorffsweg 2	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1472	A	Nagelsweg 21	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1472	A	Nagelsweg 21	AWB	±	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1472	A	Nagelsweg 21	AWB	1	64	-	55	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1473	A	Schlöndorffsweg 4	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1473	A	Schlöndorffsweg 4	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1473	A	Schlöndorffsweg 4	AWB	1	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1474	A	Langeweg 39	AWB	±	64	-	54	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1474	A	Langeweg 39	AWB	±	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1474	A	Langeweg 39	AWB	1	64	-	54	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1475	A	Langeweg 44	AWB	±	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1475	A	Langeweg 44	AWB	±	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1475	A	Langeweg 44	AWB	1	64	-	53	-	51	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1607	a	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
1607	a	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
1607	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-
1607	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
1607	b	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1607	b	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1607	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1607	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1607	e	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1607	c	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1607	e	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1607	c	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1609	a	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1609	a	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1609	a	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1609	a	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1609	b	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	49	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1609	b	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1609	b	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1609	b	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1609	e	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1609	c	Arsterdamm 16	Fassade	2	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1609	e	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1609	c	Arsterdamm 16	Fassade	1	64	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1613	a	Arsterdamm 14	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1613	a	Arsterdamm 14	Fassade	2	64	54	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1613	a	Arsterdamm 14	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1613	a	Arsterdamm 14	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1613	b	Arsterdamm 14	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1613	b	Arsterdamm 14	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1613	b	Arsterdamm 14	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1613	b	Arsterdamm 14	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	55	47	55	47	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	54	47	54	47	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	54	46	54	46	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	53	45	53	45	-	-	-	-	-	-
1614	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1614	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	43	35	43	36	-	-	-	-	-	-
1614	c	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1614	c	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1614	c	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1614	c	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1614	d	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	4	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	3	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1614	e	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1615	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1615	a	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	53	46	53	46	-	-	-	-	-	-
1615	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1615	b	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1615	e	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1615	c	Arsterdamm 12	Fassade	1	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1617	a	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	49	41	49	42	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1617	b	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	48	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1617	e	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1617	c	Arsterdamm 30	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1617	e	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1617	c	Arsterdamm 30	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1617	e	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1617	c	Arsterdamm 30	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1617	A	Arsterdamm 30	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1617	A	Arsterdamm 30	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1618	a	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1618	b	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1618	e	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1618	c	Arsterdamm 32	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1618	e	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	48	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1618	c	Arsterdamm 32	Fassade	2	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1618	e	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1618	c	Arsterdamm 32	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1618	A	Arsterdamm 32	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1618	A	Arsterdamm 32	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	50	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1619	a	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1619	b	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1619	e	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1619	c	Arsterdamm 34	Fassade	3	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1619	e	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1619	c	Arsterdamm 34	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1619	e	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1619	c	Arsterdamm 34	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1619	A	Arsterdamm 34	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1619	A	Arsterdamm 34	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1620	a	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	48	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1620	b	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1620	e	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1620	c	Arsterdamm 36	Fassade	3	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1620	e	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1620	c	Arsterdamm 36	Fassade	2	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1620	e	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1620	c	Arsterdamm 36	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1620	B	Arsterdamm 36	Balkon	2	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1620	B	Arsterdamm 36	Balkon	2	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1620	A	Arsterdamm 36	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1620	A	Arsterdamm 36	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	47	40	47	39	-	-	-	-	-	-
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1621	a	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	44	36	44	37	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	36	28	36	28	-	-	-	-	-	-
1621	b	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1621	e	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1621	e	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1621	c	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1621	c	Arsterdamm 38	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1621	e	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1621	e	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1621	c	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1621	c	Arsterdamm 38	Fassade	2	64	54	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
1621	e	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1621	c	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1621	d	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1621	d	Arsterdamm 38	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
1621	A	Arsterdamm 38	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1621	A	Arsterdamm 38	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	47	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1622	a	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1622	b	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1622	e	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	47	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1622	c	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1622	e	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1622	c	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1622	e	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	47	39	47	40	-	-	-	-	-	-
1622	c	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1622	d	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1622	d	Arsterdamm 40	Fassade	3	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1622	d	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1622	d	Arsterdamm 40	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1622	d	Arsterdamm 40	Fassade	1	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1622	A	Arsterdamm 40	Balkon	2	64	0	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1622	A	Arsterdamm 40	Balkon	2	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1623	a	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1623	b	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1623	e	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	46	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1623	c	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1623	e	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1623	c	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1623	e	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1623	e	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1623	c	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	46	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1623	c	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	39	32	39	31	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1623	d	Arsterdamm 42	Fassade	1	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1623	A	Arsterdamm 42	Balkon	3	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1623	A	Arsterdamm 42	Balkon	3	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
1624	a	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	37	29	37	29	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1624	b	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	37	29	37	29	-	-	-	-	-	-
1624	e	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1624	c	Arsterdamm 42a	Fassade	3	64	54	47	39	47	40	-	-	-	-	-	-
1624	e	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1624	c	Arsterdamm 42a	Fassade	2	64	54	46	39	47	39	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1624	e	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1624	c	Arsterdamm 42a	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1624	A	Arsterdamm 42a	Balkon	3	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1624	A	Arsterdamm 42a	Balkon	3	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1625	a	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1625	a	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1625	a	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1625	a	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1625	b	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1625	b	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1625	b	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1625	b	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1625	e	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1625	c	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1625	e	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1625	c	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1625	d	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	46	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1625	e	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1625	e	Arsterdamm 44	Fassade	1	64	54	47	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1626	a	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1626	a	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1626	a	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1626	a	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1626	b	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-
1626	b	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	36	28	36	28	-	-	-	-	-	-
1626	b	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	31	24	31	24	-	-	-	-	-	-
1626	b	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	31	24	31	24	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1626	c	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1626	c	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1626	d	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1626	d	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-
1626	d	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1626	e	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1626	f	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1626	f	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1626	f	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1626	f	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1626	g	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1626	g	Arsterdamm 44a	Fassade	2	64	54	48	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1626	g	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	46	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1626	g	Arsterdamm 44a	Fassade	1	64	54	46	39	46	38	-	-	-	-	-	-
1627	a	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1627	a	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1627	a	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1627	a	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1627	b	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1627	b	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1627	b	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1627	b	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1627	e	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1627	c	Arsterdamm 44b	Fassade	2	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1627	e	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1627	c	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1628	a	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1628	a	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1628	b	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1628	b	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1628	e	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	33	26	33	26	-	-	-	-	-	-
1628	c	Arsterdamm 44b	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1631	a	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	38	30	38	30	-	-	-	-	-	-
1631	a	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1631	a	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1631	a	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1631	b	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1631	b	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1631	b	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1631	b	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1631	e	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1631	c	Arsterdamm 46	Fassade	2	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1631	e	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	38	31	38	30	-	-	-	-	-	-
1631	c	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1632	a	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	42	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1632	a	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	42	35	42	34	-	-	-	-	-	-
1632	b	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1632	b	Arsterdamm 46	Fassade	1	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1645	A	Arsterdamm 7	AWB	1	64	0	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1645	A	Arsterdamm 7	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	51	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	52	44	52	45	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	51	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	51	43	51	44	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1649	a	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1649	b	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1649	e	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1649	c	Arsterdamm 13	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1649	e	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1649	c	Arsterdamm 13	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1649	e	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1649	c	Arsterdamm 13	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	46	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1652	a	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1652	b	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1652	e	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	49	41	49	42	-	-	-	-	-	-
1652	c	Arsterdamm 15	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1652	e	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1652	c	Arsterdamm 15	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1652	e	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1652	c	Arsterdamm 15	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1653	a	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1653	a	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1653	a	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1653	a	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1653	b	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1653	b	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1653	b	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1653	b	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1653	e	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1653	c	Arsterdamm 17	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1653	e	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	47	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1653	c	Arsterdamm 17	Fassade	1	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1653	A	Arsterdamm 17	AWB	1	64	0	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1653	A	Arsterdamm 17	AWB	1	64	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1654	a	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1654	a	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1654	a	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1654	a	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1654	b	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1654	b	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1654	A	Arsterdamm 19	Balkon	2	64	0	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1654	A	Arsterdamm 19	Balkon	2	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	50	43	51	43	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	51	43	51	44	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1655	a	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1655	b	Arsterdamm 19	Fassade	1	64	54	37	29	37	29	-	-	-	-	-	-
1655	e	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	50	42	50	43	-	-	-	-	-	-
1655	c	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1655	e	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1655	c	Arsterdamm 19	Fassade	2	64	54	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1655	d	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1655	d	Arsterdamm 19	Fassade	3	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1655	B	Arsterdamm 19	Balkon	2	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1655	B	Arsterdamm 19	Balkon	2	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	49	42	50	42	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	47	39	47	39	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1657	a	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	44	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	34	27	35	27	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	33	26	33	26	-	-	-	-	-	-
1657	b	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	33	26	33	26	-	-	-	-	-	-
1657	e	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1657	c	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1657	e	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1657	c	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1657	e	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1657	c	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	3	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	2	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1657	d	Arsterdamm 23	Fassade	1	64	54	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1657	A	Arsterdamm 23	Balkon	2	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1657	A	Arsterdamm 23	Balkon	2	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1658	a	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1658	a	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1658	a	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1658	a	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-
1658	b	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1658	b	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	38	30	38	30	-	-	-	-	-	-
1658	b	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1658	b	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1658	e	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1658	c	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1658	e	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1658	c	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1658	d	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1658	d	Arsterdamm 25	Fassade	2	64	54	38	30	38	30	-	-	-	-	-	-
1658	d	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	34	27	34	27	-	-	-	-	-	-
1658	d	Arsterdamm 25	Fassade	1	64	54	35	27	35	27	-	-	-	-	-	-
1658	A	Arsterdamm 25	AWB	1	64	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
1658	A	Arsterdamm 25	AWB	1	64	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	48	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	49	41	49	42	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	1	64	54	41	34	41	33	-	-	-	-	-	-
1660	a	Arsterdamm 27	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	3	64	54	49	41	49	42	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	1	64	54	43	35	43	35	-	-	-	-	-	-
1660	b	Arsterdamm 27	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1660	e	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1660	c	Arsterdamm 27	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1660	A	Arsterdamm 27	AWB	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1660	A	Arsterdamm 27	AWB	1	64	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	49	41	49	41	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1661	a	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	41	33	41	33	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-
1661	b	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	36	28	36	28	-	-	-	-	-	-
1661	e	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1661	c	Arsterdamm 29	Fassade	3	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1661	e	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	43	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1661	c	Arsterdamm 29	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1661	e	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	40	33	40	33	-	-	-	-	-	-
1661	c	Arsterdamm 29	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1661	A	Arsterdamm 29	AWB	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1661	A	Arsterdamm 29	AWB	1	64	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1662	a	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1662	a	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1662	a	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1662	a	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1662	b	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1662	b	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	37	30	37	30	-	-	-	-	-	-
1662	b	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-
1662	b	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	35	28	35	28	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1662	e	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1662	c	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1662	e	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1662	c	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1662	d	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1662	d	Arsterdamm 31	Fassade	2	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1662	e	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1662	d	Arsterdamm 31	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1662	A	Arsterdamm 31	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1662	A	Arsterdamm 31	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1663	a	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1663	a	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1663	a	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	42	34	42	34	-	-	-	-	-	-
1663	a	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1663	b	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1663	b	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1663	b	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1663	b	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1663	e	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1663	c	Arsterdamm 31a	Fassade	2	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1663	e	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1663	c	Arsterdamm 31a	Fassade	1	64	54	42	35	42	35	-	-	-	-	-	-
1663	A	Arsterdamm 31a	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1663	A	Arsterdamm 31a	AWB	1	64	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1664	a	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1664	a	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	46	39	46	39	-	-	-	-	-	-
1664	a	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	43	36	43	36	-	-	-	-	-	-
1664	a	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	44	36	44	36	-	-	-	-	-	-
1664	b	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1664	b	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1664	b	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1664	b	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	40	32	40	32	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1664	e	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1664	c	Arsterdamm 31b	Fassade	2	64	54	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1664	e	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1664	c	Arsterdamm 31b	Fassade	1	64	54	45	37	45	37	-	-	-	-	-	-
1664	A	Arsterdamm 31b	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1664	A	Arsterdamm 31b	AWB	1	64	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-
1679	a	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1679	a	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1679	b	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1679	b	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1679	e	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1679	c	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1679	d	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1679	d	Am Mohrenshof 11	Fassade	1	69	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1681	a	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1681	a	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1681	a	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1681	a	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1681	b	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	45	38	45	38	-	-	-	-	-	-
1681	b	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	46	38	46	38	-	-	-	-	-	-
1681	b	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1681	b	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	44	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1681	e	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1681	c	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	49	42	49	42	-	-	-	-	-	-
1681	e	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1681	c	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	48	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1681	d	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1681	d	Am Mohrenshof 11a	Fassade	2	69	59	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1681	d	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1681	d	Am Mohrenshof 11a	Fassade	1	69	59	52	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1682	a	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1682	a	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1682	a	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1682	a	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1682	b	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1682	b	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	41	34	41	34	-	-	-	-	-	-
1682	b	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	38	31	38	31	-	-	-	-	-	-
1682	b	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	39	31	39	31	-	-	-	-	-	-
1682	e	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	47	40	47	40	-	-	-	-	-	-
1682	c	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	48	40	48	40	-	-	-	-	-	-
1682	d	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1682	d	Am Mohrenshof 14	Fassade	2	69	59	52	44	52	44	-	-	-	-	-	-
1682	d	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1682	d	Am Mohrenshof 14	Fassade	1	69	59	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1686	a	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1686	a	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1686	b	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1686	b	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1686	e	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1686	c	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1686	d	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1686	d	Am Mohrenshof 12	Fassade	1	69	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	3	69	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	3	69	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	2	69	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	2	69	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	1	69	-	48	-	48	-	-	-	-	-	-	-
1687	a	Am Mohrenshof 10	Fassade	1	69	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	3	69	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	3	69	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	2	69	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	2	69	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	1	69	-	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-
1687	b	Am Mohrenshof 10	Fassade	1	69	-	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1703	b	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	b	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1703	b	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1703	b	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1703	e	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1703	c	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-
1703	e	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	c	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	d	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	d	Niedersachsendamm 1	Fassade	2	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	d	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1703	d	Niedersachsendamm 1	Fassade	1	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1703	A	Niedersachsendamm 1	AWB	1	64	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	A	Niedersachsendamm 1	AWB	1	64	-	56	-	55	-	-	-	-	-	-	-
1703	B	Niedersachsendamm 1	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1703	B	Niedersachsendamm 1	AWB	1	64	-	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	3	59	49	49	41	48	40	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	3	59	49	49	41	48	41	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	2	59	49	48	40	47	39	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	2	59	49	48	41	47	39	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	1	59	49	45	38	44	36	-	-	-	-	-	-
1714	a	Klaus-Groth-Str 46d 46e	Fassade	1	59	49	45	38	44	37	-	-	-	-	-	-
1714	A	Klaus-Groth-Str 46d 46e	AWB	1	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1714	A	Klaus-Groth-Str 46d 46e	AWB	1	59	-	46	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	3	59	49	48	41	47	40	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	3	59	49	48	41	48	40	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	2	59	49	46	39	45	38	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
1716	a	Klaus-Groth-Str 46b 46c	Fassade	1	59	49	44	37	43	36	-	-	-	-	-	-
1717	A	Klaus-Groth-Str 46b	AWB	1	59	-	44	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1717	A	Klaus-Groth-Str 46b	AWB	1	59	-	44	-	43	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	3	59	49	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	2	59	49	47	40	46	39	-	-	-	-	-	-
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	1	59	49	44	37	44	36	-	-	-	-	-	-
1719	a	Klaus-Groth-Str 46 46a	Fassade	1	59	49	45	37	44	37	-	-	-	-	-	-
1719	A	Klaus-Groth-Str 46 46a	AWB	1	59	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1719	A	Klaus-Groth-Str 46 46a	AWB	1	59	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1742	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1742	b	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	3	64	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	3	64	-	48	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	2	64	-	47	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	2	64	-	47	-	46	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	1	64	-	45	-	43	-	-	-	-	-	-	-
1743	a	Hinterm Sielhof 5	Fassade	1	64	-	45	-	44	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	3	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	3	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	2	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1743	b	Hinterm Sielhof 5	Fassade	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt

GebNr.	IPkt.	Immissionspunkt			Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Minderung durch Lärmschutz*		Überschreitung mit Lärmschutz		Anspruch auf Lärmschutz	
		Adresse	AWB / Fassade	Stockwerk	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag	Nacht
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	3	64	54	49	42	48	41	-	-	-	-	-	-
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	3	64	54	49	42	49	41	-	-	-	-	-	-
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	2	64	54	39	32	38	31	-	-	-	-	-	-
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	2	64	54	39	32	39	32	-	-	-	-	-	-
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	1	64	54	36	29	36	29	-	-	-	-	-	-
1744	a	Hinterm Sielhof 6	Fassade	1	64	54	37	29	37	29	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	3	64	54	52	45	52	45	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	2	64	54	51	44	51	44	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1744	b	Hinterm Sielhof 6	Fassade	1	64	54	50	43	50	43	-	-	-	-	-	-
1744	A	Hinterm Sielhof 6	Balkon	2	64	-	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-
1744	A	Hinterm Sielhof 6	Balkon	2	64	-	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	3	64	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	2	64	-	52	-	51	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
1746	a	Hinterm Sielhof 4	Fassade	1	64	-	51	-	50	-	-	-	-	-	-	-

GebNr: Gebäudenummer; IPkt: Immissionspunkt; AWB: Außenwohnbereich; Stockwerk 1=EG, 2=1. OG usw.

* wenn ohne Lärmschutz eine Überschreitung vorliegt