

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau,
Contrescarpe 72, 28195 Bremen

Untere Bauaufsichtsbehörden

Nachrichtlich:

Marktüberwachungsbehörde

Architektenkammer

Ingenieurkammer

Vereinigung der Prüferingenieure Bremen

Bearbeiter:
Herr Grefe

Dienstgebäude:
Contrescarpe 72

Zimmer 5.01

T (04 21) 361 6538

F (04 21) 496 6538

E-mail

christian.grefe@bau.bremen.de

Mein Zeichen: 651

Bremen, 08.02.2021

**Bremische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BremVVTB)
Vom 10. September 2018;**

**3. Erlass zur Fristenregelung betreffend der allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen
hinsichtlich VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen)**

Die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2020/1 verweist in Abschnitt A 3.2.1 auf die Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG). Diese Anforderungen werden in Anhang 8 konkretisiert.

An Holzwerkstoffe in Form von schlanken, ausgerichteten Fasern (OSB) und kunstharzgebundenen Spanplatten werden nach Abschnitt 2.2.1.1 der ABG (Anhang 8, MVV TB 2020/1) Anforderungen hinsichtlich der VOC-Emissionen gestellt. Die Nachweispflicht wird über den 30.09.2020 hinaus für ein weiteres Jahr bis zum 30.09.2021 ausgesetzt. Ab dem 1. Oktober 2021 ist für die Nachweisführung die technische Dokumentation einer entsprechend Art. 30 BauPVO (Technische Bewertungsstelle oder gleichwertig) qualifizierten Stelle erforderlich.

Im Auftrag


Dr. Agatz

 Dienstgebäude
Contrescarpe 72,
28195 Bremen
Hochgarage Herdentor

 Bus / Straßenbahn
Haltestellen
Herdentor

Sprechzeiten
montags von 9.00 bis 12.00 Uhr,
donnerstags von 9.00 bis 12.00,
15.00 bis 18.00 Uhr
oder nach Absprache

Bankverbindungen
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00), Kto. 1070115000
Landeszentralbank (BLZ 290 000 00), Kto. 29001565
Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01), Kto. 1090653

Hochgarage Am Bahnhof
Eingang:
Contrescarpe 72



D-112-00021